

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 января 2025 г. № 8

**Об изменении постановления Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 30 апреля
2024 г. № 84**

На основании абзаца девятого части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-ХП «О здравоохранении», подпункта 8.3 пункта 8, подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение 9 к клиническому протоколу «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с бронхиальной астмой», утвержденному постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 апреля 2024 г. № 84, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

А.В.Ходжаев

СОГЛАСОВАНО

Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь

Комитет государственной безопасности
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел
Республики Беларусь

Министерство обороны
Республики Беларусь

Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь

Национальная академия
наук Беларуси

Управление делами Президента
Республики Беларусь

Брестский областной
исполнительный комитет

Витебский областной
исполнительный комитет

Гомельский областной
исполнительный комитет

Гродненский областной
исполнительный комитет

Минский областной
исполнительный комитет

Могилевский областной
исполнительный комитет

Минский городской
исполнительный комитет

Приложение 9
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
пациентов (взрослое население)
с бронхиальной астмой»
(в редакции постановления
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
23.01.2025 № 8)

Персонализированная терапия БА

Перед назначением (коррекцией) лечения:

- Подтвердить диагноз БА, исключить альтернативные диагнозы.
- Оценить уровень контроля, модифицирующие факторы риска.
- Сделать спирометрию.
- Учесть коморбидную патологию.
- Проверить технику ингаляций.
- Оценить уровень приверженности и цели пациента

Предпочтительный вариант с высоким уровнем доказательности лечения БА, особенно с анамнезом частых обострений и отсутствия контроля на фоне использования схем с КДБА

Альтернативный вариант лечения БА с использованием КДБА у пациентов с контролируемым течением без анамнеза обострений и высокой приверженностью к регулярному ежедневному приему назначенной терапии (более низкий уровень доказательности)

