

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

8 ноября 2007 г. № 101

**О внесении изменений и дополнений в постановление
Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 31 мая 2006 г. № 38**

На основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. № 843 Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложения 1 и 2 к Инструкции о порядке медицинского отбора больных на санаторно-курортное лечение, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 мая 2006 г. № 38 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 104, 8/14569; № 133, 8/14871; 2007 г., № 15, 8/15531; № 105, 8/16335), изменения и дополнения, изложив их в следующей редакции:

«Приложение 1
к Инструкции о порядке
медицинского отбора больных
на санаторно-курортное лечение

Медицинские показания и медицинские противопоказания для санаторно-курортного лечения больных (взрослые)

№ п/п	Код по МКБ-10	Медицинские показания	Медицинские противопоказания	Профиль санатория
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ				
1.	J 18.9	Пневмония неуточненная Хроническая пневмония в фазе стойкой и нестойкой ремиссии при наличии легочно-сердечной недостаточности не выше I стадии (при нестойкой ремиссии, частых обострениях – в теплое время года)	Все заболевания дыхательной системы, сопровождающиеся развитием легочно-сердечной недостаточности выше II стадии Бронхиальная астма с частыми и (или) тяжелыми приступами удушья, гормонозависимая неконтролируемая астма Бронхоэктатическая болезнь и хронический абсцесс при резком истощении больных, повышении температуры тела, выделении обильной гнойной мокроты Состояние после неэффективных оперативных вмешательств, наличие послеоперационных осложнений Кровохарканье Плевральный выпот Заболевания респираторной системы воспалительного генеза в острый период и в фазе обострения хронического процесса	Санатории (отделения) пульмонологического профиля
2.	J 41.8	Бронхит смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический Хронический бронхит простой, слизисто-гнойный, трахеобронхит неспецифического, профессионального характера (токсической и пылевой этиологии) и вызванный радиационным излучением в фазе стойкой и нестойкой ремиссии		
3.	J 43	Эмфизема Эмфизема легких, в том числе при наличии легочно-сердечной недостаточности не выше I стадии		
4.	J 44	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь Хронический катаральный		

обструктивный бронхит неспецифического, радиационного и профессионального характера в фазе стойкой и нестойкой ремиссии; хронический гнойно-обструктивный бронхит в фазе стойкой ремиссии, с легочно-сердечной недостаточностью не выше I стадии

5. J 45 Астма
Бронхиальная астма атопическая (экзогенная, иммунологическая), неатопическая (эндогенная, неиммунологическая), смешанная, в том числе профессионального происхождения в фазе ремиссии с легкими и нечастыми приступами удушья, с дыхательной недостаточностью не выше II степени (в теплое время года)
Бронхиальная астма в фазе нестойкой ремиссии, гормонозависимая контролируемая, с наличием легочно-сердечной недостаточности не выше I стадии (местные санатории (отделения))
6. J 47 Бронхоэктатическая болезнь
Бронхоэктатическая болезнь в фазе ремиссии, с ограниченными инфильтративными изменениями, без выделения обильной гнойной мокроты, без кровохарканья, при наличии легочно-сердечной недостаточности не выше I стадии
7. J 95.3 Хроническая легочная недостаточность вследствие операции
Состояние после эффективных оперативных вмешательств по поводу нагноительных процессов неспецифического характера, врожденной патологии, доброкачественных новообразований в бронхолегочной системе при окрепшем послеоперационном рубце, неосложненном течении послеоперационного периода, наличии легочно-сердечной недостаточности не выше I стадии через 6 месяцев после операции; то же через 1–4 месяца после операции (местные санатории (отделения))

БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

8. M 05 Серопозитивный ревматоидный Тяжелые формы поражения

- | | | | |
|-----|--------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | артрит | костей и суставов с обильным |
| | | Серопозитивный ревматоидный | отделяемым, тяжелыми общими |
| | | артрит, медленно | явлениями (высокая |
| | | прогрессирующее течение, в | температура, резкое истощение) |
| | | фазе ремиссии или активности | или амилоидозом внутренних |
| | | процесса не выше II степени, | органов |
| | | утрата функциональной | Полиартриты с |
| | | способности не выше II степени | прогрессирующим процессом в |
| | | Примечание. Возможно | суставах, с анкилозами, |
| | | направление на санаторно- | контрактурами и т.п. при |
| | | курортное лечение больных, | необратимых изменениях в |
| | | находящихся на постоянной | суставах и при потере |
| | | гормональной терапии или | способности к |
| | | после ее отмены, через 2 месяца | самообслуживанию |
| | | | Тяжелые деформации суставов |
| 9. | М 06.0 | Серонегативный ревматоидный | с вторичным синовитом при |
| | | артрит | потере возможности |
| | | Серонегативный ревматоидный | самостоятельного |
| | | артрит, медленно | передвижения |
| | | прогрессирующее течение, в | Хронические остеомиелиты при |
| | | фазе ремиссии или активности | наличии крупных секвестров |
| | | процесса не выше II степени, | |
| | | функциональная | |
| | | недостаточность суставов I и II | |
| | | степени | |
| 10. | М 07 | Псориатическая артропатия | |
| | | Псориатический дистальный | |
| | | межфаланговый артрит, | |
| | | псориатический спондилит, | |
| | | активность псориатического | |
| | | процесса на выше II степени, | |
| | | псориаз в стационарной стадии | |
| 11. | М 08.0 | Юношеский ревматоидный | |
| | | артрит | |
| | | Юношеский ревматоидный | |
| | | артрит и анкилозирующий | |
| | | спондилит, в фазе ремиссии или | |
| | | активности процесса не выше II | |
| | | степени, при возможности | |
| | | самостоятельного | |
| | | передвижения больного | |
| 12. | М 10.0 | Идиопатическая подагра | |
| | | Идиопатическая, первичная | |
| | | подагра, хронический | |
| | | подагрический артрит вне фазы | |
| | | обострения | |
| | | Примечание. При поражении | |
| | | почек исключаются курорты с | |
| | | сероводородными водами | |
| 13. | М 15 | Полиартроз | |
| | | Полиоостеоартроз | |
| | | дистрофический, | |
| | | посттравматический на почве | |
| | | нарушения обмена веществ, | |
| | | гормональных изменений, с | |
| | | небольшим синовитом и без | |
| | | него | |
| 14. | М 16 | Коксартроз (артроз | |
| | | тазобедренного сустава) | |
| | | Первичный, диспластический, | |
| | | посттравматический (при | |
| | | условии возможности | |
| | | передвижения больного) | |
| | | Примечание. Больные после | |

- ортопедических операций и эндопротезирования могут направляться в местные санатории через 2 месяца, на бальнеологические курорты – через 6 месяцев
15. М 17 Гонартроз (артроз коленного сустава)
Первичный,
посттравматический артроз коленного сустава без выраженного синовита при условии самостоятельного передвижения
16. М 19 Другие артрозы
Первичные,
посттравматические артрозы
17. М 42 Остеохондроз позвоночника с вторичными неврологическими расстройствами при условии самостоятельного передвижения
18. М 45 Анкилозирующий спондилит
Анкилозирующий спондилит в фазе ремиссии или активности процесса не выше II степени без висцерита, при условии самостоятельного передвижения больного – за исключением грязевых курортов и с хлоридно-натриевыми водами
19. М 47 Спондилез
Спондилез с радикулопатией и без нее, сопровождающийся местными и отраженными синдромами, без резких ограничений подвижности позвоночника
20. М 86 Остеомиелит
Остеомиелит хронический гематогенный (кроме туберкулезного), фистулезный с рецидивирующим течением, не требующий хирургического вмешательства или после него (при нормальной температуре), без признаков амилоидоза внутренних органов
Остеомиелит хронический огнестрельный,
рецидивирующий, до и после хирургического вмешательства
Остеомиелит после переломов костей без секвестра
Все формы, не препятствующие самостоятельному передвижению
21. Т 25 Последствия термических и химических ожогов
Послеожоговые контрактуры, в том числе после реконструктивных операций:
дерматодесмогенные

(возникшие при рубцовом изменении кожи, подкожной клетчатки и фасций), миогенные (образующиеся при рубцовом перерождении или рефлекторном либо вторичном сокращении мышц), сухожильные (как следствие повреждения сухожилий или сращения их с окружающими тканями), артрогенные (вследствие поражения суставов или сморщивания суставной капсулы), келоидные рубцы после ожогов и реконструктивных операций, послеожоговые язвы (в том числе после операций по поводу послеожоговых трофических язв) при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания

Примечание. Больных после ожоговой травмы, получавших гормональную терапию, следует направлять на санаторно-курортное лечение не ранее 1–1,5 месяца после отмены гормональных лекарственных средств

БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Болезни центральной нервной системы

- | | | | | |
|-----|---------|---|---|--|
| 22. | G 00–03 | Менингит
Церебральный арахноидит, лептоменингит в стадии ремиссии, через 3–6 месяцев от начала заболевания или оперативного вмешательства | Все указанные заболевания в остром периоде, а также в любом периоде при наличии выраженных двигательных нарушений, препятствующих самостоятельному передвижению, трофических расстройств и нарушении функции тазовых органов | Санатории (отделения) неврологического профиля |
| 23. | G 04–05 | Энцефалит, миелит, энцефаломиелит
Остаточные явления перенесенного энцефалита, миелита, энцефаломиелита с гипоталамическим, психовегетативным синдромом после окончания острого периода (не ранее 4 месяцев от начала заболевания), при наличии продолжающегося восстановления функций и самостоятельного передвижения | Паркинсонизм и другие дегенеративные заболевания, рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания нервной системы при прогредиентном течении, с двигательными и тазовыми нарушениями и деменцией
Последствия травм и заболеваний спинного мозга: полный перерыв спинного мозга; травматическая кахексия; | |
| 24. | S 06 | Внутричерепная травма
Через 4 месяца после закрытой, 5–6 месяцев – открытой черепно-мозговой травмы, отдаленные последствия сотрясения и контузии мозга, при астеническом, психовегетативном и диэнцефальном синдромах без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии, без значительных двигательных | требующий оперативного вмешательства; выраженные нарушения функции почек, уросепсис
Болезни нервной системы, сопровождающиеся психическими расстройствами | |

нарушений, препятствующих самостоятельному передвижению, без эпилептических и психических расстройств

25. S 14 Травмы спинного мозга
S 24 При сотрясении, повреждении
S 34 спинного мозга и конского хвоста, гематомииелии с легкой формой тетра- и парапареза, без ограничения самообслуживания, нарушения контроля функции тазовых органов, через 4 месяца после травмы или нейрохирургической операции

Болезни периферической нервной системы

26. G 54 Поражения нервных корешков и сплетений
Поражение шейных, грудных, пояснично-крестцовых корешков воспалительного характера, поражение плечевого, пояснично-крестцового сплетения – в подострой стадии, в ранний восстановительный период (местные санатории (отделения))
27. G 55 Сдавление нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках
Задний шейный симпатический синдром, обусловленный поражением межпозвонковых дисков шейного отдела (M 50), в подострый период, с редкими гипоталамическими кризами
Корешковые и рефлекторные синдромы при спондилопатиях (M 45–48) и дорсопатиях (M 50–54) различного уровня со слабо и умеренно выраженными болями
Дискогенный пояснично-крестцовый радикулит со слабо или умеренно выраженными болями; синдром радикулоишемии при условии самообслуживания и самостоятельного передвижения
28. G 56–59 Мононевропатии верхней, нижней конечности и другие мононевропатии
В стадии неполной ремиссии, ранний и поздний восстановительный период при наличии легких и умеренных двигательных нарушений (местные санатории (отделения))
29. G 60–63 Полиневропатии
Полиневропатии наследственная, воспалительная, токсическая,

при болезнях обмена, эндокринных, расстройствах питания и других в стадии неполной ремиссии, в поздний восстановительный период, при хроническом течении в резидуальный период

30. S 14 Травмы нервных корешков и
S 24 сплетений, спинномозговых
S 34 нервов, плечевого пояса и
S 44 верхней конечности, тазового
S 54 пояса и нижней конечности
S 64 Последствия травм корешков,
S 74 сплетений нервных стволов, не
S 84 требующих хирургического
S 94 вмешательства, сопровождающиеся
двигательными, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгии, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей (не ранее 2 месяцев после травмы или операции) при возможности самостоятельного передвижения и самообслуживания

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

31. K 25 Язва желудка Все заболевания органов Санатории (отделения)
K 25.7 Язвенная болезнь желудка в пищеvarения в фазе обострения гастроэнтерологического
фазе ремиссии или затухающего рубцовое сужение пищевода и профиля
обострения, без двигательной кишок с нарушением
недостаточности, склонности к проходимости; стриктура
кровотечению, пенетрации и общего желчного протока и
подозрения на возможность протока желчного пузыря
злокачественного перерождения
32. K 26 Язва двенадцатиперстной кишки
Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в фазе ремиссии, без двигательной недостаточности желудка, склонности к кровотечению, пенетрации
33. K 28 Гастроюнальная язва
Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии, без двигательной недостаточности желудка, склонности к кровотечению, пенетрации
34. K 29 Гастрит и дуоденит
K 29.3 Хронический гастрит с
K 29.4 секреторной недостаточностью
K 29.5 Хронический поверхностный
K 29.8 гастрит
K 29.9 Хронический атрофический гастрит
Хронический гастрит неуточненный: антральный, фундальный
Хронический гастрит с

- сохраненной и повышенной секрецией
Гастродуоденит неуточненный, вне фазы обострения
35. К 50 Болезнь Крона, нестриктурная Полип или полипоз кишечника
К 51 форма, легкая степень
К 52 Язвенный колит, легкая степень
Другие неинфекционные колиты и энтериты средней степени тяжести
Стадия ремиссии, не ранее 1 месяца после последнего обострения
36. К 59.0 Функциональная констипация, средняя степень тяжести
37. К 73 Хронический гепатит, за исключением алкогольного, лекарственного, гранулематозного, реактивного, неспецифического, вирусного
К 73.8 Хронический (неактивный) гепатит различной этиологии, при незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем удовлетворительном состоянии
38. К 81.1 Холецистит. Хронический холецистит Желчнокаменная болезнь, сопровождающаяся приступами печеночной колики
Хронический холецистит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальной СОЭ
39. К 86.1 Другие хронические панкреатиты
Хронический панкреатит (инфекционный, повторяющийся, рецидивирующий) легкой и средней степени (кроме туберкулезного) в фазе полной ремиссии, без склонности к частым обострениям
Латентная форма хронического панкреатита
40. К 91 Нарушения органов пищеварения после
К 91.1 медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках
Синдромы оперированного желудка
Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг- и гипогликемического синдрома, легкой и средней степени астенического синдрома
гастрита культуры, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита

БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

41.	N 03	Хронический нефритический синдром Хронический гломерулонефрит без выраженных явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт. ст.) и значительных изменений сетчатки глаза	Хронические заболевания почек (хронический гломерулонефрит, хронический пиелонефрит) с выраженными признаками хронической почечной недостаточности (компенсаторная, интермиттирующая, терминальная стадии), высокой артериальной гипертензией (превышающей 180 мм рт. ст.)	Санатории (отделения) нефрологического профиля
42.	N 04	Нефротический синдром Нефротический синдром (кроме возникшего на почве туберкулеза, диабета) в фазе ремиссии при удовлетворительном функциональном состоянии почек с сохранной азотовыделительной функцией, без анемии, выраженных отеков, высокой протеинурии и гипопротеинурии	Нефросклероз с выраженными симптомами хронической почечной недостаточности Гидронефроз; киста почки (множественная, солитарная), осложненная хронической почечной недостаточностью Нефротический синдром при амилоидозе с выраженными отеками, симптомами хронической почечной недостаточности Макроскопическая гематурия	любого происхождения
43.	N 10	Острый тубулоинтерстициальный нефрит Остаточные явления после острого пиелита, пиелонефрита (не ранее 3 месяцев после купирования острого процесса)		
44.	N 11	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит Хронический пиелит, пиелонефрит в фазе ремиссии и латентного воспалительного процесса; вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без выраженной артериальной гипертензии	Болезни органов мочеполовой системы при остром течении и хронических заболеваниях в фазе активного воспалительного процесса Сморщенный мочевой пузырь любой этиологии Мочевые свищи любой этиологии Мочекаменная болезнь при наличии камней, требующих применения хирургических методов лечения	
45.	N 20	Мочекаменная болезнь Мочекаменная болезнь с наличием в почках и мочеточниках камней, способных к спонтанному отхождению, а также осложненная хроническим пиелонефритом в фазе ремиссии и латентного воспалительного процесса	Доброкачественная гиперплазия предстательной железы II и III стадии	

БОЛЕЗНИ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

46.	N 70.1	Хронический сальпингит и оофорит Хроническая стадия, период ремиссии при неизменной функции яичников	Злокачественные новообразования и подозрения на их наличие Предраковые заболевания женских половых органов	Санатории (отделения) гинекологического профиля
47.	N 71.1	Хроническая воспалительная болезнь матки Хронический эндо(мио)метрит, хронический метрит Хроническая стадия, период	Послеабортный период (до первой менструации) Эрозия и эрозированный эктропион шейки матки при отсутствии условий для	

		ремиссии при неизменной функции яичников	тщательного специального обследования с целью исключения онкопатологии
48.	N 73.6	Тазовые перитонеальные спайки у женщин Спаечный процесс в малом тазу как результат хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы Хроническая стадия, период ремиссии при неизменной функции яичников	Полип шейки и тела матки Дисфункциональные маточные кровотечения Кисты и кистомы яичников Миома матки, эндометриоз, фиброзно-кистозная мастопатия, требующие оперативного лечения Пузырно-влагалищные и влагалищно-толсто/тонкокишечные свищи Состояние после операций по поводу злокачественных новообразований женских половых органов
49.	N 95.1	Менопауза и климактерическое состояние у женщин Климактерический синдром	Примечание. Вопрос о возможности направления больных, перенесших операции по поводу злокачественных новообразований женских половых органов, в местные санатории (при условии стабильности основных показателей онкопроцесса) решается консультативно с врачом-онкологом
50.	N 95.3	Состояния, связанные с искусственной менопаузой Посткастрационный синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы	
51.	N 97.1	Женское бесплодие трубного происхождения Женское бесплодие тубоперитонеального генеза: непроходимость маточных труб вследствие хронического сальпингоофорита: при неизменной функции яичников при наличии гипоэстрогении при наличии гиперэстрогении	

БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ

52.	L 40.9	Псориаз, регрессирующая и стационарная стадия заболевания	Болезни кожи в острой и подострой стадиях Все заболевания кожи, не указанные в показаниях	Санатории (отделения) дерматологического профиля
53.	L 40 M 07	Псориагические артропатии	Все заразные заболевания кожи	
54.	L 20	Атопический дерматит	Псориаз в прогрессирующей стадии	
55.	L 28.0	Нейродермит (локализованный, диффузный)	Необратимые костно-суставные и сухожильные изменения опорно-двигательного аппарата, вызванные тяжелой ожоговой травмой	
56.	L 90.0	Красный плоский лишай	Длительно незаживающие ожоговые раны, требующие оперативного лечения	
57.	L 94	Другие локализованные изменения соединительной ткани Склеродермия (кроме системных форм)		
58.	L 85	Другие эпидермальные утолщения, ихтиоз, кератоз (кератодермия), кроме грибковых поражений Примечание. Больных, страдающих ихтиозом и зимней		

формой псориаза, следует направлять на бальнеогрязевой курорт в летнее время

БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

59.	I 05	Ревматические болезни митрального клапана	Ревматический миокардит Миокардиты типа Абрамова–Фидлера и близкие к нему по тяжести	Санатории (отделения) кардиологического профиля
60.	I 06	Ревматические болезни аортального клапана	Недостаточность	
61.	I 41	Миокардит при бактериальных вирусных болезнях Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при недостаточности кровообращения II А стадии по окончании острых и подострых явлений и при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма	кровообращения выше II А Угрожающие жизни нарушения сердечного ритма в виде политопной частой (10–15 в минуту и более) групповой и ранней экстрасистолии, частые пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, подтвержденные документально, полная атриовентрикулярная блокада II и III степени, слабость синусового узла с редкой бради- и тахикардией	
62.	I 20–25	Ишемическая болезнь сердца Стенокардия, стабильное течение, не выше ФК II Гипертензивная (гипертоническая) болезнь Гипертензивная (гипертоническая) болезнь, стабильное течение. Артериальная гипертензия не выше II стадии	Перенесенный инфаркт миокарда или инсульт (до 6 месяцев от начала заболевания) Атеросклероз сосудов нижней конечности с декомпенсацией периферического кровообращения, наличие язв и гангрены Облитерирующий тромбангит (эндартериит) с склонностью к генерализации	
63.	I 73.1	Облитерирующий тромбангит (болезнь Бюргера), эндартериит Облитерирующий эндартериит в состоянии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей в период стойкой ремиссии	Тромбоэмболическая болезнь Атеросклеротическая энцефалопатия с нарушенной психической адаптацией к окружающей обстановке	
64.	I 83	Варикозное расширение вен нижних конечностей Хроническая венозная недостаточность на почве варикозного расширения вен		

Приложение 2
к Инструкции о порядке
медицинского отбора больных
на санаторно-курортное лечение

Медицинские показания и медицинские противопоказания для санаторно-курортного лечения больных (дети)

№ п/п	Код по МКБ-10	Медицинские показания	Медицинские противопоказания	Профиль санатория
-------	---------------	-----------------------	------------------------------	-------------------

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

1.	J 12–18	Пневмония Затяжная сегментарная (полисегментарная пневмония (более 8 недель) с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, без бронхоэктазов, при наличии	Все заболевания бронхо-легочной системы в остром периоде Бронхиальная астма в период приступов, ранее одного месяца после последнего обострения Дыхательная	Санатории (отделения) пульмонологического профиля
----	---------	--	---	---

		дыхательной недостаточности не выше I степени после лечения в стационарной организации здравоохранения (не ранее 1 месяца после выздоровления)	недостаточность выше II степени Декомпенсированное легочное сердце
2.	J 30	Вазомоторный и аллергический ринит Вазомоторный ринит Аллергический ринит: сезонный и круглогодичный Сенная лихорадка Поллиноз Аллергический ринит неуточненный	
3.	J 31	Хронический ринит Хронический назофарингит Хронический фарингит	
4.	J 32	Хронический верхнечелюстной синусит Хронический фронтальный синусит Хронический пансинусит Другие хронические синуситы в стадии ремиссии	
5.	J 35	Хронические болезни миндалин и аденоидов	
6.	J 37	Хронический ларингит Хронический ларинготрахеит Аллергический ларинготрахеит вне периода обострения	
7.	J 41 J 42	Простой и слизистогнойный хронический бронхит Хронический бронхит неуточненный, трахеит, трахеобронхит Хронический или рецидивирующий бронхит в стадии стойкой ремиссии; в стадии нестойкой ремиссии (местные санатории (отделения))	
8.	J 43	Эмфизема Синдром Мак-Леода Эмфизема легких При наличии легочно-сердечной недостаточности не выше I стадии (местные санатории (отделения))	
9.	J 44	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь Хронический обструктивный бронхит неспецифического характера в стадии полной ремиссии при дыхательной недостаточности не выше I степени; в стадии неполной ремиссии, при дыхательной недостаточности не выше II степени (местные санатории (отделения))	
10.	J 45	Астма Бронхиальная астма легкая и среднетяжелая в стадии стойкой ремиссии (исключая санатории,	

- расположенные во влажной субтропической зоне); в стадии нестойкой ремиссии с наличием дыхательной недостаточности не выше I степени (местные санатории (отделения)
Тяжелая бронхиальная астма в периоде ремиссии при дыхательной недостаточности не выше II степени (местные санатории (отделения))
11. E 84 Кистозный фиброз
Q 32 Врожденные аномалии (пороки развития) трахеи и бронхов
Q 33 Врожденные аномалии (пороки развития) легких
Пороки развития бронхолегочной системы, наследственные и системные заболевания бронхолегочной системы (муковисцидоз, синдром Картагенера, иммунодефицитные состояния и другие) вне обострения воспалительного процесса и при наличии легочно-сердечной недостаточности не выше I стадии
12. J 98 Другие респираторные нарушения
Часто и длительно болеющие острыми респираторными заболеваниями (в стадии ремиссии) дети

БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

13. G 80 Детский церебральный паралич с двигательными расстройствами легкой и средней степени тяжести с контрактурами, тугоподвижностью суставов, изменениями опорно-двигательного аппарата, требующими ортопедической коррекции, при нормальном интеллекте и поведении, при отсутствии (или наличии редких) эпилептиформных приступов
Детские церебральные параличи при наличии тяжелой обездвиженности, тяжелых расстройств тонуса, тяжелых гиперкинезов, мозжечковых расстройств, судорожных приступов, глубоких нарушений функций тазовых органов, олигофрении в стадии имбецильности или идиотии
Санатории (отделения) ортопедо-травматологического профиля
- G 80 Детские церебральные параличи с задержкой психического развития или с парциальными нарушениями интеллекта (аграфия, алексия, дизартрия и другие), олигофренией в степени умеренной дебильности, с редкими эпилептиформными приступами, с двигательными расстройствами различной степени тяжести, не требующие постоянного индивидуального ухода
Специализированные неврологические отделения санаториев
14. G 09 Последствия воспалительных заболеваний центральной нервной системы
Арахноидиты, лептоменингиты головного мозга в стадии ремиссии – не ранее 3 месяцев от
Болезни нервной системы в остром периоде, а также сопровождающиеся тяжелыми двигательными расстройствами, препятствующими
Санатории (отделения) неврологического профиля

- | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|--|
| | | начала заболевания | самостоятельному передвижению и самообслуживанию |
| 15. | G 12 | Спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы
Спинальная мышечная атрофия Кугельбарга–Веландера | большого ребенка, тяжелыми нарушениями функции тазовых органов |
| 16. | G 60 | Наследственная идиопатическая невропатия
Невральная амиотрофия Шарко–Мари | Все формы прогрессирующих мышечных дистрофий с развернутыми клиническими формами |
| 17. | G 71 | Первичные поражения мышц
Наследственные прогрессирующие мышечные дистрофии (миопатия Эрба, Ландузи–Дежерина), а также все формы врожденных миопатий | Прогрессирующая гидроцефалия
Умственная отсталость (олигофрения в стадии имбецильности или идиотии) |
| 18. | G 54–59 | Поражения нервных корешков и сплетений
Мононевропатии
Болезни периферических нервов: невриты, полиневриты, плекситы, полирадикулиты – после окончания острого периода, а также в более поздние сроки при продолжающемся восстановлении функций | |
| 19. | S 06 | Внутричерепная травма
Черепно-мозговая травма – через 3 месяца после закрытой, 6 месяцев после открытой; отдаленные последствия сотрясения и контузии головного мозга, травматическая энцефалопатия в восстановительном периоде при астеническом, психовегетативном и диэнцефальном синдромах без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии, без значительных двигательных нарушений, препятствующих самостоятельному передвижению, без эпилептиформных приступов и психических расстройств | |
| 20. | S 14
S 24
S 34
S 44
S 54 | Травмы нервов и спинного мозга на уровне шеи
Травмы нервов и спинного мозга на уровне груди
Травмы нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза
Иные травмы нервов | |
| 21. | S 64
S 74
S 84
S 94 | Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов, не требующих хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без | |

		выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей (не ранее 2 месяцев после операции или травмы)		
22.	Т 95	Последствия термических и химических ожогов и отморожений Состояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур (для разработки нарушенных двигательных функций)	Остеомиелит в стадии обострения, при наличии множественных, распространенных свищей, с обильным гнойным отделяемым, больших секвестров, амилоидозе внутренних органов Системные заболевания скелета, ограничивающие самообслуживание и самостоятельное передвижение больного	Санатории (отделения) ортопедо-травматологического профиля
23.	М 08	Юношеский (ювенальный) ревматоидный артрит Ювенальный ревматоидный артрит в неактивной фазе или с активностью I степени Суставно-висцеральная форма заболевания с активностью I степени Суставная форма заболевания со II степенью активности Примечание. Детей (после ожоговой травмы, больных ревматоидным артритом), получавших гормональную терапию, следует направлять на санаторно-курортное лечение не ранее 1–1,5 месяца после отмены гормональных лекарственных средств		
24.	М 41	Сколиоз Сколиозы I, II, III степени		
25.	М 42	Остеохондроз позвоночника Юношеские кифозы (болезнь Шейермана)		
	М 91	Юношеский остеохондроз бедра и таза Болезнь Пертеса		
26.	А 80	Острый полиомиелит Реконвоlescенты острого и стертых форм полиомиелита не ранее 1 месяца после острого периода		
27.	В 91	Последствия полиомиелита Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием контрактур и деформаций, не ограничивающих самообслуживание, с целью подготовки к оперативному вмешательству и после хирургического лечения		
28.	М 86	Остеомиелит Остеомиелит не ранее 6 месяцев после окончания острой стадии при отсутствии свищей и показаний к операции Остеомиелиты хронические (свищевые и безсвищевые)		

формы; осложненные артритами крупных суставов, ограничением движения, анкилозами; склерозирующие формы остеомиелита трубчатых и плоских костей) при нормальной температуре тела, не требующие оперативного лечения

- Q 65 Врожденные деформации бедра
Врожденный вывих бедра после хирургического лечения
- Q 77 Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника
Системные заболевания скелета (множественная эпифизарная дисплазия, спондилоэпифизарная дисплазия, эпифизарный дизостоз, хондродистрофия и другое), сопровождающиеся контрактурами и деформациями крупных суставов

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

- | | | | | |
|-----|--------------|--|---|---|
| 29. | K 25
K 26 | Язва желудка
Язва двенадцатиперстной кишки
Неосложненные формы в стадии заживления язвенного дефекта слизистой (не ранее 3 месяцев после обострения)
При непрерывно рецидивирующем течении заболевания при стихании процесса после лечения в стационарной организации здравоохранения | Все болезни органов пищеварения в период обострения
Органический стеноз привратника
Цирроз печени при варикозе вен пищевода, печеночная недостаточность
Аутоиммунный гепатит | Санатории (отделения) гастроэнтерологического профиля |
| 30. | K 29 | Хронический гастрит и дуоденит в стадии полной клинической ремиссии | | |
| 31. | B 16
B 15 | Острый гепатит В
Острый гепатит А
При отсутствии активности процесса – не ранее 3 месяцев после выписки из стационара | | |
| 32. | B 18
K 73 | Хронический вирусный гепатит В и С с минимальной степенью активности и вне обострения
Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках, с минимальной степенью активности; при отсутствии активности процесса | | |
| 33. | K 82
K 83 | Другие болезни желчного пузыря
Другие болезни желчевыводящих путей
Дискинезия желчного пузыря и желчевыводящих путей | | |
| 34. | K 81 | Холецистит
Хронический холецистит, холангит при отсутствии активности воспалительного процесса | | |
| 35. | K 80 | Желчнокаменная болезнь, | | |

- неосложненная, во
внеприступный период
36. К 86 Другие болезни поджелудочной
железы
Хронический и реактивный
панкреатит вне обострения при
отсутствии активности
воспалительного процесса; в фазе
неполной ремиссии (местные
санатории (отделения))
37. К 59 Другие функциональные
кишечные нарушения
Хронический энтерит и колит
(кроме язвенных форм) в стадии
полной клинической ремиссии –
не ранее 2 месяцев после
обострения

БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

38. N 03 Хронический нефритический синдром
Хронический гломерулонефрит,
гематурическая форма IgA –
нефропатия (болезнь Берже)
Стадия частичной или полной
клинико-лабораторной ремиссии
Наследственный нефрит в стадии
субкомпенсации или
компенсации
- Высокая активность
патологического процесса в
органах мочевой системы
Хроническая почечная
недостаточность в стадии
декомпенсации
Нарушения уродинамики,
требующие хирургической
коррекции
Неконтролируемая
артериальная гипертензия
- Санатории (отделения)
нефрологического профиля
39. N 04 Нефротический синдром
Хронический гломерулонефрит,
нефротическая форма в стадии
частичной или полной клинико-
лабораторной ремиссии
40. N 10 Острый тубулоинтерстициальный
нефрит
Острый интерстициальный
нефрит, острый пиелонефрит в
стадии частичной или полной
клинико-лабораторной ремиссии
41. N 11 Хронический
тубулоинтерстициальный нефрит
Необструктивный хронический
пиелонефрит
Хронический обструктивный
пиелонефрит
Без нарушения уродинамики в
стадии частичной или полной
клинико-лабораторной ремиссии;
после оперативной коррекции
42. N 20 Камни почки и мочеточника
Мочекаменная болезнь
(уролитиаз) в стадии частичной
или полной клинико-
лабораторной ремиссии
пиелонефрита; через 6 месяцев
после оперативного лечения
43. N 25 Нарушения, развивающиеся в
результате дисфункции почечных
канальцев
Первичные и вторичные
тубулопатии при отсутствии
существенных нарушений
опорно-двигательного аппарата, в

		стадии субкомпенсации или компенсации при нарушении парциальных функций почек		
44.	N 18	Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации		
45.	N 30	Цистит Хронический цистит, тригонит в стадии полной клинико-лабораторной ремиссии		
46.	Q 60	Агенезия и другие редукционные дефекты почки Агенезия почки односторонняя Гипоплазия почки односторонняя		
47.	Q 63	Другие врожденные аномалии почки Другие врожденные аномалии почки и мочевыводящих путей, осложненные микробновоспалительным процессом, в стадии частичной или полной клинико-лабораторной ремиссии без существенных нарушений уродинамики; через 6 месяцев после оперативной коррекции		
48.	N 70.1	Хронический сальпингит и оофорит Хронический сальпингоофорит, период ремиссии при: неизменной функции яичников наличии гипоэстрогении наличии гиперэстрогении	Болезни женских половых органов в остром периоде Ювенальные маточные кровотечения при заболеваниях свертывающей системы крови Преждевременное половое созревание Кисты и кистомы яичников	Санатории (отделения) гинекологического профиля
49.	N 71.1	Хроническая воспалительная болезнь матки Хронический эндо(мио)метрит, хронический метрит, период ремиссии при: неизменной функции яичников наличии гипоэстрогении наличии гиперэстрогении	Миома матки, эндометриоз, требующие оперативного лечения	
50.	N 73.1	Хронический параметрит и тазовый целлюлит Хронический параметрит, период ремиссии при: неизменной функции яичников наличии гипоэстрогении наличии гиперэстрогении		
51.	N 73.6	Тазовые перитонеальные спайки у женщин Спаечный процесс в малом тазу вследствие хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы, период ремиссии при: неизменной функции яичников наличии гипоэстрогении наличии гиперэстрогении		
52.	N 91.0	Первичная аменорея, обусловленная		

функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, после исключения органической патологии

- N 91.1 Вторичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур
Вторичная аменорея, обусловленная воспалительными изменениями в матке, в том числе внутриматочными синехиями, при:

неизменной функции яичников
наличии гипоэстрогении
наличии гиперэстрогении

Вторичная аменорея с синдромом истощения яичников

53. N 91.4 Вторичная олигоменорея
Олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур
Олигоменорея вследствие изменений в яичниках и матке после перенесенного воспалительного процесса при:

неизменной функции яичников
наличии гипоэстрогении
наличии гиперэстрогении

54. E 30.0 Задержка полового созревания
Задержка полового созревания при исключении органической патологии эндокринных желез и мозга

55. N 93.8 Другие уточненные аномальные кровотечения из матки и влагалища
Дисфункциональные и функциональные маточные кровотечения (местные санатории (отделения))

БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

- | | | | | |
|-----|------------------------|--|--|-----------------------|
| 56. | I 00
I 01 | Ревматическая лихорадка без упоминания о вовлечении сердца
Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца
Ревматизм в неактивной фазе (не ранее 8 месяцев после окончания атаки, рецидива) без порока сердца | Ревматизм с активностью процесса II и III степени (для местных санаториев), любой степени активности (для курортов)
Недостаточность кровообращения II Б и III стадии, любой стадии (для курортов) | Санатории (отделения) |
| 57. | I 05
I 06
I 08.0 | Ревматическая болезнь митрального клапана
Ревматическая болезнь аортального клапана
Сочетанные поражения митрального и аортального клапанов
Ревматизм в неактивной фазе с умеренной полностью | Мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия с частыми приступами
Полная атриовентрикулярная блокада при частоте сердечных сокращений менее 50 в 1 минуту, | |

вегетативной нервной системы
Вегетососудистая дистония по
гипер- и гипотоническому типу

БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

- | | | | | |
|-----|--------------|--|--|---|
| 63. | E 01 | Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния
Эндемический зоб (узловой, диффузный, смешанный) без нарушения функции щитовидной железы | Сахарный диабет в состоянии декомпенсации
Наклонность к гипогликемическим состояниям с быстрой потерей сознания
Некомпенсированное нарушение функции щитовидной железы | Санатории с отделениями эндокринологического профиля либо гастроэнтерологического профиля (при условии наличия в штате врача-эндокринолога) |
| 64. | E 02 | Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности | | |
| | E 03 | Другие формы гипотиреоза
Гипотиреоз любой этиологии после подбора дозы L-тироксина, в эутиреоидном состоянии | Примечание. Детям с гиперфункцией щитовидной железы противопоказано пребывание на южных курортах в летний период (июнь–август) | |
| 65. | E 06 | Тиреоидит
Аутоиммунный лимфоцитарный тиреоидит (зоб Хасимото)
эутиреоидный после подбора необходимого лечения | | |
| 66. | R 73 | Повышенное содержание глюкозы в крови
Нарушенная толерантность к глюкозе
Предиабет | | |
| 67. | E 10
E 11 | Инсулинозависимый сахарный диабет
Инсулиннезависимый сахарный диабет
Сахарный диабет в состоянии компенсации (нормальные показатели кетоновых тел в крови, отсутствие ацетона в моче, гликемия не выше 9–10 ммоль/л, суточная глюкозурия не более 5 % от сахарной ценности пищи);
отягощенный (в стадии ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчевыводящих путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, ангиоретинопатиями I–II степени, полиневритом | | |
| 68. | E 66 | Ожирение
Ожирение:
первичное: экзогенно-конституциональное, алиментарное
вторичное: церебральное, гипоталамическое, эндокринное (гипофизарное, тиреогенное, надпочечниковое и другое)
смешанное и редкие формы
Примечание. Дети, страдающие | | |

ожирением III и IV степеней, могут направляться на санаторно-курортное лечение только после обследования и лечения в эндокринологическом отделении стационарной организации здравоохранения

БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ

69.	L 20	Атопический дерматит Атопический дерматит, экзема детская, нейродермит (локализованный, диффузный)	Болезни кожи в острой стадии (для местных санаториев и для курортов); в подострой стадии (для курортов)	Местные санатории (отделения) и санатории на бальнео-грязевых курортах (Сочи–Мацеста) и др.».
70.	L 21	Себорейный дерматит	Все заболевания кожи, не указанные в показаниях	
71.	L 40	Псориаз	Все заразные заболевания кожи	
72.	M 07	Псориагические артропатии	Псориаз в прогрессирующей стадии	
73.	L 94	Другие локализованные изменения соединительной ткани Склеродермия (кроме системных форм)	Необратимые костно-суставные и сухожильные изменения опорно-двигательного аппарата, вызванные тяжелой ожоговой травмой	
74.	L 85	Другие эпидермальные утолщения Ихтиоз, кератоз (кератодермия), кроме грибковых поражений Примечание. Детей, страдающих ихтиозом и зимней формой псориаза, следует направлять на бальнео-грязевой курорт в летнее время	Длительно незаживающие ожоговые раны, требующие оперативного лечения	
75.	T 95	Последствия термических и химических ожогов и отморожений Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран Состояния после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений		

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

В.И.Жарко