

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
30 декабря 2006 г. № 123

Об утверждении Инструкции о порядке проведения мониторинга и оценки ситуации по ВИЧ/СПИД и мер, принимаемых в ответ на эпидемию ВИЧ-инфекции

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 августа 2006 г. № 1068 «Об утверждении Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2006–2010 годы» Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения мониторинга и оценки ситуации по ВИЧ/СПИД и мер, принимаемых в ответ на эпидемию ВИЧ-инфекции.

Министр

В.И.Жарко

СОГЛАСОВАНО

Министр внутренних дел
Республики Беларусь

В.В.Наумов

05.12.2006

СОГЛАСОВАНО

Министр информации
Республики Беларусь

В.В.Русакевич

30.12.2006

СОГЛАСОВАНО

Министр обороны
Республики Беларусь

Л.С.Мальцев

30.12.2006

СОГЛАСОВАНО

Министр образования
Республики Беларусь

А.М.Радьков

30.12.2006

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
30.12.2006 № 123

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке проведения мониторинга и оценки ситуации по ВИЧ/СПИД и мер, принимаемых в ответ на эпидемию ВИЧ-инфекции

**ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящая Инструкция о порядке проведения мониторинга и оценки ситуации по ВИЧ/СПИД и мер, принимаемых в ответ на эпидемию ВИЧ-инфекции (далее – Инструкция), разработана во исполнение пункта 2 мероприятий по эпидемиологическому надзору за ВИЧ-инфекцией, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 августа 2006 г. № 1068 «Об утверждении Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2006–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 141, 5/22780) (далее – Государственная программа), и определяет порядок проведения мониторинга и оценки ситуации по ВИЧ/СПИД и мер, принимаемых в ответ на эпидемию ВИЧ-инфекции (далее – мониторинг по ВИЧ/СПИД).

2. Мониторинг по ВИЧ/СПИД является видом социально-гигиенического мониторинга.

3. Мониторинг по ВИЧ/СПИД проводится с целью обеспечения систематического сбора, обработки, анализа, систематизации, хранения данных о распространенности ВИЧ-

инфекции и особенностях поведения среди различных групп населения, полученных в ходе мониторинга по ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь.

4. Основными задачами мониторинга по ВИЧ/СПИД являются:

создание перечня показателей мониторинга по ВИЧ/СПИД, разработка методов сбора информации, обработка, анализ, систематизация, хранение данных;

ведение банка данных, характеризующих социально-медицинские показатели ВИЧ-инфекции и эпидемическую ситуацию по ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь в статике и динамике, дифференцированно по административно-территориальным единицам и группам населения;

характеристика состояния и эффективности выполнения Государственной программы;

информирование государственных органов, юридических лиц и граждан о результатах, полученных в ходе мониторинга по ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь;

получение информации, необходимой для реализации цели мониторинга по ВИЧ/СПИД, из Министерства образования Республики Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства информации Республики Беларусь.

5. Мониторинг по ВИЧ/СПИД обеспечивает:

анализ эпидемической ситуации по ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь;

определение эффективности воздействия мероприятий, проводимых в рамках Государственной программы, на распространенность ВИЧ-инфекции;

подготовку информации по эпидемической ситуации, социально-медицинским показателям, информационно-образовательной деятельности, финансовому, кадровому обеспечению, реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции;

разработку мероприятий по совершенствованию мер профилактики ВИЧ-инфекции и поддержки людей, живущих с ВИЧ/СПИД.

ГЛАВА 2

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ПО ВИЧ/СПИД

6. Мониторинг по ВИЧ/СПИД проводится на республиканском, областном, городском и районном уровнях.

Общую координацию деятельности по организации и проведению мониторинга по ВИЧ/СПИД осуществляет Министерство здравоохранения Республики Беларусь.

7. Организацию и проведение мониторинга по ВИЧ/СПИД на уровне административно-территориальных единиц осуществляют областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» во взаимодействии с управлениями здравоохранения облисполкомов, комитетом по здравоохранению Мингорисполкома.

8. Областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» осуществляют:

сбор и хранение данных по основным направлениям деятельности по ВИЧ/СПИД в соответствии с планом проведения мониторинга и оценки ситуации по ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь согласно приложению к настоящей Инструкции;

ведение банков данных, характеризующих социально-медицинские показатели ВИЧ-инфекции и эпидемическую ситуацию по ВИЧ/СПИД на уровне областей и г. Минска.

9. Областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья также осуществляют:

организационно-методическое руководство по проведению мониторинга по ВИЧ/СПИД городскими и районными центрами гигиены и эпидемиологии;

привлечение по мере необходимости к сбору информации городских и районных центров гигиены и эпидемиологии.

10. Областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» в 20-дневный срок после сбора данных обязаны представлять информацию в государственное

учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» на бумажных и электронных носителях.

11. Организацию и проведение мониторинга по ВИЧ/СПИД на республиканском уровне осуществляет государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» во взаимодействии с республиканскими органами государственного управления, указанными в плане проведения мониторинга и оценки ситуации по ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь.

12. Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» осуществляет:

подготовку предложений по организации ведения мониторинга по ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь;

организационно-методическое руководство по проведению мониторинга по ВИЧ/СПИД республиканскими органами государственного управления, указанными в приложении к настоящей Инструкции, областными центрами гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, государственным учреждением «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»;

сбор данных ежегодно или один раз в два года в соответствии с приложением к настоящей Инструкции от республиканских органов государственного управления, областных центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», обработку, анализ, систематизацию и хранение данных;

ведение банков данных, характеризующих социально-медицинские показатели ВИЧ-инфекции и эпидемическую ситуацию по ВИЧ/СПИД на республиканском уровне;

выявление причинно-следственных связей между распространенностью ВИЧ-инфекции, поведенческими особенностями групп повышенного риска инфицирования ВИЧ и масштабами проведенных профилактических мероприятий;

информирование государственных органов, юридических лиц и граждан о результатах, полученных в ходе мониторинга по ВИЧ/СПИД.

13. Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» ежегодно к 1 марта следующего за отчетным годом обеспечивает представление информации, полученной в ходе проведения мониторинга по ВИЧ/СПИД в Министерство здравоохранения Республики Беларусь.

Приложение
к Инструкции о порядке проведения
мониторинга и оценки ситуации
по ВИЧ/СПИД и мер, принимаемых
в ответ на эпидемию ВИЧ-инфекции

ПЛАН проведения мониторинга и оценки ситуации по ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь

Основные направления деятельности по ВИЧ/СПИД	Показатели мониторинга	Исполнители	Периодичность сбора данных	Метод сбора данных
1. Обеспечение и усиление поддержки деятельности по проблеме ВИЧ/СПИД на всех уровнях	Объем средств, израсходованных из республиканского и местных бюджетов на финансирование мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции	Министерство здравоохранения Республики Беларусь (далее – Минздрав), государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (далее – РЦГЭиОЗ), областные центры гигиены, эпидемиологии и	1 раз в год	Анализ израсходованных средств

		общественного здоровья (далее – ОЦГЭиОЗ), государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» (далее – МГЦГиЭ)		
	Государственная политика в области ВИЧ/СПИД (межведомственное взаимодействие, Государственная программа, акты законодательства по проблеме ВИЧ/СПИД)	Минздрав, Республиканский межведомственный совет по профилактике ВИЧ-инфекции и венерических болезней, РЦГЭиОЗ	1 раз в 2 года	Анкета для проведения анализа
2. Проведение информационно-образовательной деятельности в учреждениях образования	Процент учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, педагогические работники которых прошли подготовку по методике интерактивного обучения методам профилактики ВИЧ-инфекции и регулярно обучают учащихся по вопросам ВИЧ/СПИД на основе жизненных навыков	Министерство образования Республики Беларусь (далее – Минобразование), РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Опрос руководства учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования
	Процент учащихся 1–4 классов, охваченных обучением по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции	Минобразование, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Опрос руководства учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования
	Процент учащихся 5–9 классов, охваченных обучением по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции	Минобразование, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Опрос руководства учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования
	Процент учащихся 10–11 классов, охваченных обучением по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции	Минобразование, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Опрос руководства учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования
	Среднее число учебных часов в год по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в 1–4 классах	Минобразование, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Опрос руководства учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования
	Среднее число учебных часов в год по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в 5–9 классах	Минобразование, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Опрос руководства учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования
	Среднее число учебных часов в год по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в 10–11 классах	Минобразование, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Опрос руководства учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования
	Процент учащихся учреждений, обеспечивающих получение	Минобразование, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Опрос руководства учреждений, обеспечивающих получение

	профессионально-технического образования, охваченных обучением по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции			профессионально-технического образования
	Процент учащихся учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования, охваченных обучением по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции	Минобразование, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Опрос руководства учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования
	Процент студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, охваченных обучением по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции	Минобразование, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Опрос руководства учреждений, обеспечивающих получение высшего образования
3. Проведение информационно-образовательной деятельности на рабочем месте	Процент организаций, в которых проводятся мероприятия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции	РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Опрос руководства организаций
4. Снижение риска инфицирования ВИЧ среди молодежи	Процент молодых людей в возрасте 15–24 лет, правильно указавших пути передачи ВИЧ-инфекции	РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в год	Опрос молодежи в возрасте 15–24 лет
	Процент молодых людей в возрасте 15–24 лет, указавших на использование презерватива во время половых контактов с нерегулярными партнерами	РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в год	Опрос молодежи в возрасте 15–24 лет
	Медианный возраст начала половой жизни	РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в год	Опрос молодежи в возрасте 15–24 лет
5. Проведение информационно-образовательной деятельности в Вооруженных Силах Республики Беларусь	Процент военнослужащих срочной военной службы, правильно указавших пути передачи ВИЧ-инфекции	Министерство обороны Республики Беларусь (далее – Минобороны), РЦГЭиОЗ	1 раз в 2 года	Опрос военнослужащих срочной военной службы
	Процент офицеров, прапорщиков и военнослужащих, проходящих военную службу на должностях сержантов по контракту, правильно указавших пути передачи ВИЧ-инфекции	Минобороны, РЦГЭиОЗ	1 раз в 2 года	Опрос офицеров, прапорщиков и военнослужащих, проходящих военную службу на должностях сержантов по контракту
	Процент военнослужащих срочной военной службы, указавших на использование презерватива во время	Минобороны, РЦГЭиОЗ	1 раз в 2 года	Опрос военнослужащих срочной военной службы

	последнего полового контакта с нерегулярным партнером			
	Процент офицеров, прапорщиков и военнослужащих, проходящих военную службу на должностях сержантов по контракту, указавших на использование презерватива во время последнего полового контакта с нерегулярным партнером	Минобороны, РЦГЭиОЗ	1 раз в 2 года	Опрос офицеров, прапорщиков и военнослужащих, проходящих военную службу на должностях сержантов по контракту
6. Проведение профилактики распространения ВИЧ-инфекции в уголовно-исправительной системе	Процент заключенных, правильно указавших пути передачи ВИЧ-инфекции	Министерство внутренних дел Республики Беларусь (далее – МВД), РЦГЭиОЗ	1 раз в 2 года	Опрос заключенных
	Процент ВИЧ-инфицированных заключенных, правильно указавших пути передачи ВИЧ-инфекции	МВД, РЦГЭиОЗ	1 раз в год	Опрос ВИЧ-инфицированных заключенных
	Процент работников исправительных учреждений, правильно указавших пути передачи ВИЧ-инфекции	МВД, РЦГЭиОЗ	1 раз в год	Опрос работников исправительных учреждений
7. Снижение риска инфицирования ВИЧ среди женщин	Процент женщин в возрасте 18–45 лет, правильно указавших пути передачи ВИЧ-инфекции	РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Опрос женщин в возрасте 18–45 лет
	Процент женщин в возрасте 18–45 лет, указавших на использование презерватива во время полового контакта с нерегулярным партнером	РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Опрос женщин в возрасте 18–45 лет
8. Снижение риска инфицирования ВИЧ среди групп повышенного риска	Процент мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами (далее – МСМ), указавших на использование презерватива во время последнего полового контакта с партнером-мужчиной	РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Опрос МСМ
	Процент женщин, вовлеченных в секс-бизнес (далее – ЖСБ), указавших на использование презерватива во время последнего полового контакта с клиентом	РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Опрос ЖСБ
	Процент потребителей инъекционных	РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Опрос ПИН

	наркотиков (далее – ПИН), использовавших новый одноразовый шприц во время последнего месяца и указавших на использование презерватива во время последнего полового контакта			
	Процент МСМ/ЖСБ/ПИН, охваченных программами профилактики	РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Опрос МСМ/ЖСБ/ПИН
	Процент МСМ/ЖСБ/ПИН, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают свои результаты тестирования	РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Опрос МСМ/ЖСБ/ПИН
	Процент МСМ/ЖСБ/ПИН, которые имеют правильные знания о путях передачи ВИЧ и мерах профилактики	РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Опрос МСМ/ЖСБ/ПИН
9. Проведение профилактических кампаний по ВИЧ/СПИД в средствах массовой информации	Процент рекламы на телевидении и радио, посвященной вопросам профилактики ВИЧ-инфекции	Министерство информации Республики Беларусь, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в год	Статистика эфирного времени
10. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку	Процент ВИЧ-инфицированных беременных женщин, которые получили полный курс антиретровирусной терапии с целью снижения риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку	Минздрав, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в год	Данные медицинской статистики
	Процент ВИЧ-инфицированных детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями	Минздрав, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в год	Данные медицинской статистики
	Процент детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, получивших заместительное вскармливание	Минздрав, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в год	Данные медицинской статистики
11. Осуществление эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией	Распространенность ВИЧ-инфекции среди ПИН	Минздрав, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в год	Дозорный эпидемиологический надзор
	Распространенность ВИЧ-инфекции среди ЖСБ	Минздрав, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Дозорный эпидемиологический надзор
	Распространенность ВИЧ-инфекции среди МСМ	Минздрав, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Дозорный эпидемиологический надзор
	Распространенность ВИЧ-инфекции среди	Минздрав, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в год	Серологический скрининг

	молодых людей в возрасте 15–24 лет			
	Процент молодых людей в возрасте 17–24 лет, призывающихся на срочную военную службу и имеющих положительную реакцию на ВИЧ	РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в год	Дозорный эпидемиологический надзор
12. Меры по профилактике инфекций, передаваемых половым путем	Комплексное ведение больных инфекциями, передаваемыми половым путем (консультирование, в том числе партнеров, тестирование, лечение)	Минздрав, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Опрос больных, врачей, анализ медицинской документации
13. Оказание медицинской, психологической, социальной и иных видов помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИД	Процент людей на поздней стадии ВИЧ-инфекции, получающих комбинированную антиретровирусную терапию	Минздрав, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в год	Данные медицинской статистики
	Число детей, осиротевших в результате ВИЧ/СПИД	Минздрав, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Статистические обследования
	Процент ВИЧ-инфицированных, которые спустя 12 месяцев после начала антиретровирусного лечения продолжают курс терапии	Минздрав, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в год	Данные медицинской статистики
	Процент ВИЧ-инфицированных лиц, которые получили консультирование после тестирования и качественную психологическую помощь	Минздрав, РЦГЭиОЗ, ОЦГЭиОЗ, МГЦГиЭ	1 раз в 2 года	Опрос ВИЧ-инфицированных