



МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

18.10.2012 № 1240

г. Минск

г. Минск

Об утверждении годового плана  
централизованных конкурсных  
(иных видов процедур) закупок  
лекарственных средств на 2013 год

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2008 г. № 618 «О государственных закупках в Республике Беларусь», подпункта 2.2 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2008 г. № 1987 «О некоторых вопросах осуществления государственных закупок», Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

годовой план централизованных конкурсных (иных видов процедур) закупок лекарственных средств на 2013 год (далее – годовой план на 2013 год) согласно приложению 1 к настоящему приказу;

перечень лекарственных средств для осуществления централизованных конкурсных (иных видов процедур) закупок организациями, подчиненными Министерству здравоохранения Республики Беларусь (далее – подчиненные организации), согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Руководителям подчиненных организаций:

утвердить годовые планы конкурсных (иных видов процедур) закупок лекарственных средств на 2013 год (далее – годовые планы на 2013 год подчиненных организаций) в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

осуществлять контроль за исполнением годовых планов на 2013 год подчиненных организаций.

3. Определить торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛФАРМАЦИЯ», Брестское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», Витебское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», Гродненское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», Могилевское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Минская Фармация» (далее, если иное не предусмотрено настоящим приказом, – предприятия «Фармация») организатором и (или) уполномоченной организацией на осуществление централизованных государственных закупок для подчиненных организаций, согласно заключенным в установленном порядке договорам и законодательству Республики Беларусь.

4. Торгово-производственному республиканскому унитарному предприятию «БЕЛФАРМАЦИЯ»:

в срок до 1 ноября 2012 г. представить в Министерство здравоохранения Республики Беларусь графики проведения централизованных конкурсов (иных видов процедур) по закупкам лекарственных средств, указанных в приложении 1 к настоящему приказу;

разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» и в информационно-аналитическом бюллетене «Конкурсные торги в Беларуси и за рубежом»: годовой план на 2013 год; приглашения к участию в процедурах государственных закупок; сведения о результатах процедур государственных закупок; реестр договоров на государственные закупки;

закупки лекарственных средств осуществлять в соответствии с годовым планом на 2013 год и законодательством Республики Беларусь.

5. Директору государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» Сачек М.М. в 2013 году разработать программное обеспечение для автоматизированной информационной системы по формированию годового плана

централизованных закупок и контролю за его исполнением с использованием Интернет-технологий.

6. Начальникам управлений здравоохранения областных исполнительных комитетов, председателю комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета, генеральным директорам предприятий «Фармация», руководителям других подчиненных организаций:

завершить до 1 июня 2014 г. закупку лекарственных средств согласно годовому плану на 2013 год в соответствии с представленными в установленном порядке заявками;

осуществлять контроль за своевременным финансированием государственных закупок лекарственных средств, включенных в годовой план на 2013 год;

закупки лекарственных средств, включенных в годовой план на 2013 год, осуществлять равными партиями поквартально;

своевременно в соответствии с законодательством Республики Беларусь вносить изменения в годовой план закупок на 2013 год и в годовые планы на 2013 год подчиненных организаций.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Шевчука В.Е., заместителя Министра Липницкого И.Э.

Министр

В.И.Жарко

Приложение 1  
к приказу  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

18.10.2012 № 1240

**Годовой план централизованных конкурсных (иных видов процедур) закупок лекарственных средств на 2013год**

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>A</b>	<b>1. Пищеварительный тракт и обмен веществ</b>								
<b>A02</b>	<b>1.1. Средства для лечения состояний, связанных с нарушением кислотности</b>								
	ОМЕПРАЗОЛ	лиофил.порошок д/инфузий (д/инъекций) 40мг	3,99	97 640	389 584	24 410	24 410	24 410	24 410
	ПАНТОПРАЗОЛ	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20мг	0,319	200 170	63 854	50 043	50 043	50 043	50 043
	ПАНТОПРАЗОЛ	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40мг	0,616	178 660	110 055	44 665	44 665	44 665	44 665
	ПАНТОПРАЗОЛ	лиофилизированный порошок д/внутривенного введения 40мг	9,93	7 100	70 503	1 775	1 775	1 775	1 775
	РАНИТИДИН	таблетки п/о 75мг	0,061	117 640	7 176	29 410	29 410	29 410	29 410
	РАНИТИДИН	таблетки п/о 150мг	0,0187	2 437 500	45 581	609 375	609 375	609 375	609 375
	РАНИТИДИН	таблетки п/о (капсулы) 300мг	0,0474	434 150	20 586	108 538	108 538	108 538	108 538
	ФАМОТИДИН	лиофил. порошок для инъекций 20мг	1,43	126 820	181 353	31 705	31 705	31 705	31 705
<b>A03</b>	<b>1.2. Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта:</b>								
	ПАПАВЕРИН	суппозитории ректальные 20мг	0,057	505 360	28 806	126 340	126 340	126 340	126 340
	ПЛАТИФИЛЛИН	для инъекций 2мг/мл 1мл	0,2503	233 160	58 360	58 290	58 290	58 290	58 290

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс. доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн. МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>A04</b>	<b>1.3. Противорвотные средства и средства для устранения тошноты:</b>								
	<b>1.3.1. Антагонисты серотониновых 5HT3-рецепторов:</b>								
	ГРАНИСЕТРОН	таблетки п/о 1мг	11,203	3 030	33 945	758	758	758	758
	ГРАНИСЕТРОН	д/инфузий 1мг/1мл в ампулах 3мл	29,22	4 085	119 364	1 021	1 021	1 021	1 021
	ТРОПИСЕТРОН	капсулы 5мг	1,010	193 920	195 859	48 480	48 480	48 480	48 480
	ТРОПИСЕТРОН	раствор для инъекций 0,1% 5мл	2,541	120 300	305 682	30 075	30 075	30 075	30 075
<b>A05</b>	<b>1.4. Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей:</b>								
	ОРНИТИНА АСПАРТАТ	д/инфузий 500мг/мл 10мл	8,2285	26 550	218 466	6 638	6 638	6 638	6 638
	ОРНИТИНА АСПАРТАТ	д/инъекций 100мг/мл 5мл	1,32	59 280	78 250	14 820	14 820	14 820	14 820
	ОРНИТИНА АСПАРТАТ	гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь пак. 5г	1,3488	95 030	128 174	23 758	23 758	23 758	23 758
	ЦИНАРА (Хофитол)	р-р для приема внутрь 120мл	8,4072	12 453	104 695	3 113	3 113	3 113	3 113
	ЦИНАРА (Хофитол)	таблетки	0,0507	2 283 360	115 690	570 840	570 840	570 840	570 840
	ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОСФОЛИПИДЫ	д/инъекций 5мл	1,14	76 620	87 653	19 155	19 155	19 155	19 155
<b>A06</b>	<b>1.5. Слабительные средства</b>								
	ЛАКТУЛОЗА	сироп 500-670мг/мл (МЛ)	0,0176	12 167 525	214 148	3 041 881	3 041 881	3 041 881	3 041 881
	МАКРОГОЛ В КОМБИНАЦИЯХ	порошок для приготовления раствора для приема внутрь в пакетах	3,154	105 320	332 179	26 330	26 330	26 330	26 330
<b>A07</b>	<b>1.6. Противодиарейные средства, противовоспалительные / антиинфекционные средства для кишечника:</b>								
	МЕСАЛАЗИН	таблетки 250мг	0,4269	78 500	33 515	19 625	19 625	19 625	19 625
	МЕСАЛАЗИН	таблетки 400мг	0,2308	999 850	230 755	249 963	249 963	249 963	249 963
	МЕСАЛАЗИН	таблетки 500мг	0,6663	54 700	36 446	13 675	13 675	13 675	13 675
	МЕСАЛАЗИН	суппозитории ректальные 250мг	0,6750	19 838	13 391	4 960	4 960	4 960	4 960
	МЕСАЛАЗИН	суппозитории ректальные 500мг	0,8471	55 352	46 891	13 838	13 838	13 838	13 838

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс. доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г., л, доз, тыс. доз, МЕ, млн. МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	МЕСАЛАЗИН	гранулы пролонгированного действия 1г в саше	0,792	3 900	3 089	975	975	975	975
	МЕСАЛАЗИН	гранулы пролонгированного действия 2г	1,210	3 300	3 993	825	825	825	825
	НИФУРОКСАЗИД	суспензия д/приема внутрь 220мг/5мл 90мл	4,65	80 725	375 371	20 181	20 181	20 181	20 181
	НИФУРОКСАЗИД	таблетки 100мг	0,115	3 399 415	390 933	849 854	849 854	849 854	849 854
	СИМЕТИКОН	капли для приема внутрь 66,66мг/мл во флаконах 30мл	3,460	33 580	116 187	8 395	8 395	8 395	8 395
	СИМЕТИКОН	капли для приема внутрь 40мг/мл во флаконах 30мл	3,630	53 370	193 733	13 343	13 343	13 343	13 343
	СУЛЬФАСАЛАЗИН	таблетки п/о 500мг	0,1694	1 604 650	271 828	401 163	401 163	401 163	401 163
<b>A09</b>	<b>1.7. Средства, нормализующие пищеварение, в т.ч. ферментные средства:</b>								
	МУЛЬТИЭНЗИМ (для лечения МУКОВИСЦИДОЗА)	капсулы (липаза 10.000ЕД+амилаза 8.000ЕД + протеаза 600ЕД)	0,305	1 228 660	374 741	307 165	307 165	307 165	307 165
	МУЛЬТИЭНЗИМ (для лечения МУКОВИСЦИДОЗА)	капсулы (липаза 25.000ЕД+амилаза 18.000ЕД +протеаза 1.000ЕД)	0,61	581 320	354 605	145 330	145 330	145 330	145 330
<b>A10</b>	<b>1.8. Средства для лечения сахарного диабета:</b>								
	ГЛИКВИДОН	таблетки 30мг	0,1536	1 187 300	182 351	296 825	296 825	296 825	296 825
	ГЛИКЛАЗИД	таблетки 30мг с модиф. высвобожд.	0,1448	1 359 800	196 854	339 950	339 950	339 950	339 950
	ГЛИКЛАЗИД	таблетки 60мг с модиф. высвобожд.	0,290	13 890 180	4 028 152	3 472 545	3 472 545	3 472 545	3 472 545
	ГЛИМЕПИРИД	таблетки 2мг	0,0237	5 800	138	1 450	1 450	1 450	1 450
	ГЛИМЕПИРИД	таблетки 4мг	0,03	15 160	455	3 790	3 790	3 790	3 790
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (короткого действия) во флаконах	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	7,95	232 275	1 846 586	58 069	58 069	58 069	58 069

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (короткого действия) в картриджах	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	3,38	19 650	66 417	4 913	4 913	4 913	4 913
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (продолгованного действия) во флаконах	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10мл	7,95	336 726	2 676 972	84 182	84 182	84 182	84 182
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (продолгованного действия) в картриджах	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	3,38	19 650	66 417	4 913	4 913	4 913	4 913
ИНСУЛИН ДЕТЕМИР	раствор д/инъекций 100ЕД/мл в шприц-ручках 3мл	13,36	3 525	47 094	881	881	881	881
ИНСУЛИН АСПАРТ	д/инъекций 100ЕД/мл 3мл	9,660	10 615	102 541	2 654	2 654	2 654	2 654
ИНСУЛИН ГЛАРГИН	д/инъекций 100ЕД/мл 3мл	14,8127	40 904	605 899	10 226	10 226	10 226	10 226
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Актрапид)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	7,95	24 330	193 424	6 083	6 083	6 083	6 083
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Протафан)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10мл	7,95	21 700	172 515	5 425	5 425	5 425	5 425
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Актрапид)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	3,38	159 800	540 124	39 950	39 950	39 950	39 950
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Протафан)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	3,38	100 200	338 676	25 050	25 050	25 050	25 050
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	8,80	3 280	28 864	820	820	820	820
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10мл	8,80	3 090	27 192	773	773	773	773
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	3,26	39 900	130 074	9 975	9 975	9 975	9 975
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	3,26	46 100	150 286	11 525	11 525	11 525	11 525
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Инсуман)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 5мл	5,608	34 300	192 353	8 575	8 575	8 575	8 575
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Инсуман)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 5мл	5,608	43 500	243 946	10 875	10 875	10 875	10 875
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	9,70	13 170	127 749	3 293	3 293	3 293	3 293
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10мл	9,70	11 720	113 684	2 930	2 930	2 930	2 930
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	4,79	27 200	130 288	6 800	6 800	6 800	6 800
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	4,79	22 300	106 817	5 575	5 575	5 575	5 575
МЕТФОРМИН+ГЛИБЕНКЛАМИД	таблетки, покрытые оболочкой, 500мг/2,5мг	0,121	1 494 000	180 774	373 500	373 500	373 500	373 500

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	МЕТФОРМИН+ГЛИБЕНКЛАМИД	таблетки, покрытые оболочкой, 500мг/5мг	0,128	3 724 030	476 676	931 008	931 008	931 008	931 008
	ПИОГЛИТАЗОН	таблетки 30мг	0,2762	18 800	5 193	4 700	4 700	4 700	4 700
<b>A11</b>	<b>1.9. Витамины:</b>								
	ВИТАМИН В1+ВИТАМИН В6+ВИТАМИН В12	раствор для инъекций	1,326	265 100	351 523	66 275	66 275	66 275	66 275
	КАЛЬЦИТРИОЛ	капсулы 0,25мкг	0,600	475 450	285 270	118 863	118 863	118 863	118 863
	РЕТИНОЛ	раствор масляный оральный 3,44% во флаконах 10мл	0,567	65 463	37 118	16 366	16 366	16 366	16 366
	ТОКОФЕРОЛ	раствор масляный оральный 5% во флаконах 20мл	0,516	13 080	6 749	3 270	3 270	3 270	3 270
	ТОКОФЕРОЛ	раствор масляный оральный 10% во флаконах 20мл	0,768	12 815	9 842	3 204	3 204	3 204	3 204
	ТОКОФЕРОЛ	раствор масляный оральный 30% во флаконах 20мл	1,209	11 549	13 963	2 887	2 887	2 887	2 887
	ЭРГОКАЛЬЦИФЕРОЛ (ВИТАМИН Д2)	масляный раствор 0,125% во флаконах 10мл	0,59	18 780	11 080	4 695	4 695	4 695	4 695
<b>A12</b>	<b>1.10. Минеральные добавки:</b>								
	КАЛИЯ ХЛОРИД	д/инъекций 40мг/мл 10мл	0,341	506 760	172 805	126 690	126 690	126 690	126 690
	КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ	д/инъекций 100мг/мл 5мл	0,11	475 260	50 378	118 815	118 815	118 815	118 815
	КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ	д/инъекций 100мг/мл 10мл	0,197	501 980	98 890	125 495	125 495	125 495	125 495
	ЦИНКА СУЛЬФАТ	таблетки п/о 124мг	0,0497	514 000	25 529	128 500	128 500	128 500	128 500
	КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИОНЫ КАЛИЯ И МАГНИЯ	таблетки	0,011	24 074 100	264 815	6 018 525	6 018 525	6 018 525	6 018 525
	КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД	раствор для инъекций 100мг/мл в ампулах 5мл	0,054	128 400	6 934	32 100	32 100	32 100	32 100
	КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД	раствор для инъекций 100мг/мл в ампулах 10мл	0,100	32 690	3 269	8 173	8 173	8 173	8 173
<b>A16</b>	<b>1.11. Другие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ:</b>								
	АДЕМЕТИОНИН	д/инъекций 400мг	8,818	70 555	622 126	17 639	17 639	17 639	17 639

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 кварта
	АДЕМЕТИОНИН	таблетки 400мг	1,833	194 720	356 951	48 680	48 680	48 680	48 680
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	раствор для внутривенного введения 600мг/амп	3,203	35 800	114 658	8 950	8 950	8 950	8 950
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 300мг	0,328	266 550	87 428	66 638	66 638	66 638	66 638
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 600мг	0,480	218 700	104 962	54 675	54 675	54 675	54 675
<b>В</b>	<b>2. Кровь и кроветворные органы:</b>								
<b>В01</b>	<b>2.1. Анти тромботические средства:</b>								
	АЛЬТЕПЛАЗА	д/инфузий 50мг	644,3634	2 279	1 468 504	570	570	570	570
	АНТИТРОМБИН III	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий МЕ	0,770	57 500	44 275	14 375	14 375	14 375	14 375
	БЕМИПАРИН	раствор для инъекций 2500МЕ анти-FXA в шприцах 0,2мл	2,2702	47 210	107 176	11 803	11 803	11 803	11 803
	БЕМИПАРИН	раствор для инъекций 3500МЕанти-FXA в шприцах 0,2мл	4,010	53 950	216 358	13 488	13 488	13 488	13 488
	ВАРФАРИН	таблетки 3 мг	0,0543	155 360	8 435	38 840	38 840	38 840	38 840
	ВАРФАРИН	таблетки 5мг	0,063	128 030	8 066	32 008	32 008	32 008	32 008
	ДАЛЬТЕПАРИН	д/инъекций 2 500 МЕ /0,2мл	2,47	355 830	878 900	88 958	88 958	88 958	88 958
	ДАЛЬТЕПАРИН	д/инъекций 5 000 МЕ /0,2мл	4,25	370 180	1 573 265	92 545	92 545	92 545	92 545
	ДАЛЬТЕПАРИН	д/инъекций 10 000 МЕ /1мл	5,595	28 060	156 996	7 015	7 015	7 015	7 015
	ДИПИРИДАМОЛ	д/инъекций (для инфузий) 5мг/мл 2мл	1,143	11 745	13 427	2 936	2 936	2 936	2 936
	ДИПИРИДАМОЛ	таблетки (драже) 25мг	0,011	5 212 990	57 343	1 303 248	1 303 248	1 303 248	1 303 248
	КЛОПИДОГРЕЛ	таблетки 75мг	0,1597	835 880	133 462	208 970	208 970	208 970	208 970
	НАДРОПАРИН	д/инъекций 2 850 МЕ /0,3мл	4,062	249 800	1 014 688	62 450	62 450	62 450	62 450
	НАДРОПАРИН	д/инъекций 3 800 МЕ /0,4мл	5,751	48 830	280 821	12 208	12 208	12 208	12 208
	НАДРОПАРИН	д/инъекций 5 700 МЕ /0,6мл	8,552	43 078	368 403	10 770	10 770	10 770	10 770
	НАДРОПАРИН	д/инъекций 7 600 МЕ /0,8мл	11,502	6 210	71 427	1 553	1 553	1 553	1 553
	НАДРОПАРИН	д/инъекций 11 400 МЕ /0,6мл	17,105	6 380	109 130	1 595	1 595	1 595	1 595

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ТЕНЕКТЕПЛАЗА	лиофилизат д/приготовления р-ра для в/в введения 10000ЕД (50мг) в комплекте с р-лем	1 782,0	416	741 312	104	104	104	104
	ТИКЛОПИДИН	таблетки 250мг	0,379	3 080	1 168	770	770	770	770
	ФЕНИНДИОН	таблетки 30мг	0,052	744 900	38 735	186 225	186 225	186 225	186 225
	ФОНДАПАРИНУКС	раствор для подкожного введения 2,5мг/0,5мл в шприцах	13,428	48 010	644 678	12 003	12 003	12 003	12 003
	ЭНОКСАПАРИН	д/инъекций 2 000 МЕ /0,2мл	4,0008	9 885	39 548	2 471	2 471	2 471	2 471
	ЭНОКСАПАРИН	д/инъекций 4 000 МЕ /0,4мл	6,5346	71 240	465 525	17 810	17 810	17 810	17 810
	ЭНОКСАПАРИН	д/инъекций 6 000 МЕ /0,6мл	9,6293	9 790	94 271	2 448	2 448	2 448	2 448
	ЭНОКСАПАРИН	д/инъекций 8 000 МЕ /0,8мл	11,0051	26 940	296 477	6 735	6 735	6 735	6 735
<b>В02</b>	<b>2.2. Гемостатические средства:</b>								
	АПРОТИНИН	д/инъекций 100.000 КИЕ/10мл	5,072	50 000	253 600	12 500	12 500	12 500	12 500
	АПРОТИНИН	д/инъекций 10.000 АТрЕ	2,079	52 140	108 399	13 035	13 035	13 035	13 035
	КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР IX	д/инъекций ( д/инфузий) (тыс.МЕ)	329,3053	3 025	996 149	756	756	756	756
	КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР VIII	д/инъекций (тыс.МЕ)	296,5192	23 450	6 953 376	5 863	5 863	5 863	5 863
	КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР IX,II,VII и X в комбинации с протеином С и протеином S	лиофилизированный порошок для инъекций во флаконах в комплекте с растворителем (500 МЕ)	888,800	690	613 272	173	173	173	173
	КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР ВИЛЛЕБРАНДА с коагуляционным фактором VIII	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения (МЕ)	1,192	270 750	322 626	67 688	67 688	67 688	67 688
	ПРЕПАРАТ С ШУНТИРУЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ АКТИВАЦИИ ФАКТОРА VIII	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий (ЕД)	1,9858	446 000	885 667	111 500	111 500	111 500	111 500
	ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa)	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 50 КЕД (1мг) фл	918,75	115	105 656	29	29	29	29

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 кварта
ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa)	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 100 КЕД (2мг) фл	1 837,50	155	284 813	39	39	39	39
ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa)	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 250 КЕД (5мг) фл	4 593,75	15	68 906	4	4	4	4
ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 2,5x3,0x0,5см (5,5мг+2,0МЕ)/кв.см. в бумажно-полимерном контейнере	72,50	844	61 190	211	211	211	211
ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 4,8x4,8x0,5см (5,5мг+2,0МЕ)/кв.см. в бумажно-полимерном контейнере	163,15	2 703	440 994	676	676	676	676
ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 9,5x4,8x0,5см (5,5мг+2,0МЕ)/кв.см. в бумажно-полимерном контейнере	308,20	1 202	370 456	301	301	301	301
ЭТАМЗИЛАТ	д/инъекций 125мг/мл 2мл	0,085	1 642 730	139 632	410 683	410 683	410 683	410 683
ЭТАМЗИЛАТ	таблетки 250мг	0,039	3 033 150	118 293	758 288	758 288	758 288	758 288
<b>В03 2.3. Противоанемические средства:</b>								
ЭРИТРОПОЭТИН	д/инъекций 2.000 МЕ/мл	1,436	169 032	242 730	42 258	42 258	42 258	42 258
ЭРИТРОПОЭТИН	д/инъекций 4.000 МЕ/мл	3,79	51 900	196 701	12 975	12 975	12 975	12 975
ЭРИТРОПОЭТИН	д/инъекций 40.000 МЕ/мл	578,80	200	115 760	50	50	50	50
ЖЕЛЕЗА ОКСИД ДЕКСТРАН КОМПЛЕКС	раствор для в/м введения 100мг/2мл	1,158	97 700	113 137	24 425	24 425	24 425	24 425
ЖЕЛЕЗА ГЛЮКОНАТ	раствор для приема внутрь в ампулах 10мл	0,258	82 400	21 259	20 600	20 600	20 600	20 600
ЖЕЛЕЗА ХЛОРИД	капли для приема внутрь 157мг/мл 10мл	1,12	20 057	22 464	5 014	5 014	5 014	5 014

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс. доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн. МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 кварта
<b>В05</b>	<b>2.4. Плазмозамещающие и перфузионные растворы:</b>								
	ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ	раствор для инфузий 6% гидроксиптилкрахмала, 7,2% натрия хлорида 250мл	32,750	5 704	186 806	1 426	1 426	1 426	1 426
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ (детский )	д/инъекций 10мл	9,2805	1 240	11 508	310	310	310	310
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ (взрослый )	д/инъекций 10мл	9,2805	1 150	10 673	288	288	288	288
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 10% 100мл	6,914	2 052	14 188	513	513	513	513
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 10% 500мл	7,882	12 765	100 619	3 191	3 191	3 191	3 191
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 20% 100мл	8,5974	2 130	18 312	533	533	533	533
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 20% 250мл	12,816	1 245	15 956	311	311	311	311
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 20% 500мл	11,6653	12 372	144 323	3 093	3 093	3 093	3 093
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1440мл	49,169	1 112	54 676	278	278	278	278
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1920мл	52,8562	104	5 497	26	26	26	26
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2400мл	62,998	514	32 381	129	129	129	129
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1026мл	41,9597	1 226	51 443	307	307	307	307
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1540мл	47,3118	1 728	81 755	432	432	432	432
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2053мл	52,8562	4 018	212 376	1 005	1 005	1 005	1 005
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2566мл	62,998	1 317	82 968	329	329	329	329
	МЕГЛЮМИНА НАТРИЯ СУКЦИНАТ	раствор для инфузий 1,5% 400мл	5,247	12 060	63 279	3 015	3 015	3 015	3 015
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ (Нефро)	д/инфузий 10% 500мл	33,6653	1 915	64 469	479	479	479	479
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ (Нефро)	д/инфузий 10% 250мл	19,602	915	17 936	229	229	229	229
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ (Гепат)	д/инфузий 8 (10)% 500мл	9,1815	6 025	55 319	1 506	1 506	1 506	1 506
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 5 (6%) 100мл	5,914	2 225	13 159	556	556	556	556
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 5 (6%) 500мл	7,3925	7 480	55 296	1 870	1 870	1 870	1 870
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 10% 100мл	10,3495	2 657	27 499	664	664	664	664

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 8 (10%) 500мл	8,871	11 865	105 254	2 966	2 966	2 966	2 966
НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 14 (15%) 500мл	11,3563	12 345	140 194	3 086	3 086	3 086	3 086
НАБОР АМИНОКИСЛОТ с электролитами	д/инфузий 5 (6%) 500мл	5,432	23 495	127 615	5 874	5 874	5 874	5 874
НАБОР АМИНОКИСЛОТ с электролитами	д/инфузий 8 (10%) 500мл	6,0618	12 378	75 033	3 095	3 095	3 095	3 095
ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,36-1,5% глюкозы/ 1,7-1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	5,286	141 136	746 017	35 284	35 284	35 284	35 284
ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,36-1,5% глюкозы/ 1,7-1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,5л	5,286	4 000	21 143	1 000	1 000	1 000	1 000
ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 5л	18,960	9 290	176 138	2 323	2 323	2 323	2 323
ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5% глюкозы/ 1,7-1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	5,286	36 316	191 959	9 079	9 079	9 079	9 079
ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5% глюкозы/ 1,7-1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,5л	5,286	2 000	10 572	500	500	500	500
ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/1,25-1,75ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 5л	18,96	2 650	50 244	663	663	663	663

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 3,86 - 4,25% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	5,286	6 004	31 736	1 501	1 501	1 501	1 501
ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 5л	18,96	160	3 034	40	40	40	40
ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5 % глюкозы/ 1,25 - 1,38 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	5,286	97 000	512 723	24 250	24 250	24 250	24 250
ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,25 - 1,38 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	5,286	55 040	290 930	13 760	13 760	13 760	13 760
ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л	11,4048	111 000	1 265 929	27 750	27 750	27 750	27 750
ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,5л	11,4048	10 000	114 048	2 500	2 500	2 500	2 500
ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л	11,4048	82 000	935 191	20 500	20 500	20 500	20 500
ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,5л	11,4048	7 000	79 833	1 750	1 750	1 750	1 750

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 3,86 - 4,25% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л	11,4048	10 000	114 048	2 500	2 500	2 500	2 500
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 34ммоль/л НСО <sub>3</sub> <sup>-</sup> -(лактатно-НСО <sub>3</sub> <sup>-</sup> )/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л	11,4048	10 560	120 434	2 640	2 640	2 640	2 640
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са <sup>++</sup> / 34ммоль/л НСО <sub>3</sub> <sup>-</sup> / Рн ≈ 7,4 - 3л	62,04	3 990	247 540	998	998	998	998
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 34ммоль/л НСО <sub>3</sub> <sup>-</sup> -(лактатно-НСО <sub>3</sub> <sup>-</sup> )/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л	11,4048	4 560	52 006	1 140	1 140	1 140	1 140
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са <sup>++</sup> / 34ммоль/л НСО <sub>3</sub> <sup>-</sup> / Рн ≈ 7,4 - 3л	62,04	1 640	101 746	410	410	410	410
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 3,86 - 4,25% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 34ммоль/л НСО <sub>3</sub> <sup>-</sup> -(лактатно-НСО <sub>3</sub> <sup>-</sup> )/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л	11,4048	790	9 010	198	198	198	198
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са <sup>++</sup> / 34ммоль/л НСО <sub>3</sub> <sup>-</sup> / Рн ≈ 7,4 - 3 л	62,04	386	23 947	97	97	97	97
<b>В06</b>	<b>2.5. Другие гематологические препараты :</b>								

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
Депротенинизированный гемодериват (гемодиализат)из телячей крови	для инъекций 2мл	1,086	491 010	533 237	122 753	122 753	122 753	122 753	
Депротенинизированный гемодериват (гемодиализат)из телячей крови	для инъекций 5мл	2,5215	512 395	1 292 004	128 099	128 099	128 099	128 099	
Депротенинизированный гемодериват из телячей крови	для инъекций 40мг/мл 10мл	5,430	210 060	1 140 626	52 515	52 515	52 515	52 515	
Депротенинизированный гемодериват из телячей крови	для инфузий (в растворе декстрозы) 4мг/мл 250мл	21,313	1 940	41 347	485	485	485	485	
Депротенинизированный гемодериват из телячей крови	для инфузий (в растворе натрия хлорида 0,9%) 4мг/мл 250мл	20,454	30 210	617 915	7 553	7 553	7 553	7 553	
Депротенинизированный гемодериват из телячей крови	для инфузий (в растворе натрия хлорида 0,9%) 8мг/мл 250мл	23,87	11 710	279 518	2 928	2 928	2 928	2 928	
<b>С 3. Сердечно-сосудистая система:</b>									
<b>С01 3.1. Средства для лечения заболеваний сердца:</b>									
АЛПРОСТАДИЛ	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 20мкг	162,964	8 080	1 316 749	2 020	2 020	2 020	2 020	
ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	для инфузий 10мг/мл 2мл	0,282	130 275	36 738	32 569	32 569	32 569	32 569	
ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	для инъекций 5мг/мл 5мл	2,60	29 725	77 285	7 431	7 431	7 431	7 431	
ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	таблетки 2,9мг	0,031	247 450	7 770	61 863	61 863	61 863	61 863	
ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	таблетки 5,2мг	0,043	634 900	27 301	158 725	158 725	158 725	158 725	
ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	таблетки (капсулы) 6,5мг	0,079	492 150	39 027	123 038	123 038	123 038	123 038	
ДИГОКСИН	для инъекций 0,25мг/мл 1мл	0,134	16 192	2 170	4 048	4 048	4 048	4 048	
ДОБУТАМИН	порошок д/приг. р-ра для инъекций 250мг	4,50	13 350	60 075	3 338	3 338	3 338	3 338	
ДОПАМИН	для инфузий 5мг/мл 5мл	0,186	166 860	31 036	41 715	41 715	41 715	41 715	
ДОПАМИН	для инфузий 40мг/мл 5мл	0,878	209 440	183 846	52 360	52 360	52 360	52 360	
ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	для инфузий 1мг/мл 10мл	1,399	88 490	123 798	22 123	22 123	22 123	22 123	
ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 20мг	0,064	3 362 800	214 547	840 700	840 700	840 700	840 700	

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс. доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн. МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 кварта.
	ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 40мг	0,107	4 714 200	503 477	1 178 550	1 178 550	1 178 550	1 178 550
	ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 60мг	0,177	441 150	77 951	110 288	110 288	110 288	110 288
	ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки 10мг	0,011	989 600	10 490	247 400	247 400	247 400	247 400
	КОНВАЛЛАТОКСИН	для инъекций 0,6мг/мл 1мл	0,0596	311 210	18 548	77 803	77 803	77 803	77 803
	МОЛСИДОМИН	таблетки 2мг	0,0325	5 495 660	178 609	1 373 915	1 373 915	1 373 915	1 373 915
	МОЛСИДОМИН	таблетки 4мг	0,0773	6 393 270	494 200	1 598 318	1 598 318	1 598 318	1 598 318
	НОРЭПИНЕФРИН	для инъекций в/в 1мг/мл 1мл	1,432	33 110	47 420	8 278	8 278	8 278	8 278
	НОРЭПИНЕФРИН	для инъекций 1мг/мл 4мл	3,819	28 460	108 694	7 115	7 115	7 115	7 115
	ПРОПАФЕНОН	таблетки 150мг	0,209	774 400	161 850	193 600	193 600	193 600	193 600
	СТРОФАНТИН	для инъекций 0,25мг/мл 1мл	0,0384	365 710	14 043	91 428	91 428	91 428	91 428
	ФЕНИЛЭФРИН	для инъекций 10мг/мл 1мл	0,124	198 090	24 563	49 523	49 523	49 523	49 523
	ФОСФОКРЕАТИН	лиофил. пор. для инфузий 1,0 с р-лем	26,622	6 458	171 927	1 615	1 615	1 615	1 615
	ЭПИНЕФРИН	для инъекций 1,8мг/мл 1мл	0,139	430 460	59 834	107 615	107 615	107 615	107 615
	ЭТАЦИЗИН	таблетки 50мг	0,284	2 448 600	694 913	612 150	612 150	612 150	612 150
<b>C02</b>	<b>3.2. Антигипертензивные средства:</b>								
	ГЕКСАМЕТОНИЙ БЕНЗОСУЛЬФОНАТ	для инъекций 25мг/мл 1мл	0,390	81 450	31 766	20 363	20 363	20 363	20 363
	МОКСОНИДИН	таблетки 0,2мг	0,4357	238 136	103 756	59 534	59 534	59 534	59 534
	МОКСОНИДИН	таблетки 0,4мг	0,6786	327 102	221 971	81 776	81 776	81 776	81 776
	КЛОНИДИН	раствор для инъекций 0,01% в ампулах 1мл	0,135	87 865	11 862	21 966	21 966	21 966	21 966
	НИТРОПРУССИД	лиофилизат для приготовления инфузионного раствора 30мг	3,813	2 330	8 884	583	583	583	583
<b>C03</b>	<b>3.3. Мочегонные средства:</b>								
	СПИРОНОЛАКТОН	таблетки 25мг	0,0957	2 529 240	242 048	632 310	632 310	632 310	632 310
	СПИРОНОЛАКТОН	капсулы 50мг	0,1467	4 458 140	653 861	1 114 535	1 114 535	1 114 535	1 114 535
	СПИРОНОЛАКТОН	капсулы (таблетки) 100мг	0,1914	601 090	115 049	150 273	150 273	150 273	150 273

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ИНДАПАМИД	таблетки пролонгированного действия 1,5мг	0,099	778 350	77 057	194 588	194 588	194 588	194 588
<b>C04</b>	<b>3.4.Периферические вазодилататоры:</b>								
	БЕНДАЗОЛ	таблетки 20мг	0,14	616 020	86 243	154 005	154 005	154 005	154 005
	КСАНТИНОЛА НИКОТИНАТ	таблетки 150мг	0,0199	1 470 050	29 254	367 513	367 513	367 513	367 513
	НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 50мг	0,0094	1 875 000	17 625	468 750	468 750	468 750	468 750
	НИЦЕРГОЛИН	таблетки, покрытые оболочкой, 5мг	0,140	894 380	125 213	223 595	223 595	223 595	223 595
	НИЦЕРГОЛИН	таблетки, покрытые оболочкой, 10мг	0,178	1 763 150	313 841	440 788	440 788	440 788	440 788
	НИЦЕРГОЛИН	таблетки, покрытые оболочкой, 30мг	0,294	1 308 420	384 675	327 105	327 105	327 105	327 105
	<b>3.5.Ангиопротекторы:</b>								
	L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТ	для инъекций 1мг/мл 5мл	1,309	414 360	542 397	103 590	103 590	103 590	103 590
<b>C07</b>	<b>3.6. Бета-адреноблокаторы:</b>								
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки пролонгир. действия 25мг	0,0201	406 700	8 174	101 675	101 675	101 675	101 675
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки пролонгир. действия 50мг	0,0713	2 828 620	201 775	707 155	707 155	707 155	707 155
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки пролонгир. действия 100мг	0,1220	1 458 840	177 978	364 710	364 710	364 710	364 710
	ПРОПРАНОЛОЛ	для инъекций 1мг/мл 1мл	0,473	14 320	6 773	3 580	3 580	3 580	3 580
	СОТАЛОЛ	таблетки 160мг	0,155	299 240	46 382	74 810	74 810	74 810	74 810
	СОТАЛОЛ	таблетки 80мг	0,095	180 990	17 194	45 248	45 248	45 248	45 248
<b>C08</b>	<b>3.7.Блокаторы кальциевых каналов:</b>								
	ДИЛТИАЗЕМ	капсулы (таблетки) пролонгир. действия 180мг	0,1741	1 344 550	234 143	336 138	336 138	336 138	336 138
	ЛИЗИНОПРИЛ+АМЛОДИПИН	таблетки 20мг/10мг	0,8891	258 360	229 708	64 590	64 590	64 590	64 590
	ЛИЗИНОПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 10мг/12,5мг	0,121	350 350	42 392	87 588	87 588	87 588	87 588

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ЛИЗИНОПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 20мг/12,5мг	0,179	342 160	61 349	85 540	85 540	85 540	85 540
	НИМОДИПИН	таблетки 30мг	0,7338	105 310	77 274	26 328	26 328	26 328	26 328
	НИМОДИПИН	для инфузий 10мг/50мл	34,225	2 485	85 050	621	621	621	621
	НИФЕДИПИН	для инфузий 0,1мг/мл 50мл	38,210	1 191	45 508	298	298	298	298
	НИФЕДИПИН	таблетки, покрытые оболочкой, 10мг	0,011	3 848 150	40 790	962 038	962 038	962 038	962 038
	НИФЕДИПИН	таблетки, покрытые оболочкой, 20мг	0,017	822 450	14 311	205 613	205 613	205 613	205 613
	НИФЕДИПИН	таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой, 20мг	0,073	357 460	26 238	89 365	89 365	89 365	89 365
	НИФЕДИПИН	таблетки с модифицированным высвобождением 40мг	0,212	25 600	5 422	6 400	6 400	6 400	6 400
	НИФЕДИПИН	таблетки, п/о с контролируемым высвобождением 30мг	0,1604	529 950	85 004	132 488	132 488	132 488	132 488
	НИФЕДИПИН	таблетки, п/о с контролируемым высвобождением 60мг	0,2298	275 190	63 239	68 798	68 798	68 798	68 798
<b>C09</b>	<b>3.8. Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему:</b>								
	ПЕРИНДОПРИЛ	таблетки 8(10)мг	0,2067	205 150	42 398	51 288	51 288	51 288	51 288
	ПЕРИНДОПРИЛ+ИНДАПАМИД	таблетки, п/о 2,5мг/0,625мг	0,3304	285 620	94 369	71 405	71 405	71 405	71 405
	ПЕРИНДОПРИЛ+ИНДАПАМИД	таблетки, п/о 5мг/1,25мг	0,4815	456 710	219 906	114 178	114 178	114 178	114 178
	РАМИПРИЛ	таблетки 2,5мг	0,0788	264 540	20 840	66 135	66 135	66 135	66 135
	РАМИПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 2,5мг/12,5мг	0,1847	177 890	32 856	44 473	44 473	44 473	44 473
	РАМИПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 5мг/25мг	0,2357	231 260	54 508	57 815	57 815	57 815	57 815
	РАМИПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 10мг/12,5мг	0,3035	125 558	38 107	31 390	31 390	31 390	31 390
	РАМИПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 10мг/25мг	0,3794	84 570	32 086	21 143	21 143	21 143	21 143
	ФОЗИНОПРИЛ	таблетки 10мг	0,183	185 680	33 979	46 420	46 420	46 420	46 420
	ФОЗИНОПРИЛ	таблетки 20мг	0,2013	122 600	24 683	30 650	30 650	30 650	30 650
	ЭНАЛАПРИЛ	для инъекций 1,25мг/мл 1мл	1,86	67 645	125 820	16 911	16 911	16 911	16 911

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ЭНАЛАПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 10мг/12,5мг	0,088	1 083 900	95 383	270 975	270 975	270 975	270 975
	ЭНАЛАПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 10мг/25мг	0,0957	2 572 560	246 194	643 140	643 140	643 140	643 140
	ЭНАЛАПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 20мг/12,5мг	0,2145	592 440	127 078	148 110	148 110	148 110	148 110
<b>C10</b>	<b>3.9. Гиполипидемические средства:</b>								
	ФЕНОФИБРАТ (для больных сахарным диабетом)	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 145мг	0,6741	151 430	102 079	37 858	37 858	37 858	37 858
	<b>3.10. Антагонисты ангиотензина II:</b>								
	ЛОЗАРТАН	таблетки, покрытые оболочкой, 25мг	0,1060	162 618	17 238	40 655	40 655	40 655	40 655
	ЛОЗАРТАН	таблетки, покрытые оболочкой, 100мг	0,1945	380 176	73 944	95 044	95 044	95 044	95 044
	ЛОЗАРТАН+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки, покрытые оболочкой, 50мг/12,5мг	0,1768	376 472	66 560	94 118	94 118	94 118	94 118
	ЛОЗАРТАН+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки, покрытые оболочкой, 100мг/12,5мг	0,288	110 200	31 738	27 550	27 550	27 550	27 550
	ЛОЗАРТАН+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки, покрытые оболочкой, 100мг/25мг	0,3732	347 964	129 860	86 991	86 991	86 991	86 991
<b>G</b>	<b>4. Мочеполовая система и половые гормоны:</b>								
<b>G02</b>	<b>4.1. Другие средства для лечения гинекологических заболеваний:</b>								
	БРОМОКРИПТИН	таблетки 2,5мг	0,1930	611 000	117 923	152 750	152 750	152 750	152 750
	ДИНОПРОСТОН	гель интрацервикальный 0,5мг/3г	18,26	1 700	31 042	425	425	425	425
	ДИНОПРОСТОН	гель интрацервикальный 1мг/3,5г	13,624	365	4 973		365		
	ДИНОПРОСТОН	гель интрацервикальный 2мг/3,5г	15,327	15	230		15		
	ДИНОПРОСТОН	гель вагинальный 1мг/3г	17,60	2 886	50 794	722	722	722	722
	ДИНОПРОСТОН	для инъекций 1мг/мл 0,75мл	22,03	15 503	341 531	3 876	3 876	3 876	3 876
	МЕТИЛЭРГОМЕТРИН	для инъекций 0,2мг/мл 1мл	0,1952	77 715	15 170	19 429	19 429	19 429	19 429

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>G03</b>	<b>4.2. Половые гормоны и модуляторы половой системы:</b>								
	ГОНАДОТРОПИН ХОРИОНИЧЕСКИЙ	для инъекций 1500ЕД	17,58	2 893	50 859	723	723	723	723
	ГОНАДОТРОПИН ХОРИОНИЧЕСКИЙ	для инъекций 5000ЕД	16,02	830	13 297	208	208	208	208
	ГОНАДОТРОПИН ХОРИОНИЧЕСКИЙ	лиофилизат (раствор) для подкожного введения 250мкг	75,00	100	7 500	25	25	25	25
	ДИДРОГЕСТЕРОН	таблетки 10мг	0,557	1 428 600	795 730	357 150	357 150	357 150	357 150
	МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН	для инъекций 150мг/1мл	3,32	6 200	20 584	1 550	1 550	1 550	1 550
	МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН	для инъекций 500мг/3,3мл	6,23	6 000	37 380	1 500	1 500	1 500	1 500
	МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН	таблетки 500мг	1,885	47 370	89 292	11 843	11 843	11 843	11 843
	МЕНОТРОПИН (ГОНАДОТРОПИН МЕНОПАУЗНЫЙ)	порошок лиофилизированный д/приг. р-ра для инъекций 75МЕ	28,321	2 000	56 641	500	500	500	500
	ПРОГЕСТЕРОН	капсулы 100мг	0,3458	353 620	122 270	88 405	88 405	88 405	88 405
	ПРОГЕСТЕРОН	капсулы 200мг	0,7403	143 480	106 218	35 870	35 870	35 870	35 870
	ТЕСТОСТЕРОН	для инъекций 250мг/мл 1мл	2,572	7 120	18 313	1 780	1 780	1 780	1 780
	ТЕСТОСТЕРОН	капсулы 40мг	1,069	3 740	3 998	935	935	935	935
	ФОЛЛИТРОПИН АЛЬФА	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 5,5мкг (75МЕ)	41,123	1 300	53 460	325	325	325	325
	ФОЛЛИТРОПИН АЛЬФА	раствор для подкожного введения 22мкг (300МЕ) в шприц-ручке 0,5мл в комплекте с 5 иглами в упаковке №1	173,155	50	8 658	13	13	13	13
	ФОЛЛИТРОПИН АЛЬФА	раствор для подкожного введения 33мкг (450МЕ) в шприц-ручке 0,75мл в комплекте с 7 иглами в упаковке №1	234,647	350	82 126	88	88	88	88

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ФОЛЛИТРОПИН АЛЬФА	раствор для подкожного введения 66мкг (900МЕ) в шприц-ручке 1,5мл в комплекте с 14 иглами в упаковке №1	306,540	200	61 308	50	50	50	50
	ФОЛЛИТРОПИН БЕТА	раствор для подкожного введения 300МЕ/0,36мл (833МЕ/1мл)	194,40	130	25 272	33	33	33	33
	ФОЛЛИТРОПИН БЕТА	раствор для подкожного введения 600МЕ/0,72мл (833МЕ/1мл)	388,80	280	108 864	70	70	70	70
	ХОРИОГОНАДОТРОПИН АЛЬФА	раствор для подкожного введения 250мкг/0,5мл	75,00	324	24 300	81	81	81	81
	ЦИПРОТЕРОН	для инъекций 100мг/мл 3мл	8,133	29 950	243 583	7 488	7 488	7 488	7 488
	ЭСТРАДИОЛ	таблетки (драже) 2мг	0,51	90 603	46 208	22 651	22 651	22 651	22 651
<b>G04</b>	<b>4.3. Средства для лечения урологических заболеваний:</b>								
	ТАМСУЛОЗИН	таблетки (капсулы) 0,4мг	0,2623	2 298 480	602 968	574 620	574 620	574 620	574 620
	ФИНАСТЕРИД	таблетки 5мг	0,2161	332 200	71 779	83 050	83 050	83 050	83 050
	ОКСИБУТИНИН	таблетки 5мг	0,3594	511 320	183 768	127 830	127 830	127 830	127 830
<b>H</b>	<b>5. Гормональные средства для системного применения, исключая половые гормоны:</b>								
<b>H01</b>	<b>5.1. Гормоны гипофиза, гипоталамуса и их аналоги:</b>								
	ДЕСМОПРЕССИН	таблетки 0,1мг	0,8502	88 250	75 033	22 063	22 063	22 063	22 063
	ДЕСМОПРЕССИН	таблетки 0,2мг	1,0523	250 750	263 873	62 688	62 688	62 688	62 688
	ДЕСМОПРЕССИН	раствор (спрей назальный) доз	0,4317	206 280	89 042	51 570	51 570	51 570	51 570
	ОКСИТОЦИН	для инъекций 5 МЕ/мл 1мл	0,061	700 350	42 721	175 088	175 088	175 088	175 088
	ОКТРЕОТИД	для инъекций 0,05мг/мл 1мл	8,63	4 580	39 525	1 145	1 145	1 145	1 145
	ОКТРЕОТИД	для инъекций 0,1мг/мл 1мл	15,97	89 785	1 433 866	22 446	22 446	22 446	22 446
	СОМАТРОПИН	для инъекций МЕ	2,3122	483 216	1 117 293	120 804	120 804	120 804	120 804
	ЦЕТРОРЕЛИКС	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,25мг	37,329	1 000	37 329	250	250	250	250

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>Н02</b>	<b>5.2. Кортикостероиды для системного применения:</b>								
	БЕТАМЕТАЗОН	для инъекций (2мг+5мг)/мл 1мл	6,734	86 060	579 528	21 515	21 515	21 515	21 515
	ГИДРОКОРТИЗОН	для инъекций 25мг/мл 2мл	0,29	56 250	16 313	14 063	14 063	14 063	14 063
	ГИДРОКОРТИЗОН	для инъекций 100мг	3,53	6 065	21 409	1 516	1 516	1 516	1 516
	ГИДРОКОРТИЗОН	для инъекций (25мг+5мг)/мл 5мл	2,387	10 615	25 338	2 654	2 654	2 654	2 654
	ГИДРОКОРТИЗОН	таблетки 20мг	0,115	152 460	17 533	38 115	38 115	38 115	38 115
	ДЕКСАМЕТАЗОН	таблетки 0,5мг	0,0104	684 020	7 114	171 005	171 005	171 005	171 005
	КОРТИЗОН	таблетки 25мг	0,27	97 160	26 233	24 290	24 290	24 290	24 290
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 40мг/мл 1мл суспензия	2,82	6 810	19 204	1 703	1 703	1 703	1 703
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 40мг/мл 2мл суспензия	4,22	9 810	41 398	2 453	2 453	2 453	2 453
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 40мг/1мл лиофилизат	1,87	7 820	14 623	1 955	1 955	1 955	1 955
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 125мг/2мл лиофилизат	4,675	9 570	44 740	2 393	2 393	2 393	2 393
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 250мг/4мл лиофилизат	7,65	11 435	87 478	2 859	2 859	2 859	2 859
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 500мг лиофилизат	12,325	11 874	146 347	2 969	2 969	2 969	2 969
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 1000мг лиофилизат	28,85	5 978	172 465	1 495	1 495	1 495	1 495
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	таблетки 4мг	0,1133	1 200 560	136 023	300 140	300 140	300 140	300 140
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	таблетки 16мг	0,536	360 600	193 282	90 150	90 150	90 150	90 150
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	таблетки 32мг	1,245	34 100	42 455	8 525	8 525	8 525	8 525
	ПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 25 (30) мг/мл 1мл	0,1733	1 814 426	314 440	453 607	453 607	453 607	453 607
	ТРИАМЦИНОЛОН	таблетки 4мг	0,1055	336 700	35 515	84 175	84 175	84 175	84 175

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс. доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн. МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ТРИАМЦИНОЛОН	суспензия для инъекций 40мг/1мл в ампулах 1мл	1,661	28 465	47 280	7 116	7 116	7 116	7 116
	ФЛУДРОКОРТИЗОН	таблетки 0,1мг	0,2039	85 000	17 332	21 250	21 250	21 250	21 250
<b>Н03</b>	<b>5.3 Средства для лечения заболеваний щитовидной железы:</b>								
	КАЛИЯ ЙОДИД	таблетки 100мкг	0,02	491 200	9 824	122 800	122 800	122 800	122 800
	КАЛИЯ ЙОДИД	таблетки 200мкг	0,029	485 300	14 074	121 325	121 325	121 325	121 325
	КАЛИЯ ЙОДИД	таблетки 250мг	0,15	47 800	7 170	11 950	11 950	11 950	11 950
	ТИАМАЗОЛ	таблетки 5мг	0,0199	1 906 750	37 944	476 688	476 688	476 688	476 688
	ТИАМАЗОЛ	таблетки 10мг	0,2292	513 000	117 580	128 250	128 250	128 250	128 250
<b>Н04</b>	<b>5.4. Гормоны поджелудочной железы:</b>								
	ГЛЮКАГОН	для инъекций 1мг	34,00	77	2 618	19	19	19	19
<b>Н05</b>	<b>5.5. Средства, регулирующие обмен кальция:</b>								
	КАЛЬЦИТОНИН	для инъекций 100 МЕ/мл 1мл	7,264	4 710	34 213	1 178	1 178	1 178	1 178
	КАЛЬЦИТОНИН	спрей назальный 200 МЕ/доза 14 доз	51,30	2 929	150 258	732	732	732	732
<b>Ж</b>	<b>6. Антиинфекционные средства для системного применения:</b>								
<b>Ж01</b>	<b>6.1. Антибактериальные средства для системного применения:</b>								
	АЗИТРОМИЦИН	для инфузий 500мг	4,00	57 440	229 760	14 360	14 360	14 360	14 360
	АМИКАЦИН	для инъекций 250мг	0,196	40 384	7 915	10 096	10 096	10 096	10 096
	АМИКАЦИН	для инъекций 500мг	0,460	842 660	387 624	210 665	210 665	210 665	210 665
	АМИКАЦИН	для инъекций 1000мг	1,050	137 700	144 585	34 425	34 425	34 425	34 425
	АМОКСИЦИЛЛИН	таблетки диспергируемые 125мг	0,2306	187 480	43 233	46 870	46 870	46 870	46 870
	АМОКСИЦИЛЛИН	таблетки диспергируемые 250мг	0,2822	319 080	90 044	79 770	79 770	79 770	79 770
	АМОКСИЦИЛЛИН	таблетки диспергируемые 500мг	0,372	274 500	102 114	68 625	68 625	68 625	68 625

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс. доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фла., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн. МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
АМОКСИЦИЛЛИН	таблетки диспергируемые 1000мг	0,504	152 900	77 062	38 225	38 225	38 225	38 225
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	для инъекций (инфузий) 500мг/100мг	1,7680	20 290	35 873	5 073	5 073	5 073	5 073
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	для инъекций (инфузий) 1000мг/200мг	2,8610	74 930	214 375	18 733	18 733	18 733	18 733
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутрь (125мг + 31,25мг)/ 5мл 100мл	2,145	13 832	29 670	3 458	3 458	3 458	3 458
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутрь (200мг + 28,5мг)/ 5мл 70мл	4,257	21 870	93 101	5 468	5 468	5 468	5 468
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутрь (250мг + 62,5мг)/ 5мл 100мл	4,455	12 610	56 178	3 153	3 153	3 153	3 153
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутрь (400мг + 57мг)/ 5мл 70мл	6,567	20 425	134 131	5 106	5 106	5 106	5 106
АМПИЦИЛЛИН+СУЛЬБАКТАМ НАТРИЯ	порошок для приготовления р-а для внутривенного и внутримышечного введения 500мг+250мг	0,7888	28 940	22 828	7 235	7 235	7 235	7 235
АМПИЦИЛЛИН+СУЛЬБАКТАМ НАТРИЯ	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000мг+500мг	0,979	162 460	159 048	40 615	40 615	40 615	40 615
БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН в комбинации (БИЦИЛЛИН-3)	порошок для инъекций 600 000 ЕД	0,198	84 590	16 749	21 148	21 148	21 148	21 148
БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН в комбинации (БИЦИЛЛИН-3)	порошок для инъекций 1 200 000 ЕД	0,3008	66 530	20 012	16 633	16 633	16 633	16 633
БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН в комбинации (БИЦИЛЛИН-5)	порошок для инъекций 1 500 000 ЕД	0,268	105 745	28 340	26 436	26 436	26 436	26 436
ДЖОЗАМИЦИН	таблетки 500мг	1,8724	163 170	305 520	40 793	40 793	40 793	40 793

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ДОКСИЦИКЛИН	таблетки диспергируемые 100мг	0,6903	540 300	372 969	135 075	135 075	135 075	135 075
ДОРИПЕНЕМ	порошок для приготовления раствора для инфузий 500мг	41,11	21 920	901 131	5 480	5 480	5 480	5 480
КАНАМИЦИН	для инъекций 1000мг	0,2175	156 846	34 114	39 212	39 212	39 212	39 212
КЛАРИТРОМИЦИН	для инъекций 500мг	17,16	26 890	461 432	6 723	6 723	6 723	6 723
КЛАРИТРОМИЦИН	таблетки 250мг	0,186	401 450	74 670	100 363	100 363	100 363	100 363
КЛАРИТРОМИЦИН	таблетки 500мг	0,293	481 384	141 046	120 346	120 346	120 346	120 346
КЛАРИТРОМИЦИН	таблетки 500мг пролонгир. действия	1,1343	62 618	71 028	15 655	15 655	15 655	15 655
ЛИНЕЗОЛИД	для инфузий 2мг/мл 300мл	63,57	19 510	1 240 251	4 878	4 878	4 878	4 878
МИДЕКАМИЦИН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400мг	0,3031	923 984	280 060	230 996	230 996	230 996	230 996
МИДЕКАМИЦИН	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 175мг/5мл во флаконах для получения 115мл	5,50	16 941	93 176	4 235	4 235	4 235	4 235
МОКСИФЛОКСАЦИН	таблетки 400мг	6,530	21 755	142 060	5 439	5 439	5 439	5 439
НИТРОКСОЛИН	таблетки 50мг	0,0103	10 974 400	113 036	2 743 600	2 743 600	2 743 600	2 743 600
НИТРОФУРАНА ДЕРИВАТ	таблетки 50мг	0,0417	356 280	14 857	89 070	89 070	89 070	89 070
НИТРОФУРАНА ДЕРИВАТ	капсулы 25мг	0,1747	430 200	75 156	107 550	107 550	107 550	107 550
НИТРОФУРАНА ДЕРИВАТ	капсулы 50мг	0,2462	1 672 840	411 853	418 210	418 210	418 210	418 210
ОКСАЦИЛЛИН	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 500мг	0,244	3 330	813	833	833	833	833
ОФЛОКСАЦИН	для инфузий 2мг/мл 100мл	0,806	49 185	39 643	12 296	12 296	12 296	12 296
ОФЛОКСАЦИН	капли глазные 3мг/мл 5мл	4,112	11 010	45 273	2 753	2 753	2 753	2 753
ОФЛОКСАЦИН	мазь глазная 0,3% 3г	4,112	9 650	39 681	2 413	2 413	2 413	2 413
ТЕЙКОПЛАНИН	раствор для в/в и в/м введения 200мг	26,500	3 550	94 075	888	888	888	888

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ТЕЙКОПЛАНИН	раствор для в/в и в/м введения 400мг	40,000	5 350	214 000	1 338	1 338	1 338	1 338
ТИКАРЦИЛЛИН + КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	для инфузий 3г/200мг	10,238	18 015	184 438	4 504	4 504	4 504	4 504
ХЛОРАМФЕНИКОЛ	для инъекций 1000мг	0,4475	11 930	5 339	2 983	2 983	2 983	2 983
ЦЕФОПЕРАЗОН/СУЛЬБАКТАМ	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000мг/1000мг	14,40	74 720	1 075 968	18 680	18 680	18 680	18 680
ЭРИТРОМИЦИН	для инъекций 100мг	0,33	177 410	58 545	44 353	44 353	44 353	44 353
ЭРТАПЕНЕМ	лиофилизат для приг.р-ра для инъекций (для в/в и в/м введения) 1г	61,18	12 295	752 208	3 074	3 074	3 074	3 074
СПИРАМИЦИН	лиофилизированный порошок для инфузий 1,5млн МЕ	7,780	4 550	35 397	1 138	1 138	1 138	1 138
СПИРАМИЦИН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1,5млн. МЕ	0,469	121 680	57 019	30 420	30 420	30 420	30 420
СПИРАМИЦИН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3млн. МЕ	0,863	197 400	170 356	49 350	49 350	49 350	49 350
ЦЕФУРОКСИМ	порошок для инъекций (инфузий) 750мг	2,122	27 270	57 859	6 818	6 818	6 818	6 818
ЦЕФУРОКСИМ	порошок для инъекций (инфузий) 1500мг	6,42	13 800	88 596	3 450	3 450	3 450	3 450
ЦЕФУРОКСИМ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125мг	0,6545	84 040	55 004	21 010	21 010	21 010	21 010
ЦЕФУРОКСИМ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250мг	1,012	81 340	82 316	20 335	20 335	20 335	20 335
ЦЕФУРОКСИМ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500мг	1,400	37 890	53 046	9 473	9 473	9 473	9 473
ЦЕФУРОКСИМ	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 125мг/5мл	7,117	16 490	117 359	4 123	4 123	4 123	4 123

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фла., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>Ю2</b>	<b>6.2. Противогрибковые средства для системного применения:</b>								
	АМФОТЕРИЦИН Б	для инфузий 50 000ЕД	0,9057	1 745	1 580	436	436	436	436
	АМФОТЕРИЦИН Б	для инъекций (липидный комплекс) 5мг/мл 2мл	69,00	93	6 417	23	23	23	23
	АМФОТЕРИЦИН Б	для инъекций (липидный комплекс) 5мг/мл 10мл	200,00	550	110 000	138	138	138	138
	АМФОТЕРИЦИН Б	для инъекций (липидный комплекс) 5мг/мл 20мл	323,50	200	64 700	50	50	50	50
	ВОРИКОНАЗОЛ	для инфузий 200мг	175,55	4 602	807 881	1 151	1 151	1 151	1 151
	ВОРИКОНАЗОЛ	таблетки 50мг	12,6029	15 644	197 160	3 911	3 911	3 911	3 911
	ИТРАКОНАЗОЛ	р-р д/приема внутрь 10мг/мл 150мл	72,45	265	19 199	66	66	66	66
	КАСПОФУНГИНА АЦЕТАТ	для инфузий 50мг	621,00	1 369	850 149	342	342	342	342
	КАСПОФУНГИНА АЦЕТАТ	для инфузий 70мг	810,00	108	87 480	27	27	27	27
<b>Ю4</b>	<b>6.3. Средства, активные в отношении микобактерий:</b>								
	ИЗОНИАЗИД	таблетки 300мг	0,0059	192 000	1 133	48 000	48 000	48 000	48 000
	ИЗОНИАЗИД	раствор для инъекций 100мг/мл 5мл	0,0633	42 150	2 668	10 538	10 538	10 538	10 538
	КАПРЕОМИЦИН	для инъекций (инфузий) 1г	2,400	278 300	667 920	69 575	69 575	69 575	69 575
	НАТРИЯ ПАРААМИНОСАЛИЦИЛАТ	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 4,0 (по действующему веществу)	0,3244	1 200 500	389 442	300 125	300 125	300 125	300 125
	НАТРИЯ ПАРААМИНОСАЛИЦИЛАТ	порошок для инфузий 3 г	12,3355	77 000	949 834	19 250	19 250	19 250	19 250
	ПРОТИОНАМИД	таблетки 250мг	0,129	2 450 300	316 089	612 575	612 575	612 575	612 575
	ПИРАЗИНАМИД	таблетки 500мг	0,021	1 281 600	26 914	320 400	320 400	320 400	320 400
	РИФАМПИЦИН	капсулы 150мг	0,035	1 135 980	39 759	567 990	567 990		
	РИФАМПИЦИН	порошок для инъекций 150мг	0,58	65 600	38 048	32 800	32 800		
	ЦИКЛОСЕРИН	капсулы 250мг	0,6743	2 742 930	1 849 558	685 733	685 733	685 733	685 733
	ЭТАМБУТОЛ	таблетки 400мг	0,0294	1 895 200	55 719	473 800	473 800	473 800	473 800

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>J05</b>	<b>6.4. Антивирусные средства для системного применения:</b>								
	АЦИКЛОВИР	мазь глазная 30мг/г в тубах 4,5г	4,30	6 192	26 626	1 548	1 548	1 548	1 548
	ВАЛАЦИКЛОВИР	таблетки п/о 500мг	1,991	57 000	113 487	14 250	14 250	14 250	14 250
	ВАЛГАНЦИКЛОВИР	таблетки 450мг	28,0736	61 200	1 718 104	15 300	15 300	15 300	15 300
	ГАНЦИКЛОВИР	для инфузий 500мг	44,8152	4 395	196 963	1 099	1 099	1 099	1 099
	ЗИДОВУДИН	раствор для инфузий 10мг/мл во флаконах 20мл	15,538	60	932			932	
	ЗИДОВУДИН	раствор для приема внутрь 10мг/мл во флаконах 200мл	30,83	20	617			617	
	ЗИДОВУДИН+ЛАМИВУДИН	таблетки, покрытые оболочкой, 300мг/150мг	4,743	142 200	674 455	35 550	35 550	35 550	35 550
	ЛАМИВУДИН	раствор для приема внутрь 10мг/мл во флаконах 240мл	53,48	3	160			3	
	ЛОПИНАВИР+РИТОНАВИР	таблетки (капсулы), покрытые пленочной оболочкой, 200мг/50мг	0,296	59 400	17 582	14 850	14 850	14 850	14 850
	НЕВИРАПИН	таблетки 200мг	6,167	18 900	116 556	4 725	4 725	4 725	4 725
	РИБАВИРИН	капсулы (таблетки) 200мг	0,351	81 760	28 698	20 440	20 440	20 440	20 440
	ТЕНОФОВИР	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300мг	1,00	9 050	9 050	2 263	2 263	2 263	2 263
	ТЕНОФОВИР+ЭМТРИЦИТАБИН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300мг/200мг	1,00	15 300	15 300	3 825	3 825	3 825	3 825
	ЭФАВИРЕНЦ	таблетки, покрытые оболочкой, 600мг	3,10	51 600	159 960	12 900	12 900	12 900	12 900
<b>J06</b>	<b>6.5. Иммунные сыворотки и иммуноглобулины:</b>								
	ИММУНОГЛОБУЛИН антигитимощитарный кроличий	для инфузий 20мг/мл 5мл	239,099	1 930	461 461	483	483	483	483
	ИММУНОГЛОБУЛИН антигитимощитарный лошадиный	для инфузий 50мг/мл 5мл	388,80	160	62 208	40	40	40	40

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ИММУНОГЛОБУЛИН антирабический из сыворотки крови лошади	для инъекций 5 (10)мл	4 800,00	62	295 632	31		31	
	ИММУНОГЛОБУЛИН чел.норм.	порошок для в/в введ. (г)	44,77	42 606	1 907 471	10 652	10 652	10 652	10 652
	ИММУНОГЛОБУЛИН чел.норм.	раствор д/и 1,5 мл амп.в/м	2,383	7 260	17 301	1 815	1 815	1 815	1 815
	ИММУНОГЛОБУЛИН для лечения и профилактики клещевого энцефалита	для инъекций 1мл	18 289,9	3	52 583		3		
	ИММУНОГЛОБУЛИН человека противостолбнячный	для инъекций 250МЕ (1доза) 1мл	40 278,6	3	140 371	1	1	1	1
	СЫВОРОТКА против яда гадюки обыкновенной	для инъекций 150АЕ (1доза)	11 487,8	0,245	2 815		0,245		
	СЫВОРОТКА противогангренозная поливалентная лошадиная очищенная концентрированная жидкая (нет регистрации)	для инъекций 30.000МЕ 1мл	168 886,13	1	198 441		1		
	СЫВОРОТКА противодифтерийная	для инъекций 10.000МЕ	427,87	10	4 450			10	
	СЫВОРОТКА противостолбнячная лошадиная очищенная жидкая	для инъекций 3.000МЕ (1доза) 1мл	4 319,30	21	91 872		10	11	
	СЫВОРОТКА противоботулиническая тип А	для инъекций 10.000МЕ (1доза) 1мл	2 892,70	0,310	897		0,310		
	СЫВОРОТКА противоботулиническая тип В	для инъекций 5.000МЕ (1доза) 1мл	4 257,00	0,310	1 320		0,310		
	СЫВОРОТКА противоботулиническая тип Е	для инъекций 10.000МЕ (1доза) 1мл	5 070,20	0,310	1 572		0,310		
<b>Ю7</b>	<b>6.6. Анатоксины и вакцины:</b>								
	АНАТОКСИН АД-М	для инъекций 1мл (2дозы)	189,20	39	7 371		13	13	13
	АНАТОКСИН дифтерийно-столбнячный адсорбированный с уменьшенным содержанием антигена (АДС-М)	для инъекций 1мл (2дозы)	121,50	238	28 927		79	79	79
	АНАТОКСИН дифтерийно-столбнячный адсорбированный (АДС)	для инъекций 1мл (2дозы)	274,40	70	19 128		23	23	23
	АНАТОКСИН столбнячный адсорбированный очищенный (АС)	для инъекций 1мл (2дозы)	128,20	122	15 672		41	41	41

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 кварта.
ВАКЦИНА полиомиелитная живая пероральная типов 1, 2, 3	раствор д/приема внутрь 2мл (10доз)	377,40	157	59 346	39	39	39	39
ВАКЦИНА адсорбированная для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная) и полиомиелита инактивированная	для инъекций 0,5мл (1 доза)	15 249,80	60	916 589	20	20	20	
ВАКЦИНА адсорбированная (цельноклеточная) коклюшно-дифтерийно-столбнячная	для инъекций 1мл (2дозы)	323,30	174	56 254		58	58	58
ВАКЦИНА д/профилактики гемофильной (ХИБ) инфекции, коклюша (ацеллюлярная), дифтерии, столбняка и полиомиелита	лиофилизат д/инъекций в комплекте с суспензией 1доз 0,5мл	19,422	120	2 331		120		
ВАКЦИНА антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая	лиофилизированный порошок для инъекций 2,5МЕ/0,5мл (1доза)	3 630,00	81	295 065	20	20	20	20
ВАКЦИНА БЦЖ для внутрикожного введения сухая	лиофилизат д/инъекций 10доз 0,5мл	143,90	21	3 026		21		
ВАКЦИНА БЦЖ-М сухая	лиофилизат д/инъекций 20доз 0,5мл	96,60	474	45 817	237		237	
ВАКЦИНА для профилактики ветряной оспы живая аттенуированная	лиофилизат д/инъекций 1доз	24 800,00	6	154 876	2	2	2	2
ВАКЦИНА для профилактики гепатита А для детей	суспензия д/инъекций 1доз 0,5мл	10 340,00	48	494 996	12	12	12	12
ВАКЦИНА для профилактики гепатита А для взрослых	суспензия д/инъекций 1доз 1мл	27 334,600	3	84 737	1	1	1	1
ВАКЦИНА для профилактики ХИБ-инфекции	лиофилизат д/инъекций 1доз 0,5мл	8 140,00	6	48 881	6			
ВАКЦИНА жёлтой лихорадки живая сухая	для инъекций (2дозы)	9 286,40	2	16 716	0,45			
ВАКЦИНА клещевого энцефалита культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая	суспензия д/инъекций 1доз 0,5мл	3 294,00	6	20 719	3		3	
ВАКЦИНА пневмококковая конъюгированная	раствор д/инъекций 1доз 0,5мл	17 983,30	9	161 220	9			

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ВАКЦИНА полиомиелитная инактивированная	суспензия д/инъекций 1доз 0,5мл	4 603,70	148	681 348	37	37	37	37
	ВАКЦИНА против гепатита В рекомбинантная для взрослых	суспензия д/инъекций 1доз 1мл	1 848,00	17	32 294	9		8	
	ВАКЦИНА против гепатита В рекомбинантная для детей	суспензия д/инъекций 1доз 0,5мл	1 417,50	235	333 651		78	78	78
	ВАКЦИНА против гепатита В рекомбинантная для детей	суспензия д/инъекций 10доз 5мл	997,50	1	998	1			
	ВАКЦИНА сибиреязвенная СТИ живая сухая для кожного и подкожного применения	накожных 1 доз	5 948,40	3	19 451		3		
	ВАКЦИНА туляремийная живая сухая	порошок д/ин	148,70	10	1 488		10		
	ВАКЦИНА гриппозная инактивированная	раствор для инъекций 1 доз 0,5 мл	3 245,00	3 148	10 214 861			3 148	
	ВАКЦИНА гриппозная инактивированная	раствор для инъекций 1 доз 0,25 мл	4 059,00	21	83 210			21	
	ВАКЦИНА для профилактики кори, краснухи, паротита	лиофилизат для инъекций 0,5мл (1доза)	4 190,00	109	455 788		36	36	36
	<b>6.7. Аллергены инфекционные:</b>								
	Аллерген туберкулезный (туберкулин) очищенный жидкий	для инъекций 3мл (30доз)	20,00	1 375	27 498	687		687	
<b>L</b>	<b>7. Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства:</b>								
<b>L01</b>	<b>7.1. Противоопухолевые средства:</b>								
	АСПАРАГИНАЗА	для инъекций 10.000МЕ	94,4048	1 480	139 719	370	370	370	370
	АЛЕМТУЗУМАБ	для инфузий 30мг	777,110	22	17 096	6	6	6	6
	БЕВАЦИЗУМАБ	для инфузий 100мг/4мл	531,45	1 400	744 030	350	350	350	350
	БЕВАЦИЗУМАБ	для инфузий 400мг/16мл	1 937,13	2 400	4 649 112	600	600	600	600
	БЕНДАМУСТИН	порошок для инфузий 100мг	613,60	200	122 720	50	50	50	50
	БЛЕОМИЦИН	порошок д/ин 15мг	12,990	5 200	67 548	1 300	1 300	1 300	1 300
	БОРТЕЗОМИБ	лиофилизат для раствора для в/в введения 3,5мг	1 435,19	790	1 133 800	198	198	198	198
	БУСУЛЬФАН	таблетки 2мг	1,5904	21 550	34 273	5 388	5 388	5 388	5 388
	ВИНБЛАСТИН	для инъекций 5мг	3,900	7 510	29 289		7 510		
	ВИНКРИСТИН	для инъекций 1мг	3,800	22 690	86 222	5 673	5 673	5 673	5 673
	ВИНОРЕЛЬБИН	капсулы 20мг	89,6873	4 230	379 377	1 058	1 058	1 058	1 058
	ВИНОРЕЛЬБИН	капсулы 30мг	132,748	3 950	524 355	988	988	988	988

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фла., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ВИНОРЕЛЬБИН	для инъекций 10мг/мл 1мл	8,1929	36 300	297 402	9 075	9 075	9 075	9 075
ГЕМЦИТАБИН	для инъекций (инфузий) 200мг	6,7555	16 260	109 844	4 065	4 065	4 065	4 065
ГЕМЦИТАБИН	для инъекций (инфузий) 1000мг	23,7162	7 870	186 646	1 968	1 968	1 968	1 968
ГИДРОКСИКАРБАМИД	капсулы 250мг	0,130	1 299 900	168 987	324 975	324 975	324 975	324 975
ДАКАРБАЗИН	для инъекций 100мг	3,40	5 860	19 924	5 860			
ДАКАРБАЗИН	для инъекций 200мг	5,10	19 030	97 053	4 758	4 758	4 758	4 758
ДАУНОРУБИЦИН	порошок д/ин 20 мг	3,85	7 400	28 490	3 700		3 700	
ДЕЦИТАБИН	порошок д/инф 50 мг	2 255,00	200	451 000	50	50	50	50
ДОКСОРУБИЦИН	для инъекций (инфузий) 10мг	2,00	181 080	362 160	45 270	45 270	45 270	45 270
ДОЦЕТАКСЕЛ	для инфузий 20мг/0,5мл	15,0921	5 800	87 534	1 450	1 450	1 450	1 450
ДОЦЕТАКСЕЛ	для инфузий 80мг/2мл	48,8697	3 560	173 976	890	890	890	890
ИДАРУБИЦИН	для инъекций 5мг	54,00	2 060	111 240	515	515	515	515
ИМАТИНИБ	таблетки(капсулы) 100мг	7,050	368 460	2 597 643	92 115	92 115	92 115	92 115
ИРИНОТЕКАН	для инфузий 20мг/мл 2мл	6,4681	8 040	52 004	2 010	2 010	2 010	2 010
ИРИНОТЕКАН	для инфузий 20мг/мл 5мл	14,3734	9 620	138 272	2 405	2 405	2 405	2 405
ИФОСФАМИД	для инъекций (инфузий)500мг	25,608	3 630	92 957	908	908	908	908
ИФОСФАМИД	для инъекций (инфузий) 1000мг	16,30	8 850	144 255	2 213	2 213	2 213	2 213
КАПЕЦИТАБИН	таблетки 150мг	1,2575	226 600	284 950	56 650	56 650	56 650	56 650
КАПЕЦИТАБИН	таблетки 500мг	1,522	882 920	1 343 539	220 730	220 730	220 730	220 730
КАРБОПЛАТИН	для инфузий 50мг	8,750	5 250	45 938	1 313	1 313	1 313	1 313
КАРБОПЛАТИН	для инфузий 150мг	8,8397	10 155	89 767	2 539	2 539	2 539	2 539
КАРБОПЛАТИН	для инфузий 450мг	22,2788	15 140	337 301	3 785	3 785	3 785	3 785
КАРМУСТИН	для инфузий 100мг	47,85	2 190	104 792	548	548	548	548
КЛАДРИБИН	раствор для инъекций 1мг/мл во флаконах 5мл	38,29	60	2 298	60			
КЛАДРИБИН	раствор для инъекций 1мг/мл во флаконах 10мл	75,22	800	60 176	200	200	200	200
ЛОМУСТИН	капсулы 40мг	17,1619	4 400	75 512	1 100	1 100	1 100	1 100
МЕЛФАЛАН	для инъекций 50мг	45,34	1 190	53 955	298	298	298	298
МЕЛФАЛАН	таблетки 2мг	0,5808	73 250	42 544	18 313	18 313	18 313	18 313
МЕРКАПТОПУРИН	таблетки 50 мг	0,030	114 300	3 429		114 300		
МЕТОТРЕКСАТ	д/ин 10 мг	0,680	29 800	20 264	7 450	7 450	7 450	7 450
МЕТОТРЕКСАТ	д/ин 50 мг	1,020	13 440	13 709	3 360	3 360	3 360	3 360

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
МЕТОТРЕКСАТ	для инъекций (инфузий) 1000мг	12,00	2 915	34 980	1 458		1 458	
МЕТОТРЕКСАТ	таблетки 10мг	0,543	6 360	3 453	3 180		3 180	
МИТОКСАНТРОН	для инъекций 2мг/мл 5мл	15,00	615	9 225	308		308	
МИТОКСАНТРОН	для инъекций 2мг/мл 10мл	25,00	1 790	44 750	895		895	
НИЛОТИНИБ	капсулы твердые 200мг	271,429	2 800	760 001	700	700	700	700
ОКСАЛИПЛАТИН	для инфузий 50мг	13,160	8 210	108 044	2 053	2 053	2 053	2 053
ОКСАЛИПЛАТИН	для инфузий 100мг	27,300	8 800	240 240	2 200	2 200	2 200	2 200
ПАКЛИТАКСЕЛ	для инфузий 100мг(6мг/мл 16,7мл)	14,800	31 700	469 160	7 925	7 925	7 925	7 925
ПАКЛИТАКСЕЛ	для инфузий 30мг(6мг/мл 5мл)	7,570	38 400	290 688	9 600	9 600	9 600	9 600
ПЕГАСПАРГАЗА	для инъекций 750МЕ/мл 5мл	2 428,689	250	607 172	63	63	63	63
ПЕМЕТРЕКСЕД	порошок для инфузий 500мг	2 618,000	40	104 720	10	10	10	10
ПРОКАРБАЗИН	капсулы 50мг	4,861	20 400	99 164	5 100	5 100	5 100	5 100
РИТУКСИМАБ	для инфузий 100мг/10мл	355,4024	3 745	1 330 982	936	936	936	936
РИТУКСИМАБ	для инфузий 500мг/50мл	1 777,025	2 990	5 313 305	748	748	748	748
СОРАФЕНИБ	таблетки п/о 200мг	50,508	9 744	492 149	2 436	2 436	2 436	2 436
СУНИТИНИБ МАЛАТ	капсулы 50мг	257,384	9 220	2 373 080	2 305	2 305	2 305	2 305
ТЕГАФУР	капсулы 400мг	1,124	399 000	448 476	99 750	99 750	99 750	99 750
ТЕМОЗОЛОМИД	капсулы 20мг	31,230	9 350	292 001	2 338	2 338	2 338	2 338
ТЕМОЗОЛОМИД	капсулы 100мг	61,5217	18 892	1 162 268	4 723	4 723	4 723	4 723
ТЕМОЗОЛОМИД	капсулы 250мг	148,710	2 650	394 082	663	663	663	663
ТРАСТУЗУМАБ	для инфузий 150мг	723,7513	450	325 688	113	113	113	113
ТРАСТУЗУМАБ	для инфузий 440мг	2 153,084	3 760	8 095 596	940	940	940	940
ТРЕОСУЛЬФАН	для инфузий 1000мг	244,7511	2 600	636 353	650	650	650	650
ТРЕТИНОИН	капсулы 10мг	3,252	15 600	50 731	7 800		7 800	
ФЛУДАРАБИН	порошок для инъекций 50 мг	98,684	4 120	406 578	1 030	1 030	1 030	1 030
ФЛУДАРАБИН	таблетки, покрытые оболочкой, 10мг	22,500	7 600	171 000	1 900	1 900	1 900	1 900
ФЛУОРОУРАЦИЛ	для инфузий 250мг	0,50	294 900	147 450	73 725	73 725	73 725	73 725
ФОТОЛОН	порошок для инъекций 100 мг	90,46	190	17 187		190		
ХЛОРАМБУЦИЛ	таблетки 2мг	0,6564	182 125	119 547	45 531	45 531	45 531	45 531
ЦЕТУКСИМАБ	для инфузий 100мг/20мл	540,044	400	216 018	100	100	100	100

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ЦИКЛОФOSФАМИД	порошок для инъекций 200 мг	0,550	228 450	125 648	57 113	57 113	57 113	57 113
	ЦИКЛОФOSФАМИД	таблетки 50мг	0,630	45 650	28 760	11 413	11 413	11 413	11 413
	ЦИСПЛАТИН	для инфузий (инъекций) 10мг	2,00	44 560	89 120	11 140	11 140	11 140	11 140
	ЦИСПЛАТИН	для инфузий (инъекций) 50мг	4,9588	38 950	193 145	9 738	9 738	9 738	9 738
	ЦИСПЛАТИН	салфетки 3см*5см	43,840	830	36 387	208	208	208	208
	ЦИСПЛАТИН	салфетки 1,5см*1,5см	16,03	5 840	93 615	1 460	1 460	1 460	1 460
	ЦИТАРАБИН	порошок для инъекций 100 мг	0,616	23 140	14 254	5 785	5 785	5 785	5 785
	ЦИТАРАБИН	для инъекций 2% - 5мл	0,544	10 900	5 930	2 725	2 725	2 725	2 725
	ЦИТАРАБИН	порошок для инъекций 1000 мг	4,02	1 800	7 236	450	450	450	450
	ЭПИРУБИЦИН	для инфузий (инъекций) 10мг	4,00	8 750	35 000	2 188	2 188	2 188	2 188
	ЭПИРУБИЦИН	для инфузий (инъекций) 50мг	15,00	5 700	85 500	1 425	1 425	1 425	1 425
	ЭСТРАМУСТИН	капсулы 140мг	1,6915	103 300	174 732	25 825	25 825	25 825	25 825
	ЭТОПОЗИД	для инъекций (инфузий) 100мг/5мл	2,000	48 682	97 364	12 171	12 171	12 171	12 171
<b>L02</b>	<b>7.2. Противоопухолевые гормональные средства:</b>								
	ИНГИБИТОРЫ ФЕРМЕНТОВ (анастрозол 1мг, летрозол 2,5мг, экземестан 25мг)	таблетки	0,371	920 130	341 368	230 033	230 033	230 033	230 033
	ГОЗЕРЕЛИН	капсула для подкожного введения пролонгированного действия 3,6мг	252,250	570	143 783	143	143	143	143
	ЛЕЙПРОРЕЛИН	порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций 3,75мг	126,160	370	46 679	93	93	93	93
	ТАМОКСИФЕН	таблетки 10мг	0,0473	4 018 800	190 089	1 004 700	1 004 700	1 004 700	1 004 700
	ТРИПТОРЕЛИН	для инъекций 0,1мг	8,473	4 100	34 739	1 025	1 025	1 025	1 025
	ТРИПТОРЕЛИН	для инъекций 3,75мг	126,5295	1 100	139 182	275	275	275	275
	ФЛУТАМИД	таблетки 250мг	0,211	874 300	184 215	218 575	218 575	218 575	218 575
<b>L03</b>	<b>7.3. Иммуностимуляторы:</b>								
	ВАКЦИНА БЦЖ	лиофилизат для внутрипузырного введения 25мг (30мг)	7,512	3 250	24 414		3 250		
	ИНТЕРЛЕЙКИН-2	для инъекций 500.000МЕ	24,243	650	15 758	163	163	163	163
	ИНТЕРЛЕЙКИН-2	для инъекций 1.000.000МЕ	39,5287	30 250	1 195 743	7 563	7 563	7 563	7 563
	ИНТЕРФЕРОН-альфа 2б	для инъекций 3.000.000МЕ	2,820	47 720	134 589	11 930	11 930	11 930	11 930

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ЛЕНОГРАСТИМ	для инъекций 33,6млн.МЕ	164,923	3 000	494 770	750	750	750	750
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2а	раствор для подкожного введения 135мкг/0,5мл в шприц-тюбике в комплекте с иглой для инъекций	259,00	30	7 770		30		
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2а	раствор для подкожного введения 180мкг/0,5мл в шприц-тюбике в комплекте с иглой для инъекций	303,70	1 084	329 211	271	271	271	271
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций (шприц-ручка) 50мкг/0,5мл	280,80	610	171 288	153	153	153	153
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций (шприц-ручка) 80мкг/0,5мл	302,40	148	44 755	37	37	37	37
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций (шприц-ручка) 100мкг/0,5мл	334,80	122	40 846	31	31	31	31
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций (шприц-ручка) 120мкг/0,5мл	378,00	149	56 322	37	37	37	37
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций (шприц-ручка) 150мкг/0,5мл	399,60	77	30 769	19	19	19	19
	ПЕГФИЛГРАСТИМ	раствор для подкожного введения 6мг/мл 0,6мл в шприц-тюбике	1 110,30	150	166 545	38	38	38	38
	ФИЛГРАСТИМ	для инъекций 300мкг/мл (30млн. ЕД) 1мл	9,350	20 550	192 143	5 138	5 138	5 138	5 138
<b>L04</b>	<b>7.4. Иммунодепрессанты:</b>								
	АЗАТИОПРИН	таблетки 50мг	0,0938	229 400	21 518	57 350	57 350	57 350	57 350
	БАЗИЛИКСИМАБ	порошок для инъекций 10мг	1 166,80	20	23 336	20			
	БАЗИЛИКСИМАБ	порошок для инъекций 20мг	2 325,18	540	1 255 597	135	135	135	135
	ИНФЛИКСИМАБ	для инфузий 100мг	1 033,23	100	103 323	25	25	25	25
	ЛЕФЛУНОМИД	таблетки п/о 20мг	3,386	144 250	488 431	36 063	36 063	36 063	36 063
	МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА	капсулы 250мг	0,275	109 200	30 030		109 200		
	МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 500мг	0,550	482 060	265 133	120 515	120 515	120 515	120 515
	МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 180мг	1,500	20 000	30 000		20 000		
	МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 360мг	3,422	161 240	551 731	40 310	40 310	40 310	40 310
	ТАКРОЛИМУС	для инъекций 5мг/мл 1мл	163,5021	270	44 146		270		
	ТАКРОЛИМУС	капсулы 0,5мг	3,2702	322 850	1 055 784	80 713	80 713	80 713	80 713

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 кварта
	ТАКРОЛИМУС	капсулы 1мг	6,5401	732 450	4 790 296	183 113	183 113	183 113	183 113
	ТАКРОЛИМУС	капсулы 5мг	32,7004	7 300	238 713	1 825	1 825	1 825	1 825
	ТОЦИЛИЗУМАБ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 80мг/4мл	237,60	10	2 376		10		
	ТОЦИЛИЗУМАБ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 200мг/10мл	594,00	20	11 880		11 880		
	ЦИКЛОСПОРИН	капсулы 25мг	0,220	264 410	58 170	66 103	66 103	66 103	66 103
	ЦИКЛОСПОРИН	капсулы 50мг	0,352	487 100	171 459	121 775	121 775	121 775	121 775
	ЦИКЛОСПОРИН	капсулы 100мг	0,594	203 750	121 028	50 938	50 938	50 938	50 938
	ЦИКЛОСПОРИН	для инфузий 50мг/мл 1мл	5,61	3 620	20 308		3 620		
	ЦИКЛОСПОРИН	раствор оральный 100мг/мл 50мл	273,631	200	54 726	50	50	50	50
	ЭВЕРОЛИМУС	таблетки 0,25мг	3,00	24 900	74 700	6 225	6 225	6 225	6 225
	ЭВЕРОЛИМУС	таблетки 0,75мг	8,667	17 600	152 539	4 400	4 400	4 400	4 400
<b>М</b>	<b>8. Костно-мышечная система:</b>								
<b>М01</b>	<b>8.1. Противовоспалительные и противоревматические средства:</b>								
	ИБУПРОФЕН	суспензия для приема внутрь 100мг/5мл во флаконах 100г	3,2890	109 946	361 612	27 487	27 487	27 487	27 487
	ИНДОМЕТАЦИН	таблетки (капсулы) 25мг	0,0058	5 057 040	29 305	1 264 260	1 264 260	1 264 260	1 264 260
	ИНДОМЕТАЦИН	таблетки (капсулы) 75мг	0,0665	409 850	27 237	102 463	102 463	102 463	102 463
	ДИКЛОФЕНАК	суппозитории 50мг	0,058	219 550	12 734	54 888	54 888	54 888	54 888
	ДИКЛОФЕНАК	суппозитории 100мг	0,106	553 830	58 706	138 458	138 458	138 458	138 458
	КЕТОПРОФЕН	раствор для инъекций 100мг/2мл	0,478	278 800	133 266	69 700	69 700	69 700	69 700
	МЕЛОКСИКАМ	таблетки 7,5мг	0,018	2 158 500	37 774	539 625	539 625	539 625	539 625
	МЕЛОКСИКАМ	таблетки 15мг	0,0315	2 281 920	71 880	570 480	570 480	570 480	570 480
	МЕЛОКСИКАМ	для инъекций 10мг/мл 1,5мл	0,558	161 064	89 874	40 266	40 266	40 266	40 266
	МЕЛОКСИКАМ	суппозитории 15мг	0,355	45 900	16 295	11 475	11 475	11 475	11 475
	МЕЛОКСИКАМ	суппозитории 7,5мг	0,330	26 500	8 745	6 625	6 625	6 625	6 625
	ПЕНИЦИЛЛАМИН	таблетки, п/о 250мг	0,345	193 500	66 758	48 375	48 375	48 375	48 375
	ПАРАЦЕТАМОЛ	суппозитории 50мг	0,101	90 690	9 160	22 673	22 673	22 673	22 673
	ПАРАЦЕТАМОЛ	суппозитории 80(100)мг	0,122	166 780	20 347	41 695	41 695	41 695	41 695
	ПАРАЦЕТАМОЛ	суппозитории 125(150)мг	0,083	206 077	17 104	51 519	51 519	51 519	51 519
	ПАРАЦЕТАМОЛ	суппозитории 250(300)мг	0,151	153 640	23 200	38 410	38 410	38 410	38 410

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ПАРАЦЕТАМОЛ	суспензия для приема внутрь 24мг/мл	1,0900	31 669	34 519	7 917	7 917	7 917	7 917
	ТЕНОКСИКАМ	лиофилизированный порошок для инъекций 20мг	2,970	57 705	171 384	14 426	14 426	14 426	14 426
<b>M03</b>	<b>8.2. Миорелаксанты:</b>								
	АТРАКУРИУМ БЕЗИЛАТ	для инъекций 10мг/мл 2,5мл	2,224	37 575	83 567	9 394	9 394	9 394	9 394
	АТРАКУРИУМ БЕЗИЛАТ	для инъекций 10мг/мл 5мл	3,932	56 530	222 276	14 133	14 133	14 133	14 133
	БАКЛОФЕН	таблетки 10мг	0,053	319 700	16 880	79 925	79 925	79 925	79 925
	БАКЛОФЕН	таблетки 25мг	0,092	350 550	32 251	87 638	87 638	87 638	87 638
	БОТУЛОТОКСИН А	для инъекций 500ЕД	476,122	618	294 243	155	155	155	155
	ПИПЕКУРОНИЙ	для инъекций 4мг	1,050	133 750	140 438	33 438	33 438	33 438	33 438
	ТОЛПЕРИЗОН	для инъекций (100мг+2,5мг)/1мл	0,902	351 125	316 715	87 781	87 781	87 781	87 781
	ТОЛПЕРИЗОН	таблетки 50мг	0,1496	1 702 140	254 640	425 535	425 535	425 535	425 535
	ТОЛПЕРИЗОН	таблетки 150мг	0,1628	4 659 180	758 515	1 164 795	1 164 795	1 164 795	1 164 795
	РОКУРОНИЙ	раствор для внутривенного введения 10мг/мл во флаконах 5мл	12,340	9 990	123 277	2 498	2 498	2 498	2 498
<b>M04</b>	<b>8.3. Противоподагрические средства:</b>								
	АЛЛОПУРИНОЛ	таблетки 100мг	0,0246	1 836 300	45 224	459 075	459 075	459 075	459 075
<b>M05</b>	<b>8.4. Средства для лечения заболеваний костей:</b>								
	АЛЕНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 10мг	0,253	60 300	15 256	15 075	15 075	15 075	15 075
	АЛЕНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 70мг	1,3063	106 120	138 619	26 530	26 530	26 530	26 530
	ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА	порошок лиофилизированный для приготовления р-а для инфузий 4мг	164,470	15 338	2 522 641	3 835	3 835	3 835	3 835
	ИБАНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 50мг	11,7133						
	ИБАНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 150мг	23,76	2 850	67 716	713	713	713	713
	КЛОДРОНОВАЯ КИСЛОТА	для инфузий 60мг/мл 5мл	25,105	100	2 511	25	25	25	25
	КЛОДРОНОВАЯ КИСЛОТА	капсулы 400мг	2,2694	29 800	67 628	7 450	7 450	7 450	7 450
	ПАМИДРОНОВАЯ КИСЛОТА (нет регистрации)	для инфузий 3мг/мл 10мл	77,477	66	5 113	17	17	17	17
<b>N</b>	<b>9. Нервная система:</b>								
<b>N01</b>	<b>9.1. Анестезирующие средства:</b>								
	АЗОТА ЗАКИСЬ газ	газ (кг)	5,8908	232 616	1 370 297	58 154	58 154	58 154	58 154

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
АРТИКАИН+ЭПИНЕФРИН	для инъекций (40мг + 0,005мг (0,006мг))/мл 1,7мл картридж	0,4486	36 800	16 508	9 200	9 200	9 200	9 200
АРТИКАИН+ЭПИНЕФРИН	для инъекций (40мг + 0,01мг (0,012мг))/мл 1,7мл картридж	0,455	32 830	14 938	8 208	8 208	8 208	8 208
БУПИВАКАИН	для инъекций 5мг/мл 5мл	0,508	53 810	27 335	13 453	13 453	13 453	13 453
БУПИВАКАИН	для инъекций 5мг/мл 4мл	1,9466	51 030	99 335	12 758	12 758	12 758	12 758
ИЗОФЛУРАН	жидкость для ингаляций 100мл	23,058	4 427	102 078	1 107	1 107	1 107	1 107
КЕТАМИН	для инъекций 50мг/мл 10мл	1,75	29 295	51 266	7 324	7 324	7 324	7 324
НАТРИЯ ОКСИБУТИРАТ	для инъекций 200мг/мл 10мл	0,42	30 981	13 012	7 745	7 745	7 745	7 745
ПРОПОФОЛ	для инъекций (инфузий) 10мг/мл 20мл	1,68	154 900	260 232	38 725	38 725	38 725	38 725
ПРОПОФОЛ	для инъекций (инфузий) 10мг/мл 50мл	13,5945	13 905	189 032	3 476	3 476	3 476	3 476
ПРОПОФОЛ	для инъекций (инфузий) 10мг/мл 50мл (шприц стекл. с полипроп. плунжером и коннект.)	29,503	1 986	58 593	497	497	497	497
РОПИВАКАИН	для инъекций 2мг/мл 20мл	7,126	8 099	57 713	2 025	2 025	2 025	2 025
РОПИВАКАИН	для инъекций 2мг/мл 100мл	18,9061	1 280	24 200	320	320	320	320
РОПИВАКАИН	для инъекций 7,5мг/мл 10мл	6,3318	6 005	38 022	1 501	1 501	1 501	1 501
РОПИВАКАИН	для инъекций 10мг/мл 10мл	8,5564	2 725	23 316	681	681	681	681
СЕВОФЛУРАН	фл.250 мл.	258,50	6 007	1 552 810	1 502	1 502	1 502	1 502
ТИОПЕНТАЛ	для инъекций 0,5г	0,6132	90 952	55 772	22 738	22 738	22 738	22 738
ТИОПЕНТАЛ	для инъекций 1,0г	1,050	170 737	179 274	42 684	42 684	42 684	42 684
<b>N02</b>	<b>9.2. Анальгетики:</b>							
БУПРЕНОРФИН	для инъекций 0,3мг/мл 1мл	0,90	12 400	11 160	3 100	3 100	3 100	3 100
ГИДРОМОРФОН	таблетки пролонгир. действ. 8мг	3,70	31 644	117 083	7 911	7 911	7 911	7 911
ГИДРОМОРФОН	таблетки пролонгир. действ. 16мг	6,05	32 121	194 332	8 030	8 030	8 030	8 030
ГИДРОМОРФОН	таблетки пролонгир. действ. 32мг	11,193	24 528	274 538	6 132	6 132	6 132	6 132
МОРФИН	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 10мг	1,4428	7 600	10 965	1 900	1 900	1 900	1 900

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	МОРФИН	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 30мг	2,1960	10 560	23 190	2 640	2 640	2 640	2 640
	МОРФИН	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 60мг	4,3938	3 410	14 983	853	853	853	853
	МОРФИН	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 100мг	6,7209	600	4 033	150	150	150	150
	ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 12,5мкг/ч	7,133	3 355	23 931	839	839	839	839
	ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 25мкг/ч	8,844	13 560	119 925	3 390	3 390	3 390	3 390
	ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 50мкг/ч	10,802	23 521	254 074	5 880	5 880	5 880	5 880
	ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 75мкг/ч	12,122	19 618	237 809	4 905	4 905	4 905	4 905
	ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 100мкг/ч	13,156	3 685	48 480	921	921	921	921
<b>№03</b>	<b>9.3. Противозепитические средства:</b>								
	БЕНЗОБАРБИТАЛ	таблетки 100мг	0,0459	1 223 850	56 175	305 963	305 963	305 963	305 963
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	сироп 57,64 мг/мл 150мл	6,544	12 328	80 674	3 082	3 082	3 082	3 082
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	таблетки 200мг	0,0559	271 400	15 171	67 850	67 850	67 850	67 850
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	таблетки 300мг	0,080	510 500	40 840	127 625	127 625	127 625	127 625
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	таблетки ретард 200мг	0,0825	214 540	17 700	53 635	53 635	53 635	53 635
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	таблетки ретард 300мг	0,0851	654 830	55 726	163 708	163 708	163 708	163 708
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	таблетки ретард 500мг	0,2420	535 900	129 688	133 975	133 975	133 975	133 975
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	гранулы пролонг. 100мг	0,5811	56 100	32 600	14 025	14 025	14 025	14 025
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	гранулы пролонг. 250мг	0,6705	148 800	99 770	37 200	37 200	37 200	37 200
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	гранулы пролонг. 500мг	0,7599	144 060	109 471	36 015	36 015	36 015	36 015
	ГАБАПЕНТИН	капсулы 100мг	0,2505	6 800	1 704	1 700	1 700	1 700	1 700
	ГАБАПЕНТИН	капсулы 300мг	0,3432	196 100	67 302	49 025	49 025	49 025	49 025
	ГАБАПЕНТИН	капсулы 400мг	0,5206	5 900	3 071	1 475	1 475	1 475	1 475
	КАРБАМАЗЕПИН	таблетки 200мг	0,0192	5 376 400	103 227	1 344 100	1 344 100	1 344 100	1 344 100
	КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард п/о 200мг	0,0539	199 990	10 779	49 998	49 998	49 998	49 998
	КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард п/о 400мг	0,1617	191 440	30 956	47 860	47 860	47 860	47 860

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард 150мг	0,10	16 200	1 620	4 050	4 050	4 050	4 050
КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард 300мг	0,1070	51 500	5 511	12 875	12 875	12 875	12 875
КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард 600мг	0,1678	23 000	3 859	5 750	5 750	5 750	5 750
КЛОНАЗЕПАМ	таблетки 0,5мг	0,0771	370 546	28 569	92 637	92 637	92 637	92 637
КЛОНАЗЕПАМ	таблетки 2мг	0,1215	1 540 130	187 126	385 033	385 033	385 033	385 033
ЛАМОТРИДЖИН	таблетки 25мг	0,1253	82 710	10 367	20 678	20 678	20 678	20 678
ЛАМОТРИДЖИН	таблетки 50мг	0,2398	94 050	22 553	23 513	23 513	23 513	23 513
ЛАМОТРИДЖИН	таблетки 100мг	0,364	75 470	27 471	18 868	18 868	18 868	18 868
ТОПИРАМАТ	таблетки (капсулы) 25мг	0,0983	105 592	10 380	26 398	26 398	26 398	26 398
ТОПИРАМАТ	таблетки (капсулы) 50мг	0,1393	137 820	19 198	34 455	34 455	34 455	34 455
ТОПИРАМАТ	таблетки 100мг	0,2105	75 550	15 903	18 888	18 888	18 888	18 888
ФЕНИТОИН	таблетки 117мг	0,1125	464 860	52 297	116 215	116 215	116 215	116 215
<b>№04</b>	<b>9.4. Противопаркинсонические средства:</b>							
АМАНТАДИН	для инфузий 200мг/500мл	20,472	1 142	23 379	286	286	286	286
КАБЕРГОЛИН	таблетки 0,5мг	3,0085	56 000	168 476	14 000	14 000	14 000	14 000
ЛЕВОДОПА+БЕНСЕРАЗИД	таблетки (капсулы) 100мг/25мг	0,1919	1 481 600	284 319	370 400	370 400	370 400	370 400
ЛЕВОДОПА+БЕНСЕРАЗИД	таблетки (капсулы) 200мг/50мг	0,3671	3 523 140	1 293 345	880 785	880 785	880 785	880 785
ЛЕВОДОПА+КАРБИДОПА	таблетки 250мг/25мг	0,1731	1 124 900	194 720	281 225	281 225	281 225	281 225
ПРАМИПЕКСОЛ	таблетки пролонгированного действия 0,375мг	0,7314	427 100	312 381	106 775	106 775	106 775	106 775
ПРАМИПЕКСОЛ	таблетки пролонгированного действия 0,75мг	1,4103	409 120	576 982	102 280	102 280	102 280	102 280
ПРАМИПЕКСОЛ	таблетки пролонгированного действия 1,5мг	2,7775	300 200	833 806	75 050	75 050	75 050	75 050
ТРИГЕКСИФЕНИДИЛ	таблетки 2мг	0,0103	3 621 390	37 300	905 348	905 348	905 348	905 348
<b>№05</b>	<b>9.5. Психолептические средства:</b>							
ГАЛОПЕРИДОЛ	таблетки 1,5мг	0,016	1 064 550	17 033	266 138	266 138	266 138	266 138
ГАЛОПЕРИДОЛ	таблетки 5мг	0,0204	998 250	20 364	249 563	249 563	249 563	249 563
ГАЛОПЕРИДОЛ	для инъекций 5мг/мл 1мл	0,1710	315 991	54 034	78 998	78 998	78 998	78 998
ГАЛОПЕРИДОЛ	для инъекций 50мг/1мл масляный р-р	1,0210	44 905	45 848	11 226	11 226	11 226	11 226
ДИАЗЕПАМ	таблетки 2мг	0,016	34 900	558	8 725	8 725	8 725	8 725
ДИАЗЕПАМ	таблетки 10мг	0,055	558 440	30 714	139 610	139 610	139 610	139 610
ЗОПИКЛОН	таблетки 7,5мг	0,0772	6 442 080	497 329	1 610 520	1 610 520	1 610 520	1 610 520
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	для инъекций 50мг/мл 1мл	8,8723	7 740	68 672	1 935	1 935	1 935	1 935

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	для инъекций 200мг/мл 1мл	7,0385	19 140	134 716	4 785	4 785	4 785	4 785
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	таблетки 2мг	0,1079	690 600	74 484	172 650	172 650	172 650	172 650
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	таблетки 10мг	0,1875	265 720	49 822	66 430	66 430	66 430	66 430
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	таблетки 25мг	0,3268	52 550	17 173	13 138	13 138	13 138	13 138
КЛОЗАПИН	таблетки 25мг	0,0139	2 697 156	37 490	674 289	674 289	674 289	674 289
КЛОЗАПИН	таблетки 100мг	0,0352	3 209 100	112 960	802 275	802 275	802 275	802 275
ЛИТИЯ КАРБОНАТ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300мг	0,0502	111 300	5 587	27 825	27 825	27 825	27 825
МИДАЗОЛАМ	для инъекций 5мг/мл 1мл	0,9819	34 810	34 180	8 703	8 703	8 703	8 703
МИДАЗОЛАМ	для инъекций 5мг/мл 3мл	1,9655	31 605	62 120	7 901	7 901	7 901	7 901
НИТРАЗЕПАМ	таблетки 5мг	0,052	174 200	8 989	43 550	43 550	43 550	43 550
ОЛАНЗАПИН	таблетки 5мг	3,0232	13 872	41 938	3 468	3 468	3 468	3 468
ОЛАНЗАПИН	таблетки 10мг	6,0429	22 256	134 491	5 564	5 564	5 564	5 564
ПЕРИЦИАЗИН	капсулы 10мг	0,1218	253 700	30 901	63 425	63 425	63 425	63 425
ПЕРИЦИАЗИН	раствор д/приёма внутрь 4% 125мл	33,7974	1 162	39 273	291	291	291	291
РИСПЕРИДОН	для инъекций 25мг	165,00	1 172	193 380	293	293	293	293
РИСПЕРИДОН	для инъекций 37,5мг	238,70	302	72 087	76	76	76	76
РИСПЕРИДОН	раствор д/приёма внутрь 1мг/мл 30мл	48,64	5 027	244 513	1 257	1 257	1 257	1 257
РИСПЕРИДОН	таблетки 3мг	0,0809	12 620	1 021	3 155	3 155	3 155	3 155
РИСПЕРИДОН	таблетки 4мг	0,1045	23 700	2 477	5 925	5 925	5 925	5 925
СУЛЬПИРИД	для инъекций 50мг/мл 2мл	0,9906	25 926	25 682	6 482	6 482	6 482	6 482
ТОФИЗОПАМ	таблетки 50мг	0,231	2 008 040	463 857	502 010	502 010	502 010	502 010
ТРИФЛУОПЕРАЗИН	для инъекций 2мг/мл 1мл	0,283	95 180	26 936	23 795	23 795	23 795	23 795
ТРИФЛУОПЕРАЗИН	таблетки (капсулы) 5мг	0,0302	1 450 400	43 802	362 600	362 600	362 600	362 600
ФЛУПЕНТИКСОЛ	раствор для внутримышечного введения (масляный) 20мг/1мл по 1мл	4,085	8 010	32 721	2 003	2 003	2 003	2 003
ФЛУПЕНТИКСОЛ	таблетки, покрытые оболочкой, 0,5мг	0,1167	233 200	27 208	58 300	58 300	58 300	58 300
ФЛУПЕНТИКСОЛ	таблетки, покрытые оболочкой, 1мг	0,1634	249 950	40 841	62 488	62 488	62 488	62 488
ФЛУПЕНТИКСОЛ	таблетки, покрытые оболочкой, 5мг	0,2170	77 660	16 855	19 415	19 415	19 415	19 415
ФЛУФЕНАЗИН	для инъекций 25мг/мл 1мл	2,20	62 080	136 576	15 520	15 520	15 520	15 520

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ХЛОРПРОМАЗИН	для инъекций 25мг/мл 2мл	0,103	131 530	13 548	32 883	32 883	32 883	32 883
	ХЛОРПРОМАЗИН	драже 25мг	0,268	251 830	67 490	62 958	62 958	62 958	62 958
	ХЛОРПРОМАЗИН	драже 50мг	0,319	384 430	122 633	96 108	96 108	96 108	96 108
	ХЛОРПРОМАЗИН	драже 100мг	0,343	338 370	116 061	84 593	84 593	84 593	84 593
	ХЛОРПРОТИКСЕН	таблетки 15мг	0,0631	2 976 590	187 823	744 148	744 148	744 148	744 148
	ХЛОРПРОТИКСЕН	таблетки 25мг	0,0738	2 173 940	160 359	543 485	543 485	543 485	543 485
	ХЛОРПРОТИКСЕН	таблетки 50мг	0,069	2 491 810	170 870	622 953	622 953	622 953	622 953
<b>№06</b>	<b>9.6. Психоаналептические средства:</b>								
	АМИТРИПТИЛИН	таблетки (драже) 25мг	0,0126	4 432 240	55 846	1 108 060	1 108 060	1 108 060	1 108 060
	АМИТРИПТИЛИН	капсулы 50мг пролонгиров. д-вия	0,2388	275 960	65 899	68 990	68 990	68 990	68 990
	МАПРОТИЛИН	для инъекций (инфузий) 12,5мг/мл 2мл	1,1025	37 600	41 454	9 400	9 400	9 400	9 400
	МАПРОТИЛИН	таблетки п/о 25мг	0,2142	3 082 520	660 276	770 630	770 630	770 630	770 630
	ПАРОКСЕТИН	таблетки 20мг	0,3284	528 740	173 638	132 185	132 185	132 185	132 185
	ПИРИТИНОЛ	суспензия д/приема внутрь 80,5мг/5мл 200мл	18,54	5 381	99 764	1 345	1 345	1 345	1 345
	ПИРИТИНОЛ	таблетки 100мг	0,3706	1 259 300	466 697	314 825	314 825	314 825	314 825
	ТИАНЕПТИН	таблетки 12,5мг	0,3421	228 310	78 105	57 078	57 078	57 078	57 078
	ФЛУОКСЕТИН	капсулы 20мг	0,09	384 830	34 635	96 208	96 208	96 208	96 208
	ЭСЦИТАЛОПРАМ	таблетки 10мг	1,0564	118 286	124 957	29 572	29 572	29 572	29 572
	ВЕНЛАФАКСИН	таблетки (капсулы) пролонгированного действия 37,5мг	0,1965	56 652	11 132	14 163	14 163	14 163	14 163
	ВЕНЛАФАКСИН	таблетки (капсулы) пролонгированного действия 75мг	0,3535	67 442	23 841	16 861	16 861	16 861	16 861
	ВЕНЛАФАКСИН	таблетки (капсулы) пролонгированного действия 150мг	0,7334	46 670	34 228	11 668	11 668	11 668	11 668
	СЕРТРАЛИН	таблетки п/о 25мг	0,234	11 790	2 759	2 948	2 948	2 948	2 948
	СЕРТРАЛИН	таблетки п/о 50мг	0,421	176 150	74 159	44 038	44 038	44 038	44 038
	ФЛУВОКСАМИН	таблетки п/о 50мг	0,280	64 466	18 050	16 117	16 117	16 117	16 117
	ФЛУВОКСАМИН	таблетки п/о 100мг	0,514	66 000	33 924	16 500	16 500	16 500	16 500
<b>№07</b>	<b>9.7. Другие средства для лечения заболеваний нервной системы:</b>								
	БЕТАГИСТИН	таблетки 8мг	0,024	1 095 210	26 285	273 803	273 803	273 803	273 803

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, ME, млн.ME)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
БЕТАГИСТИН	таблетки 16мг	0,052	1 083 700	56 352	270 925	270 925	270 925	270 925	
БЕТАГИСТИН	таблетки 24мг	0,1264	617 420	78 042	154 355	154 355	154 355	154 355	
ГАЛАНТАМИН	таблетки 5мг	0,4130	2 940	1 214		1 214			
ГАЛАНТАМИН	таблетки 10мг	0,8260	880	727		727			
ИПИДАКРИН	для инъекций 5мг/мл 1мл	1,3519	61 300	82 869	15 325	15 325	15 325	15 325	
ИПИДАКРИН	для инъекций 15мг/мл 1мл	2,1013	244 860	514 513	61 215	61 215	61 215	61 215	
ИПИДАКРИН	таблетки 20мг	0,2939	1 499 970	440 814	374 993	374 993	374 993	374 993	
НЕОСТИГМИН	для инъекций 0,5мг/мл 1мл	0,0475	385 540	18 313	96 385	96 385	96 385	96 385	
ПИРИДОСТИГМИН	таблетки 60мг	0,198	628 700	124 483	157 175	157 175	157 175	157 175	
ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТ	раствор для в/в и в/м введения 250мг/мл в ампулах 4мл	3,9305	64 537	253 662	16 134	16 134	16 134	16 134	
ЦИТИКОЛИН	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 500мг/4мл	3,976	2 660	10 576	665	665	665	665	
ЦИТИКОЛИН	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1000мг/4мл	7,834	58 645	459 425	14 661	14 661	14 661	14 661	
<b>Р</b>	<b>10. Противопаразитарные средства:</b>								
<b>Р01</b>	<b>10.1. Противопротозойные средства:</b>								
ГИДРОКСИХЛОРОХИН	таблетки п/о 200мг	0,4047	401 906	162 651	100 477	100 477	100 477	100 477	
ХИНИН	таблетки 300мг		730	0	183	183	183	183	
ХИНИН	для инъекций 300мг/мл 2мл	2,9370	190	558	48	48	48	48	
<b>Р</b>	<b>11. Дыхательная система:</b>								
<b>Р03</b>	<b>11.1. Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей:</b>								
БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 50мкг/доза (доз)	0,0234	472 430	11 055	118 108	118 108	118 108	118 108	
БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза (доз)	0,0215	2 637 000	56 696	659 250	659 250	659 250	659 250	
БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 250мкг/доза (доз)	0,0248	6 828 800	169 354	1 707 200	1 707 200	1 707 200	1 707 200	
БЕКЛОМЕТАЗОН+ФОРМОТЕРОЛ	аэрозоль для ингаляций дозированный 100мкг+6мкг/доза 120доз	22,270	506	11 269	127	127	127	127	

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
БУДЕСОНИД	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза (доз)	0,0385	1 239 000	47 702	309 750	309 750	309 750	309 750
БУДЕСОНИД	аэрозоль д/ингаляций 200мкг/доза (доз)	0,0387	2 929 800	113 383	732 450	732 450	732 450	732 450
ГЕКСОПРЕНАЛИН	раствор для инъекций 10мкг/2мл	1,281	31 090	39 826	7 773	7 773	7 773	7 773
ГЕКСОПРЕНАЛИН	таблетки 0,5мг	0,2205	321 000	70 781	80 250	80 250	80 250	80 250
ИПРАТРОПИЯ БРОМИД	аэрозоль д/ингаляций 20мкг/доза 200доз	8,7955	39 502	347 441	9 876	9 876	9 876	9 876
ИПРАТРОПИЯ БРОМИД	раствор д/ингаляций 0,025% 20мл	5,1643	8 241	42 559	2 060	2 060	2 060	2 060
ИПРАТРОПИЯ БРОМИД+ФЕНОТЕРОЛ	аэрозоль д/ингаляций (0,02мг+0,05мг)/доза 10мл (200доз)	12,4266	46 258	574 830	11 565	11 565	11 565	11 565
ИПРАТРОПИЯ БРОМИД+ФЕНОТЕРОЛ	раствор д/ингаляций (0,5мг+0,25мг)/1мл 20мл	6,0519	37 709	228 211	9 427	9 427	9 427	9 427
КРОМОГЛИЦЕВАЯ КИСЛОТА	аэрозоль д/ингаляций 5мг/доза 112доз	20,1645	10 015	201 947	2 504	2 504	2 504	2 504
КРОМОГЛИЦЕВАЯ КИСЛОТА	глазные капли 20мг/мл 10мл	2,5682	7 980	20 494	1 995	1 995	1 995	1 995
КРОМОГЛИЦЕВАЯ КИСЛОТА	глазные капли 40мг/мл 10мл	3,465	3 500	12 128	875	875	875	875
МОМЕТАЗОН	спрей назальный дозированный 50мкг/доза во флаконах 140 доз	20,17	6 000	121 014	1 500	1 500	1 500	1 500
САЛЬБУТАМОЛ	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза (доз)	0,0044	27 423 990	120 666	6 855 998	6 855 998	6 855 998	6 855 998
САЛЬБУТАМОЛ (нет регистрации)	таблетки 7,23мг	0,184	12 000	2 208		12 000		
САЛЬБУТАМОЛ	сироп 2мг/5мл во флаконах 125мл	1,08	3 020	3 262		3 020		
САЛЬМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль для ингаляций дозированный 25/50 мкг/доза 120 доз	25,44	3 370	85 733	843	843	843	843
САЛЬМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль для ингаляций дозированный 25/125 мкг/доза 120 доз	45,42	15 119	686 705	3 780	3 780	3 780	3 780
САЛЬМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль для ингаляций дозированный 25/250 мкг/доза 120 доз	63,60	25 735	1 636 746	6 434	6 434	6 434	6 434

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
САЛЬМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН	дозированный порошок для ингаляций (50мкг+100мкг)/доза 60 доз	29,53	4 890	144 402	1 223	1 223	1 223	1 223
САЛЬМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН	дозированный порошок для ингаляций (50мкг+250мкг)/доза 60 доз	55,53	30 334	1 684 447	7 584	7 584	7 584	7 584
САЛЬМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН	дозированный порошок для ингаляций (50мкг+500мкг)/доза 60 доз	83,31	15 360	1 279 642	3 840	3 840	3 840	3 840
САЛЬБУТАМОЛ+БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль ингаляционный дозированный (100мкг+50мкг)/1доза 200доз	6,499	1 100	7 149	275	275	275	275
ТЕОФИЛЛИН	капсулы 200мг	0,055	390 740	21 491	97 685	97 685	97 685	97 685
ТЕОФИЛЛИН	капсулы 300мг (350мг)	0,0733	367 250	26 919	91 813	91 813	91 813	91 813
ФЕНОТЕРОЛ	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза 200доз	6,6975	171 136	1 146 183	42 784	42 784	42 784	42 784
ФЕНОТЕРОЛ	раствор д/ингаляций 0,1% 20мл	5,4871	13 985	76 737	3 496	3 496	3 496	3 496
ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 50мкг/доза (доз)	0,0881	1 895 400	166 985	473 850	473 850	473 850	473 850
ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 125мкг/доза (доз)	0,259	1 060 100	274 566	265 025	265 025	265 025	265 025
ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 250мкг/доза (доз)	0,3718	1 312 520	487 995	328 130	328 130	328 130	328 130
ФЛУТИКАЗОН	спрей назальный 50мкг/доза (доз)	0,0688	1 317 310	90 631	329 328	329 328	329 328	329 328
ФОРМОТЕРОЛ	порошок для ингаляций в капсулах 12мкг	0,339	28 960	9 817	7 240	7 240	7 240	7 240
ФОРМОТЕРОЛ+БУДЕСНИД	порошок для ингаляций дозированный (80мкг+4,5мкг)/доза 60 доз	23,056	792	18 260	198	198	198	198
ФОРМОТЕРОЛ+БУДЕСНИД	порошок для ингаляций дозированный (160мкг+4,5мкг)/доза в ингаляторе 60 доз	34,055	3 576	121 781	894	894	894	894

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>R05</b>	<b>11.2. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях:</b>								
	АМБРОКСОЛ	раствор д/ингаляций 7,5мг/мл 50мл	2,2951	17 370	39 866	4 343	4 343	4 343	4 343
	АЦЕТИЛЦИСТЕИН	для инъекций (ингаляций) 100мг/мл 3мл	1,1546	36 445	42 079	9 111	9 111	9 111	9 111
<b>R06</b>	<b>11.3. Антигистаминные средства для системного применения:</b>								
	КЛЕМАСТИН	таблетки 1мг	0,140	587 160	82 202	146 790	146 790	146 790	146 790
	ХЛОРОПИРАМИН	таблетки 25мг	0,0527	1 121 780	59 118	280 445	280 445	280 445	280 445
<b>R07</b>	<b>11.4. Другие средства для лечения заболеваний дыхательной системы:</b>								
	СУРФАКТАНТ	лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального введения 75мг	296,978	190	56 426	48	48	48	48
	СУРФАКТАНТ	суспензия для эндотрахеального введения 120мг/1,5мл	861,024	4 029	3 469 066	1 007	1 007	1 007	1 007
<b>S</b>	<b>12. Средства для лечения заболеваний органов чувств:</b>								
<b>S01</b>	<b>12.1. Средства, применяемые в офтальмологии:</b>								
	АЗАПЕНТАЦЕН	глазные капли 0,15мг/мл 15мл	3,6503	196 583	717 587	49 146	49 146	49 146	49 146
	АНАЛОГИ ПРОСТАГЛАНДИНОВ	глазные капли	11,920	126 040	1 502 397	31 510	31 510	31 510	31 510
	АЦЕТАЗОЛАМИД	таблетки 250мг	0,137	374 736	51 339	93 684	93 684	93 684	93 684
	БРИНЗОЛАМИД	глазные капли 10мг/мл 5мл	12,24	139 060	1 702 094	34 765	34 765	34 765	34 765
	БРИНЗОЛАМИД+ТИМОЛОЛ	суспензия (капли глазные) (10мг+5мг)/1мл во флаконах 5мл	14,889	73 600	1 095 830	18 400	18 400	18 400	18 400
	ТОБРАМИЦИН	глазные капли 3мг/мл 5мл	1,7934	31 283	56 103	7 821	7 821	7 821	7 821
	ТРОПИКАМИД	глазные капли 5мг/мл 5мл	0,71	6 061	4 303	1 515	1 515	1 515	1 515
	ТРОПИКАМИД	глазные капли 10мг/мл 5мл	0,79	9 597	7 582	2 399	2 399	2 399	2 399
	ТРОПИКАМИД	глазные капли 5мг/1мл 10мл	1,222	16 703	20 411	4 176	4 176	4 176	4 176
	ТРОПИКАМИД	глазные капли 10мг/мл 10мл	1,6664	30 658	51 088	7 665	7 665	7 665	7 665
	ЦИТОХРОМ С + АДЕНОЗИН + НИКОТИНАМИД	глазные капли 10мл	3,2174	146 206	470 403	36 552	36 552	36 552	36 552
	<b>12.2. Средства, применяемые в офтальмологии и отологии:</b>								

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ФРАМИЦЕТИН+ГРАМИЦЕТИН+ДЕКСАМ ЕТАЗОН	глазные и ушные капли	2,096	91 539	191 866	22 885	22 885	22 885	22 885
<b>V</b>	<b>13. Различные средства:</b>								
<b>V03</b>	<b>13.1. Прочие разные средства:</b>								
	КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ	для инъекций (инфузий) 100мг	2,900	79 150	229 535	19 788	19 788	19 788	19 788
	КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ	для инъекций (инфузий) 50мг	1,174	52 900	62 105	13 225	13 225	13 225	13 225
	КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ	капсулы 15мг	1,8410	240	442		240		
	МЕСНА	для инфузий 100мг/мл 4мл	2,30	23 285	53 556	5 821	5 821	5 821	5 821
	НАЛОКСОН	для инъекций 0,4мг/мл 1мл	0,244	12 314	3 005	3 079	3 079	3 079	3 079
	ТИОСУЛЬФАТ НАТРИЯ	для инъекций 300мг/мл 10мл	0,357	118 270	42 222	29 568	29 568	29 568	29 568
<b>V08</b>	<b>13.2 Контрастные вещества:</b>								
	АМИДОТРИЗОВАЯ КИСЛОТА	для инъекций 60% 20мл	2,256	13 610	30 704	3 403	3 403	3 403	3 403
	АМИДОТРИЗОВАЯ КИСЛОТА	для инъекций 76% 20мл	2,592	44 740	115 966	11 185	11 185	11 185	11 185
	ДИАТРИЗОВАЯ КИСЛОТА	раствор для инъекций 60% в ампулах 20 мл	2,234	1 245	2 781	311	311	311	311
	ДИАТРИЗОВАЯ КИСЛОТА	раствор для инъекций 76% в ампулах 20 мл	2,536	12 140	30 787	3 035	3 035	3 035	3 035
	ГАДОБУТРОЛ	раствор для в/в введения 1ммоль/мл во флаконах 15мл	101,8139	520	52 943	130	130	130	130
	ГАДОДИАМИД	для инъекций 0,5 ммоль/мл 10мл	51,400	1 220	62 708	305	305	305	305
	ГАДОДИАМИД	для инъекций 0,5 ммоль/мл 15мл	67,000	3 020	202 340	755	755	755	755
	ГАДОДИАМИД	для инъекций 0,5 ммоль/мл 20мл	82,500	5 490	452 925	1 373	1 373	1 373	1 373
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл 20мл	10,231	1 060	10 845	265	265	265	265
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл 50мл	24,785	5 630	139 540	1 408	1 408	1 408	1 408
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл 100мл	47,265	990	46 792	248	248	248	248
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл в шприцах для ручного введения 30мл	24,209	440	10 652	110	110	110	110
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл в шприцах для ручного введения 50мл	24,785	530	13 136	133	133	133	133

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл в шприцах для автом. инжектора с адаптером "Луер Лок" 100мл	57,640	300	17 292	75	75	75	75
ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл 50мл	29,108	11 450	333 287	2 863	2 863	2 863	2 863
ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл 100мл	55,623	16 720	930 017	4 180	4 180	4 180	4 180
ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл 200мл	105,193	2 700	284 021	675	675	675	675
ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл в шприцах для ручного введения 50мл	29,108	1 560	45 408	390	390	390	390
ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл в шприцах для автом. инжектора с адаптером "Луер Лок" 100мл	63,404	200	12 681	50	50	50	50
ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 300мг Йода/мл 20мл	11,000	7 125	78 375	1 781	1 781	1 781	1 781
ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 300мг Йода/мл 50мл	25,400	4 310	109 474	1 078	1 078	1 078	1 078
ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 300мг Йода/мл 100мл	49,100	3 060	150 246	765	765	765	765
ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350мг Йода/мл 20мл	13,880	3 035	42 126	759	759	759	759
ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350мг Йода/мл 50мл	31,400	8 600	270 040	2 150	2 150	2 150	2 150
ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350мг Йода/мл 100мл	60,200	11 310	680 862	2 828	2 828	2 828	2 828
ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350мг Йода/мл 200мл	113,800	1 180	134 284	295	295	295	295
ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350мг Йода/мл 500мл	202,224	530	107 179	133	133	133	133
ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 270мг Йода/мл 50мл	38,200	560	21 392	140	140	140	140
ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 320мг Йода/мл 20мл	21,20	830	17 596	208	208	208	208
ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 320мг Йода/мл 50мл	46,400	5 430	251 952	1 358	1 358	1 358	1 358
ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 320мг Йода/мл 100мл	80,600	6 550	527 930	1 638	1 638	1 638	1 638

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 320мг йода/мл 200мл	123,200	1 520	187 264	380	380	380	380
	ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 320мг йода/мл 500мл	277,247	1 020	282 792	255	255	255	255
	ЙОПРОМИД	для инъекций 300мг/мл 20мл	12,0238	1 140	13 707	285	285	285	285
	ЙОПРОМИД	для инъекций 300мг/мл 50мл	28,4976	875	24 935	219	219	219	219
	ЙОПРОМИД	для инъекций 300мг/мл 100мл	55,5544	40	2 222	10	10	10	10
	ЙОПРОМИД	для инъекций 370мг/мл 30мл	23,5733	820	19 330	205	205	205	205
	ЙОПРОМИД	для инъекций 370мг/мл 50мл	35,2945	2 790	98 472	698	698	698	698
	ЙОПРОМИД	для инъекций 370мг/мл 100мл	67,4294	2 160	145 648	540	540	540	540
	БАРИЯ СУЛЬФАТ	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100г	0,517	50 536	26 127	12 634	12 634	12 634	12 634
<b>У09</b>	<b>13.3. Диагностические радиофармацевтические средства:</b>								
1	Галлия цитрат - 67	раствор д/ин 370 МБк	340,17	171	58 169	43	43	43	43
2	Технеция (99mTc) пертехнетат	генератор радионуклидов 5 ГБк/мл	883,45	48	42 406	12	12	12	12
3	Технеция (99mTc) пертехнетат	генератор радионуклидов 7,5-8 ГБк/мл	1 000,13	265	265 034	66	66	66	66
4	Технеция (99mTc) пертехнетат	генератор радионуклидов 10 ГБк/мл	1 077,92	162	174 623	41	41	41	41
5	Технеция (99mTc) пертехнетат	генератор радионуклидов 15 ГБк/мл	1 275,17	210	267 786	53	53	53	53
6	Натрия йодид (131 I)	капсулы 3,7 МБк	11,06	810	8 959	203	203	203	203
7	Натрия йодид (131 I)	капсулы 1,0 МБк	11,06	120	1 327	30	30	30	30
8	Натрия йодид (131 I)	капсулы 222 МБк	55,56	278	15 446	70	70	70	70
9	Натрия йодид (131 I)	капсулы 407 МБк	58,34	750	43 755	188	188	188	188
10	Натрия йодид (131 I)	капсулы 555 МБк	63,90	126	8 051	32	32	32	32
11	Натрия йодид (131 I)	капсулы 2 040 МБк	105,57	571	60 280	143	143	143	143
12	Натрия йодид (131 I)	капсулы 1 110 МБк	65,29	895	58 435	224	224	224	224
13	Натрия йодогиппурат (131 I)	раствор д/ин 37 МБк/мл 10мл	245,87	260	63 926	65	65	65	65
14	Натрия йодогиппурат (131 I)	раствор д/ин 74 МБк/мл 10мл	272,26	370	100 736	93	93	93	93
15	Стронция (89Sr) хлорид	раствор д/ин 150 МБк/4мл	763,99	152	116 126	38	38	38	38
16	Натрия фосфат (32P)	раствор д/ин 185 МБк/мл	400,05	6	2 400	2	2	2	2

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено на 2013г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 кварта
17	Набор для получения препарата диэтилентриаминпентоацетата (ДТПА), меченного технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 13,25мг во фл.	128,04	410	52 496	103	103	103	103
18	Набор для получения препарата коллоидного олова, меченного технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 0,17мг во фл.	113,52	227	25 769	57	57	57	57
19	Набор для получения препарата метилendisфосфоновой (МДП) кислоты, меченной технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 5мг во фл.	61,14	599	36 623	150	150	150	150
20	Набор для получения МИБИ, меченного технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 1мг во фл.	218,28	190	41 473	48	48	48	48
21	Набор для получения эксаметазима/гексаметилпропиламинаноксима, меченного технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 0,5мг во фл.	785,82	7	5 501	2	2	2	2
22	Набор для получения препарата димеркаптоянтарной кислоты (ДМСА), меченной технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 1мг во фл.	104,76	119	12 466	30	30	30	30
23	Набор для получения мекрофенина, меченного технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 20мг во фл.	218,28	32	6 985	8	8	8	8
24	Набор для получения препарата нанноколлоидов альбумина, меченных технецием-99 М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 1мг во фл.	785,82	27	21 217	7	7	7	7
25	Набор для получения этиленцистеина (ЕС), меченного технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 2мг во фл.	539,00	61	32 879	15	15	15	15
26	Набор для получения препарата макроагрегатов альбумина(МАО), меченных технецием-99 М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 2мг во фл.	261,960	67	17 551	17	17	17	17
	<b>ИТОГО:</b>				<b>216 705 219,787</b>				

Приложение 2  
к приказу Министерства  
здравоохранения  
Республики Беларусь  
18.10.2012 № 1240

## ПЕРЕЧЕНЬ

перечень лекарственных средств для осуществления централизованных конкурсных (иных видов процедур) закупок организациями, подчиненными Министерству здравоохранения Республики Беларусь

1. Лекарственные средства в соответствии с анатомо-терапевтической классификационной системой:
  - 1.1. пищеварительный тракт и обмен веществ;
  - 1.2. кровь и кроветворные органы;
  - 1.3. сердечно-сосудистая система;
  - 1.4. дерматологические средства;
  - 1.5. мочеполовая система и половые гормоны;
  - 1.6. общие гормональные препараты, исключая половые гормоны и инсулины;
  - 1.7. антиинфекционные средства для общего применения;
  - 1.8. противоопухолевые и иммуномодулирующие средства;
  - 1.9. костно-мышечная система;
  - 1.10. нервная система;
  - 1.11. противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты;
  - 1.12. дыхательная система;
  - 1.13. средства для лечения заболеваний органов чувств;
  - 1.14. различные средства (антидоты, медицинские газы, контрастные вещества, радиофармпрепараты, прочие лекарственные средства).
2. Спирт этиловый.
3. Лечебное питание для детей больных фенилкетонурией.
4. Фармацевтические субстанции.