

Годовой план централизованных государственных закупок лекарственных средств лечебного питания на 2014 год

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
A	1. Пищеварительный тракт и обмен веществ									
A02	1.1. Средства для лечения состояний, связанных с нарушением кислотности									
	ЛАНЗОПРАЗОЛ	капсулы 15мг	14	2,375	36 156	85870,5	21467,625	21467,625	21467,625	21467,625
	ЛАНЗОПРАЗОЛ	капсулы 30мг	20	3,392	670 210	2273653,915	568413,4786	568413,4786	568413,4786	568413,4786
	ОМЕПРАЗОЛ	капсулы 10мг	30	1,074	342 430	367598,605	91899,65125	91899,65125	91899,65125	91899,65125
	ОМЕПРАЗОЛ	капсулы 40мг	28	3,211	121 548	390290,628	97572,657	97572,657	97572,657	97572,657
	ОМЕПРАЗОЛ	лиофил. порошок д/инфузий (д/инъекций) 40мг	1	18,050	143 905	2597485,25	649371,3125	649371,3125	649371,3125	649371,3125
	ПАНТОПРАЗОЛ	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20мг	28	1,045	281 028	293674,26	73418,565	73418,565	73418,565	73418,565
	ПАНТОПРАЗОЛ	лиофилизированный порошок д/внутривенного введения 40мг	1	72,200	23 910	1726302	431575,5	431575,5	431575,5	431575,5
	РАНИТИДИН	таблетки п/о 75мг	10	1,267	103 430	130998,2322	32749,55805	32749,55805	32749,55805	32749,55805
	РАНИТИДИН	таблетки п/о 150мг	20	0,185	1 756 800	325588,7122	81397,17806	81397,17806	81397,17806	81397,17806
	РАНИТИДИН	таблетки п/о (капсулы) 300мг	20	0,421	325 180	136902,5894	34225,64736	34225,64736	34225,64736	34225,64736
	СОЕДИНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ГИДРООКИСЬ АЛЮМИНИЯ И МАГНИЯ	суспензия МЛ	1	0,162	20 485 790	3308455,085	827113,7713	827113,7713	827113,7713	827113,7713
	СОЕДИНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ АЛЮМИНИЯ ФОСФАТ	гель для приема внутрь 16,0 пакет	20	2,432	150 640	366356,48	91589,12	91589,12	91589,12	91589,12
	ФАМОТИДИН	лиофил. порошок для инъекций 20мг	5	14,337	151 350	2169965,49	542491,3725	542491,3725	542491,3725	542491,3725
A03	1.2. Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта:									
	ДРОТАВЕРИН	таблетки 80мг	20	1,216	623 580	758273,28	189568,32	189568,32	189568,32	189568,32
	ПАПАВЕРИН	суппозитории ректальные 20мг	10	0,494	603 510	298133,94	74533,485	74533,485	74533,485	74533,485

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фла., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ПЛАТИФИЛЛИН	для инъекций 2мг/мл 1мл	10	1,558	255 602	398227,916	99556,979	99556,979	99556,979	99556,979
A04	1.3. Противорвотные средства и средства для устранения тошноты:									
	1.3.1. Антагонисты серотониновых 5HT3-рецепторов:									
	ГРАНИСЕТРОН	таблетки п/о 1мг	10	101,165	3 070	310577,9086	77644,47715	77644,47715	77644,47715	77644,47715
	ГРАНИСЕТРОН	д/инфузий 1мг/1мл в ампулах 3мл	5	250,864	4 015	1007216,984	251804,2461	251804,2461	251804,2461	251804,2461
	ОНДАНСЕТРОН	таблетки, покрытые оболочкой 4мг	10	3,838	6 230	23910,74	5977,685	5977,685	5977,685	5977,685
	ОНДАНСЕТРОН	таблетки, покрытые оболочкой 8мг	10	6,384	16 390	104633,76	26158,44	26158,44	26158,44	26158,44
	ОНДАНСЕТРОН	раствор для инъекций 0,2% в ампулах 2мл	10	0,817	103 200	84314,4	21078,6	21078,6	21078,6	21078,6
	ТРОПИСЕТРОН	капсулы 5мг	6	8,328	182 020	1515923,233	378980,8083	378980,8083	378980,8083	378980,8083
	ТРОПИСЕТРОН	раствор для инъекций 0,1% 5мл	5	21,755	111 300	2421331,5	605332,875	605332,875	605332,875	605332,875
A05	1.4. Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей:									
	ОРНИТИНА АСПАРТАТ	д/инфузий 500мг/мл 10мл	10	72,328	27 600	1996244,212	499061,053	499061,053	499061,053	499061,053
	ОРНИТИНА АСПАРТАТ	д/инъекций 100мг/мл 5мл	10	12,540	63 400	795036	198759	198759	198759	198759
	ОРНИТИНА АСПАРТАТ	гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь пак. 5г	30	12,065	238 680	2879695,198	719923,7994	719923,7994	719923,7994	719923,7994
	УРСОДЕОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА	капсулы 250(300)мг	50	2,432	3 361 100	8174195,2	2043548,8	2043548,8	2043548,8	2043548,8
	ЭКСТРАКТ АРТИШОКА	р-р для приема внутрь 120мл	1	75,281	13 945	1049795,244	262448,811	262448,811	262448,811	262448,811
	ЭКСТРАКТ АРТИШОКА	таблетки	30	0,529	2 839 350	1501542,925	375385,7313	375385,7313	375385,7313	375385,7313
	ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОСФОЛИПИДЫ	д/инъекций 5мл	5	10,868	67 990	738915,32	184728,83	184728,83	184728,83	184728,83
A06	1.5. Слабительные средства									
	ЛАКТУЛОЗА	сироп 500-670мг/мл (МЛ)	1	0,157	22 009 860	3452238,193	863059,5482	863059,5482	863059,5482	863059,5482
	МАКРОГОЛ	порошок для приготовления раствора для приема внутрь в пакетах 10,0	20	3,525	36 190	127551,655	31887,91375	31887,91375	31887,91375	31887,91375
	МАКРОГОЛ В КОМБИНАЦИЯХ	порошок для приготовления раствора для приема внутрь в пакетах	4	34,337	131 310	4508837,349	1127209,337	1127209,337	1127209,337	1127209,337
A07	1.6. Противодиарейные средства, противовоспалительные / антиинфекционные средства для кишечника:									
	МЕСАЛАЗИН	таблетки 250мг	50	3,495	106 650	372721,0793	93180,26983	93180,26983	93180,26983	93180,26983
	МЕСАЛАЗИН	таблетки 400мг	50	2,272	1 281 400	2911122,962	727780,7405	727780,7405	727780,7405	727780,7405
	МЕСАЛАЗИН	таблетки 500мг	50	5,819	109 550	637459,5515	159364,8879	159364,8879	159364,8879	159364,8879
	МЕСАЛАЗИН	суппозитории ректальные 250мг	14	5,680	21 116	119931,3386	29982,83464	29982,83464	29982,83464	29982,83464

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	МЕСАЛАЗИН	суппозитории ректальные 500мг	14	7,125	81 614	581499,75	145374,9375	145374,9375	145374,9375	145374,9375
	МЕСАЛАЗИН	гранулы пролонгированного действия 1г в саше	50	13,243	3 050	40391,15	10097,7875	10097,7875	10097,7875	10097,7875
	МЕСАЛАЗИН	гранулы пролонгированного действия 2г	60	26,488	1 500	39731,85	9932,9625	9932,9625	9932,9625	9932,9625
	НИФУРОКСАЗИД	суспензия д/приема внутрь 220мг/5мл 90мл	1	35,055	112 127	3930611,985	982652,9963	982652,9963	982652,9963	982652,9963
	СИМЕТИКОН	капли для приема внутрь 66,66мг/мл во флаконах 30мл	1	33,199	40 180	1333923,766	333480,9415	333480,9415	333480,9415	333480,9415
	СИМЕТИКОН	капли для приема внутрь 40мг/мл во флаконах 30мл	1	34,210	86 826	2970332,57	742583,1426	742583,1426	742583,1426	742583,1426
	СУЛЬФАСАЛАЗИН	таблетки п/о 500мг	50	1,229	1 966 100	2416179,612	604044,903	604044,903	604044,903	604044,903
А09	1.7. Средства, нормализующие пищеварение, в т.ч. ферментные средства - мультиэнзимы, содержащие амилазу, липазу, протеазу (капсулы);									
	МУЛЬТИЭНЗИМ (для лечения МУКОВИСЦИДОЗА)	капсулы (липаза 10.000ЕД+амилаза 8.000ЕД + протеаза 600ЕД)	20	3,226	1 146 300	3698465,306	924616,3266	924616,3266	924616,3266	924616,3266
	МУЛЬТИЭНЗИМ (для лечения МУКОВИСЦИДОЗА)	капсулы (липаза 25.000ЕД+амилаза 18.000ЕД +протеаза 1.000ЕД)	20	6,503	482 800	3139413,035	784853,2588	784853,2588	784853,2588	784853,2588
А10	1.8. Средства для лечения сахарного диабета:									
	ГЛИКВИДОН	таблетки 30мг	60	1,260	1 664 530	2096986,59	524246,6474	524246,6474	524246,6474	524246,6474
	ГЛИКЛАЗИД	таблетки 30мг с модиф. высвобожд.	60	0,824	3 198 800	2634849,711	658712,4277	658712,4277	658712,4277	658712,4277
	ГЛИКЛАЗИД	таблетки 60мг с модиф. высвобожд.	60	2,545	18 926 460	48167452,61	12041863,15	12041863,15	12041863,15	12041863,15
	ГЛИМЕПИРИД	таблетки 2мг	30	0,225	2 500	563,46875	140,8671875	140,8671875	140,8671875	140,8671875
	ГЛИМЕПИРИД	таблетки 4мг	30	0,285	9 120	2599,2	649,8	649,8	649,8	649,8
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (короткого действия) во флаконах	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	75,525	187 706	14176495,65	3544123,913	3544123,913	3544123,913	3544123,913
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (короткого действия) в картриджах	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	30,590	8 868	271272,12	67818,03	67818,03	67818,03	67818,03
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (пролонгированного действия) во флаконах	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	75,525	308 959	23334128,48	5833532,119	5833532,119	5833532,119	5833532,119
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (пролонгированного действия) в картриджах	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	30,590	10 159	310763,81	77690,9525	77690,9525	77690,9525	77690,9525
	ИНСУЛИН ДЕТЕМИР	раствор д/инъекций 100ЕД/мл в шприц-ручках 3мл	1	126,920	7 090	899862,8	224965,7	224965,7	224965,7	224965,7

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ИНСУЛИН АСПАРТ	д/инъекций 100ЕД/мл 3мл	1	91,770	16 465	1510993,05	377748,2625	377748,2625	377748,2625	377748,2625
	ИНСУЛИН ГЛАРГИН	д/инъекций 100ЕД/мл 3мл	1	130,736	38 451	5026940,643	1256735,161	1256735,161	1256735,161	1256735,161
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Актрапид)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	75,525	25 147	1899227,175	474806,7938	474806,7938	474806,7938	474806,7938
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Протафан)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	75,525	19 384	1463976,6	365994,15	365994,15	365994,15	365994,15
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Актрапид)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	30,590	127 550	3901754,5	975438,625	975438,625	975438,625	975438,625
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Протафан)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	30,590	99 470	3042787,3	760696,825	760696,825	760696,825	760696,825
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	73,625	3 295	242594,375	60648,59375	60648,59375	60648,59375	60648,59375
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	73,625	3 270	240753,75	60188,4375	60188,4375	60188,4375	60188,4375
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	30,685	60 710	1862886,35	465721,5875	465721,5875	465721,5875	465721,5875
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	30,685	63 735	1955708,475	488927,1188	488927,1188	488927,1188	488927,1188
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Инсуман)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 5мл	1	54,612	29 925	1634263,13	408565,7826	408565,7826	408565,7826	408565,7826
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Инсуман)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 5мл	1	54,612	37 465	2046037,366	511509,3415	511509,3415	511509,3415	511509,3415
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	89,300	8 310	742083	185520,75	185520,75	185520,75	185520,75
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	89,300	9 260	826918	206729,5	206729,5	206729,5	206729,5
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	45,030	19 620	883488,6	220872,15	220872,15	220872,15	220872,15
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	45,030	22 830	1028034,9	257008,725	257008,725	257008,725	257008,725
	ЛИРАГЛУТИД	раствор для подкожного введения бмг/мл в картриджах 3мл	1	978,500	48	46968	11742	11742	11742	11742
	МЕТФОРМИН+ГЛИБЕНКЛАМИД	таблетки, покрытые оболочкой, 500мг/2,5мг	30	1,264	1 652 200	2087554,7	521888,675	521888,675	521888,675	521888,675
	МЕТФОРМИН+ГЛИБЕНКЛАМИД	таблетки, покрытые оболочкой, 500мг/5мг	30	1,355	4 576 170	6202235,74	1550558,935	1550558,935	1550558,935	1550558,935
	ПИОГЛИТАЗОН	таблетки 30мг	30	2,759	22 000	60693,6	15173,4	15173,4	15173,4	15173,4
A11	1.9. Витамины:									
	КАЛЬЦИТРИОЛ	капсулы 0,25мкг	30	5,490	1 200 140	6588316,038	1647079,009	1647079,009	1647079,009	1647079,009
	РЕТИНОЛ	раствор масляный оральный 3,44% во флаконах 10мл	1	5,700	66 726	380338,2	95084,55	95084,55	95084,55	95084,55
	ТОКОФЕРОЛ	раствор масляный оральный 5% во флаконах 20мл	1	4,902	12 450	61029,9	15257,475	15257,475	15257,475	15257,475

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ТОКОФЕРОЛ	раствор масляный оральный 10% во флаконах 20мл	1	7,296	12 951	94490,496	23622,624	23622,624	23622,624	23622,624
	ТОКОФЕРОЛ	раствор масляный оральный 30% во флаконах 20мл	1	11,486	10 019	115073,2245	28768,30613	28768,30613	28768,30613	28768,30613
	ЭРГОКАЛЬЦИФЕРОЛ (ВИТАМИН Д2)	масляный раствор 0,125% во флаконах 10мл	1	5,605	18 460	103468,3	25867,075	25867,075	25867,075	25867,075
A12	1.10. Минеральные добавки:									
	КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ	д/инъекций 100мг/мл 5мл	10	0,988	436 330	431094,04	107773,51	107773,51	107773,51	107773,51
	КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ	д/инъекций 100мг/мл 10мл	10	1,805	493 670	891074,35	222768,5875	222768,5875	222768,5875	222768,5875
	КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД	раствор для инъекций 100мг/мл в ампулах 5мл	10	1,359	120 150	163223,775	40805,94375	40805,94375	40805,94375	40805,94375
	КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД	раствор для инъекций 100мг/мл в ампулах 10мл	10	1,976	37 720	74534,72	18633,68	18633,68	18633,68	18633,68
	КАЛЬЦИЙ/ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ	таблетки жевательные 1250мг/200МЕ	100	0,969	1 094 100	1060182,9	265045,725	265045,725	265045,725	265045,725
	КАЛЬЦИЙ/ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ	таблетки жевательные форте 1250мг/400МЕ	120	1,026	1 172 800	1203292,8	300823,2	300823,2	300823,2	300823,2
	КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИОНЫ КАЛИЯ И МАГНИЯ	таблетки	50	0,057	29 523 450	1682836,65	420709,1625	420709,1625	420709,1625	420709,1625
	ЦИНКА СУЛЬФАТ	таблетки п/о 124мг	150	0,467	501 450	234060,145	58515,03625	58515,03625	58515,03625	58515,03625
A16	1.11. Другие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ:									
	АДЕМЕТИОНИН	д/инъекций 400мг	5	50,350	91 460	4605011	1151252,75	1151252,75	1151252,75	1151252,75
	АДЕМЕТИОНИН	таблетки 400мг	20	17,067	178 400	3044708,2	761177,05	761177,05	761177,05	761177,05
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	раствор для внутривенного введения 600мг/амп	5	24,035	23 035	553646,225	138411,5563	138411,5563	138411,5563	138411,5563
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 300мг	30	1,884	197 250	371651,875	92912,96875	92912,96875	92912,96875	92912,96875
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 600мг	60	4,177	575 790	2404901,435	601225,3588	601225,3588	601225,3588	601225,3588
B	2. Кровь и кроветворные органы:									
B01	2.1. Анти тромботические средства:									
	АЛЬТЕПЛАЗА	д/инфузий 50мг	1	6 121,449	1 420	8692456,87	2173114,218	2173114,218	2173114,218	2173114,218
	АНТИТРОМБИН III	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий МЕ	500	8,259	79 050	652897,665	163224,4163	163224,4163	163224,4163	163224,4163
	БЕМИПАРИН*	раствор для инъекций 2500МЕ анти-ФХА в шприцах 0,2мл	10	20,048	63 480	1272652,331	318163,0827	318163,0827	318163,0827	318163,0827
	БЕМИПАРИН*	раствор для инъекций 3500МЕанти-ФХА в шприцах 0,2мл	10	34,006	78 070	2654817,951	663704,4878	663704,4878	663704,4878	663704,4878

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ВАРФАРИН*	таблетки 3 мг	30	0,479	176 360	84513,19443	21128,29861	21128,29861	21128,29861	21128,29861
	ДАЛЬТЕПАРИН*	д/инъекций 2 500 МЕ /0,2мл	10	22,810	365 030	8326151,785	2081537,946	2081537,946	2081537,946	2081537,946
	ДАЛЬТЕПАРИН*	д/инъекций 5 000 МЕ /0,2мл	10	39,444	428 450	16899781,8	4224945,45	4224945,45	4224945,45	4224945,45
	ДАЛЬТЕПАРИН*	д/инъекций 10 000 МЕ /1мл	10	52,706	29 620	1561151,72	390287,93	390287,93	390287,93	390287,93
	ДИПИРИДАМОЛ (нет регистрации)	д/инъекций (для инфузий) 5мг/мл 2мл	5	10,299	9 545	98304,79415	24576,19854	24576,19854	24576,19854	24576,19854
	ДИПИРИДАМОЛ	таблетки (драже) 25мг	40	0,126	4 865 120	612396,98	153099,245	153099,245	153099,245	153099,245
	КЛОПИДОГРЕЛ*	таблетки 75мг	30	1,359	2 360 210	3208213,785	802053,4461	802053,4461	802053,4461	802053,4461
	НАДРОПАРИН*	д/инъекций 2 850 МЕ /0,3мл	10	37,658	270 080	10170672,64	2542668,16	2542668,16	2542668,16	2542668,16
	НАДРОПАРИН*	д/инъекций 3 800 МЕ /0,4мл	10	53,324	73 230	3904879,905	976219,9763	976219,9763	976219,9763	976219,9763
	НАДРОПАРИН*	д/инъекций 5 700 МЕ /0,6мл	10	79,012	47 550	3756996,825	939249,2063	939249,2063	939249,2063	939249,2063
	НАДРОПАРИН *	д/инъекций 7 600 МЕ /0,8мл	10	106,647	10 450	1114461,15	278615,2875	278615,2875	278615,2875	278615,2875
	НАДРОПАРИН *	д/инъекций 11 400 МЕ /0,6мл	10	158,603	8 300	1316400,75	329100,1875	329100,1875	329100,1875	329100,1875
	ТЕНЕКТЕПАЗА	лиофилизат д/приготовления р-ра для в/в введения 10000ЕД (50мг) в комплекте с р-лем	1	17 345,195	832	14431202,24	3607800,56	3607800,56	3607800,56	3607800,56
	ТИКЛОПИДИН	таблетки 250мг	20	3,774	3 400	12832,61098	3208,152745	3208,152745	3208,152745	3208,152745
	ФЕНИНДИОН	таблетки 30мг	20	0,494	611 700	302179,8	75544,95	75544,95	75544,95	75544,95
	ФОНДАПАРИНУКС*	раствор для подкожного введения 2,5мг/0,5мл в шприцах	10	124,498	82 650	10289718,38	2572429,594	2572429,594	2572429,594	2572429,594
	ЭНОКСАПАРИН*	д/инъекций 2 000 МЕ /0,2мл	2	38,008	10 260	389957,976	97489,494	97489,494	97489,494	97489,494
	ЭНОКСАПАРИН*	д/инъекций 4 000 МЕ /0,4мл	10	62,079	90 420	5613156,054	1403289,014	1403289,014	1403289,014	1403289,014
	ЭНОКСАПАРИН*	д/инъекций 6 000 МЕ /0,6мл	2	91,478	9 540	872703,459	218175,8648	218175,8648	218175,8648	218175,8648
	ЭНОКСАПАРИН*	д/инъекций 8 000 МЕ /0,8мл	10	104,548	34 610	3618421,855	904605,4636	904605,4636	904605,4636	904605,4636
В02	2.2. Гемостатические средства:									
	АПРОТИНИН	д/инъекций 100.000 КИЕ/10мл	25	48,183	52 275	2518759,007	629689,7516	629689,7516	629689,7516	629689,7516
	АПРОТИНИН	д/инъекций 10.000 АТРЕ	10	19,656	49 970	982232,8065	245558,2016	245558,2016	245558,2016	245558,2016
	КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР IX*(**)	д/инъекций (д/инфузий) (тыс.МЕ)	1	2 316,095	4 323	10012478,63	2503119,657	2503119,657	2503119,657	2503119,657
	КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР VIII*(**)	д/инъекций (д/инфузий) (тыс.МЕ)	1	2 905,145	28 910	83987745,38	20996936,35	20996936,35	20996936,35	20996936,35

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., ампл., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР ВИЛЛЕБРАНДА с коагуляционным фактором VIII*	д/инъекций (д/инфузий) (МЕ)	1	10,911	240 020	2618971,588	654742,897	654742,897	654742,897	654742,897
	КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР IX,II,VII и X в комбинации с протеином С и протеином S*	лиофилизированный порошок для инъекций во флаконах в комплекте с растворителем (500 МЕ)	1	8 147,233	1 057	8611624,933	2152906,233	2152906,233	2152906,233	2152906,233
	ПРЕПАРАТ С ПУНТИРУЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ АКТИВАЦИИ ФАКТОРА VIII	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий (ЕД)	1	18,681	445 000	8313037,823	2078259,456	2078259,456	2078259,456	2078259,456
	ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 2,5х3,0х0,5см (5,5мг+2,0МЕ)/кв.см. в бумажно-полимерном контейнере	1	686,850	1 684	1156655,4	289163,85	289163,85	289163,85	289163,85
	ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 4,8х4,8х0,5см (5,5мг+2,0МЕ)/кв.см. в бумажно-полимерном контейнере	2	1 548,975	4 955	7675171,125	1918792,781	1918792,781	1918792,781	1918792,781
	ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 9,5х4,8х0,5см (5,5мг+2,0МЕ)/кв.см. в бумажно-полимерном контейнере	1	2 925,525	1 866	5459029,65	1364757,413	1364757,413	1364757,413	1364757,413
	ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa)	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 50 КЕД (1мг) фл	1	8 728,125	140	1221937,5	305484,375	305484,375	305484,375	305484,375
	ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa)	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 100 КЕД (2мг) фл	1	17 456,250	64	1117200	279300	279300	279300	279300
	ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa)	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 250 КЕД (5мг) фл	1	43 640,625	52	2269312,5	567328,125	567328,125	567328,125	567328,125
	ЭТАМЗИЛАТ	д/инъекций 125мг/мл 2мл	10	0,779	1 718 470	1338688,13	334672,0325	334672,0325	334672,0325	334672,0325
	ЭТАМЗИЛАТ	таблетки 250мг	50	0,399	3 205 100	1278834,9	319708,725	319708,725	319708,725	319708,725
В03	2.3. Противонаемические средства:									
	ЖЕЛЕЗА ОКСИД ДЕКСТРАН КОМПЛЕКС	раствор для в/м введения 100мг/2мл	50	10,640	109 750	1167740	291935	291935	291935	291935
	ЖЕЛЕЗА ГЛЮКОНАТ	раствор для приема внутрь в ампулах 10мл	20	2,817	114 480	322476,7196	80619,17991	80619,17991	80619,17991	80619,17991
	ЖЕЛЕЗА ХЛОРИД	капли для приема внутрь 157мг/мл 10мл	1	10,640	17 834	189753,76	47438,44	47438,44	47438,44	47438,44
	ЖЕЛЕЗА ТРЕХВАЛЕНТНОГО ПОЛИМАЛЬТОЗНЫЙ КОМПЛЕКС	капли для приема внутрь 50мг/мл 30мл	1	66,111	16 085	1063387,393	265846,8481	265846,8481	265846,8481	265846,8481

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ЖЕЛЕЗА ТРЕХВАЛЕНТНОГО САХАРОЗНЫЙ КОМПЛЕКС	раствор для инъекций 100мг/2мл	5	10,916	48 770	532348,935	133087,2338	133087,2338	133087,2338	133087,2338
	ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА	таблетки жевательные 100мг	30	2,765	565 130	1562301,885	390575,4713	390575,4713	390575,4713	390575,4713
	ЭРИТРОПОЭТИН	д/инъекций 2.000 МЕ	1	13,642	191 060	2606440,52	651610,13	651610,13	651610,13	651610,13
	ЭРИТРОПОЭТИН	д/инъекций 4.000 МЕ	1	36,005	67 002	2412407,01	603101,7525	603101,7525	603101,7525	603101,7525
	ЭРИТРОПОЭТИН	д/инъекций 10.000 МЕ	1	51,585	1 200	61902	15475,5	15475,5	15475,5	15475,5
	ЭРИТРОПОЭТИН	д/инъекций 40.000 МЕ	1	4 678,650	1 100	5146515,275	1286628,819	1286628,819	1286628,819	1286628,819
В05	2.4. Плазмозамещающие и перфузионные растворы:									
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ (для детей)	д/инъекций 10мл	10	87,611	5 230	458207,5858	114551,8965	114551,8965	114551,8965	114551,8965
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ (для взрослых)	д/инъекций 10мл	10	87,611	4 800	420534,6868	105133,6717	105133,6717	105133,6717	105133,6717
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 10% 100мл	1	89,607	3 340	299288,4466	74822,11166	74822,11166	74822,11166	74822,11166
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 10% 500мл	1	116,579	15 640	1823300,269	455825,0672	455825,0672	455825,0672	455825,0672
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 20% 100мл	1	64,205	3 235	207701,95	51925,48751	51925,48751	51925,48751	51925,48751
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 20% 250мл	2	121,752	1 050	127839,6	31959,9	31959,9	31959,9	31959,9
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 20% 500мл	1	87,514	14 655	1282513,133	320628,2832	320628,2832	320628,2832	320628,2832
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1440мл	4	446,641	2 514	1122855,082	280713,7705	280713,7705	280713,7705	280713,7705
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1920мл	2	498,982	268	133727,0602	33431,76506	33431,76506	33431,76506	33431,76506
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2400мл	2	572,259	1 748	1000308,001	250077,0001	250077,0001	250077,0001	250077,0001
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1026мл	4	396,115	2 344	928492,6192	232123,1548	232123,1548	232123,1548	232123,1548
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1540мл	4	446,641	2 134	953131,5614	238282,8903	238282,8903	238282,8903	238282,8903
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2053мл	2	498,982	7 756	3870101,042	967525,2605	967525,2605	967525,2605	967525,2605
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2566мл	2	572,259	1 946	1113615,2	278403,7999	278403,7999	278403,7999	278403,7999
	МЕГЛЮМИНА НАТРИЯ СУКЦИНАТ	раствор для инфузий 1,5% 400мл	1	38,367	32 422	1243925,147	310981,2869	310981,2869	310981,2869	310981,2869
	L-АЛАНИЛ-L-ГЛУТАМИН	конц. для пригот. р-ра для инф. во флаконах 100мл	1	624,530	2 570	1605042,1	401260,525	401260,525	401260,525	401260,525
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ (Нефро)	д/инфузий 10% 500мл	1	317,813	4 350	1382486,009	345621,5023	345621,5023	345621,5023	345621,5023
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ (Нефро)	д/инфузий 10% 250мл	2	203,124	1 625	330076,3073	82519,07682	82519,07682	82519,07682	82519,07682
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ (Гепат)	д/инфузий 8 (10)% 500мл	1	76,766	5 965	457911,5467	114477,8867	114477,8867	114477,8867	114477,8867
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 5 (6%) 100мл	1	55,830	3 600	200988,3799	50247,09496	50247,09496	50247,09496	50247,09496

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 5 (6%) 500мл	1	69,788	14 295	997614,1979	249403,5495	249403,5495	249403,5495	249403,5495
НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 10% 100мл	1	97,703	4 500	439662,0809	109915,5202	109915,5202	109915,5202	109915,5202
НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 8 (10%) 500мл	1	83,745	17 625	1476008,415	369002,1036	369002,1036	369002,1036	369002,1036
НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 14 (15%) 500мл	1	107,208	13 670	1465530,081	366382,5202	366382,5202	366382,5202	366382,5202
НАБОР АМИНОКИСЛОТ с электролитами	д/инфузий 5 (6%) 500мл	1	43,395	22 180	962505,9436	240626,4859	240626,4859	240626,4859	240626,4859
НАБОР АМИНОКИСЛОТ с электролитами	д/инфузий 8 (10%) 500мл	1	52,024	21 070	1096135,301	274033,8253	274033,8253	274033,8253	274033,8253
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,36-1,5% глюкозы/ 1,7-1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	4	51,953	204 751	10637454,3	2659363,574	2659363,574	2659363,574	2659363,574
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,36-1,5% глюкозы/ 1,7-1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,5л	4	51,953	10 010	520050,7813	130012,6953	130012,6953	130012,6953	130012,6953
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 5л	2	126,796	16 220	2056637,041	514159,2602	514159,2602	514159,2602	514159,2602
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5% глюкозы/ 1,7-1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	4	51,953	71 195	3698802,734	924700,6836	924700,6836	924700,6836	924700,6836
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5% глюкозы/ 1,7-1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,5л	4	51,953	3 010	156378,9063	39094,72656	39094,72656	39094,72656	39094,72656
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/1,25-1,75ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 5л	2	126,796	3 305	419061,9864	104765,4966	104765,4966	104765,4966	104765,4966
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 3,86 - 4,25% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	4	51,953	5 568	289275	72318,75	72318,75	72318,75	72318,75
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 5л	2	126,796	130	16483,52745	4120,881864	4120,881864	4120,881864	4120,881864

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5 % глюкозы/ 1,25 - 1,38 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	4	51,953	48 000	2493750	623437,5	623437,5	623437,5	623437,5
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,25 - 1,38 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	4	51,953	33 000	1714453,125	428613,2813	428613,2813	428613,2813	428613,2813
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л	4	106,537	103 200	10994596,52	2748649,13	2748649,13	2748649,13	2748649,13
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,5л	4	106,537	8 500	905562,6978	226390,6744	226390,6744	226390,6744	226390,6744
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л	4	106,537	71 600	7628034,019	1907008,505	1907008,505	1907008,505	1907008,505
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,5л	4	106,537	5 500	585952,3339	146488,0835	146488,0835	146488,0835	146488,0835
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 3,86 - 4,25% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л	4	106,537	4 400	468761,8671	117190,4668	117190,4668	117190,4668	117190,4668
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 34ммоль/л НСО ₃ -(лактатно-НСО ₃ -)/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л	4	106,537	9 040	963092,5633	240773,1408	240773,1408	240773,1408	240773,1408
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са ⁺⁺ / 34ммоль/л НСО ₃ -/ Рн ≈ 7,4 - 3л	4	207,448	2 684	556791,7292	139197,9323	139197,9323	139197,9323	139197,9323
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 34ммоль/л НСО ₃ -(лактатно-НСО ₃ -)/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л	4	106,537	3 104	330690,1899	82672,54747	82672,54747	82672,54747	82672,54747

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са++/ 34ммоль/л НСО ₃ -/ Рн ≈ 7,4 - 3л	4	207,448	3 036	629813,5953	157453,3988	157453,3988	157453,3988	157453,3988
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 3,86 - 4,25% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са++/ 34ммоль/л НСО ₃ -(лактатно-НСО ₃ -)/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л	4	106,537	14	1491,515032	372,8787579	372,8787579	372,8787579	372,8787579
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са++/ 34ммоль/л НСО ₃ -/ Рн ≈ 7,4 -3 л	4	207,448	304	63064,33892	15766,08473	15766,08473	15766,08473	15766,08473
B06	2.5. Другие гематологические препараты :									
	Депротеинизированный гемодериват (гемодиализат)из телячей крови	для инъекций 2мл	25	8,926	466 500	4164072,3	1041018,075	1041018,075	1041018,075	1041018,075
	Депротеинизированный гемодериват (гемодиализат)из телячей крови	для инъекций 5мл	5	21,109	743 380	15692008,42	3923002,105	3923002,105	3923002,105	3923002,105
	Депротеинизированный гемодериват из телячей крови	для инъекций 40мг/мл 10мл	5	49,609	293 385	14554536,47	3638634,116	3638634,116	3638634,116	3638634,116
	Депротеинизированный гемодериват из телячей крови	для инфузий (в растворе декстрозы) 4мг/мл 250мл	1	199,025	2 650	527416,25	131854,0625	131854,0625	131854,0625	131854,0625
	Депротеинизированный гемодериват из телячей крови	для инфузий (в растворе натрия хлорида 0,9%) 4мг/мл 250мл	1	191,045	31 238	5967863,71	1491965,928	1491965,928	1491965,928	1491965,928
	Депротеинизированный гемодериват из телячей крови	для инфузий (в растворе натрия хлорида 0,9%) 8мг/мл 250мл	1	222,870	20 929	4664446,23	1166111,558	1166111,558	1166111,558	1166111,558
C	3. Сердечно-сосудистая система:									
C01	3.1. Средства для лечения заболеваний сердца:									
	АЛПРОСТАДИЛ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 0,1мг/0,2мл	10	178,296	4 530	807680,88	201920,22	201920,22	201920,22	201920,22
	АЛПРОСТАДИЛ	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 20мкг	10	229,368	9 310	2135416,08	533854,02	533854,02	533854,02	533854,02
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	для инфузий 10мг/мл 2мл	10	2,366	135 175	319756,4625	79939,11563	79939,11563	79939,11563	79939,11563
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	для инъекций 5мг/мл 5мл	5	24,681	16 700	412172,7	103043,175	103043,175	103043,175	103043,175
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	таблетки 2,9мг	50	0,298	218 210	65092,043	16273,01075	16273,01075	16273,01075	16273,01075

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	таблетки 5,2мг	50	0,412	604 970	249429,131	62357,28275	62357,28275	62357,28275	62357,28275
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	таблетки (капсулы) 6,5мг	30	0,694	162 190	112565,7386	28141,43466	28141,43466	28141,43466	28141,43466
	ДИГОКСИН	для инъекций 0,25мг/мл 1мл	10	1,150	16 780	19288,61	4822,1525	4822,1525	4822,1525	4822,1525
	ИЗОСОРБИД МОНОНИТРАТ	таблетки 20мг	30	0,532	3 099 060	1648699,92	412174,98	412174,98	412174,98	412174,98
	ИЗОСОРБИД МОНОНИТРАТ	таблетки 40мг	30	1,273	4 200 380	5347083,74	1336770,935	1336770,935	1336770,935	1336770,935
	ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	для инфузий 1мг/мл 10мл	10	13,291	74 490	990009,345	247502,3363	247502,3363	247502,3363	247502,3363
	ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 20мг	50	0,416	2 646 200	1101083,82	275270,955	275270,955	275270,955	275270,955
	ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 40мг	50	0,707	3 145 150	2222992,02	555748,005	555748,005	555748,005	555748,005
	ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 60мг	50	1,127	199 000	224213,3	56053,325	56053,325	56053,325	56053,325
	ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки 10мг	50	0,047	806 050	37542,44041	9385,610103	9385,610103	9385,610103	9385,610103
	КОНВАЛЛАТОКСИН	для инъекций 0,6мг/мл 1мл	10	0,644	287 130	184940,433	46235,10825	46235,10825	46235,10825	46235,10825
	МОЛСИДОМИН	таблетки 2мг	30	0,335	6 339 490	2122472,423	530618,1057	530618,1057	530618,1057	530618,1057
	МОЛСИДОМИН	таблетки 4мг	30	0,675	7 918 630	5343875,99	1335968,997	1335968,997	1335968,997	1335968,997
	НОРЭПИНЕФРИН (нет регистрации)	для инъекций в/в 1мг/мл 1мл	10	13,754	47 560	654124,7595	163531,1899	163531,1899	163531,1899	163531,1899
	НОРЭПИНЕФРИН (нет регистрации)	для инъекций 1мг/мл 4мл	5	36,695	45 525	1670543,646	417635,9116	417635,9116	417635,9116	417635,9116
	ПРОПАФЕНОН	таблетки 150мг	50	1,878	1 119 850	2103223,317	525805,8291	525805,8291	525805,8291	525805,8291
	СТРОФАНТИН	для инъекций 0,25мг/мл 1мл	10	0,426	334 080	142184,448	35546,112	35546,112	35546,112	35546,112
	ФЕНИЛЭФРИН	для инъекций 10мг/мл 1мл	10	1,178	211 100	248675,8	62168,95	62168,95	62168,95	62168,95
	ФОСФОКРЕАТИН	лиофил.пор.для инфузий 1,0 с р-лем	1	239,559	11 026	2641374,31	660343,5776	660343,5776	660343,5776	660343,5776
	ЭПИНЕФРИН	для инъекций 1,8мг/мл 1мл	10	1,767	465 372	822312,324	205578,081	205578,081	205578,081	205578,081
	ЭТАЦИЗИН	таблетки 50мг	50	2,699	2 905 650	7843376,677	1960844,169	1960844,169	1960844,169	1960844,169
C02	3.2. Антигипертензивные средства:									
	ГЕКСАМЕТОНИЙ БЕНЗОСУЛЬФОНАТ	для инъекций 25мг/мл 1мл	10	4,361	98 290	428593,545	107148,3863	107148,3863	107148,3863	107148,3863
	КЛОНИДИН	раствор для инъекций 0,01% в ампулах 1мл	10	1,283	90 930	116617,725	29154,43125	29154,43125	29154,43125	29154,43125

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	НИТРОПРУССИД (нет регистрации)	лиофилизат для приготовления инфузионного раствора 30мг	1	34,875	2 630	91721,73275	22930,43319	22930,43319	22930,43319	22930,43319
C03	3.3. Мочегонные средства:									
	СПИРОНОЛАКТОН	таблетки 25мг	20	0,909	2 964 720	2695375,188	673843,797	673843,797	673843,797	673843,797
	СПИРОНОЛАКТОН	капсулы 50мг	30	1,393	3 276 650	4565465,667	1141366,417	1141366,417	1141366,417	1141366,417
	СПИРОНОЛАКТОН	капсулы (таблетки) 100мг	30	1,818	714 350	1298902,605	324725,6513	324725,6513	324725,6513	324725,6513
	ТОРАСЕМИД	таблетки 5мг	20	1,482	207 820	307989,24	76997,31	76997,31	76997,31	76997,31
	ТОРАСЕМИД	таблетки 10мг	20	2,470	163 900	404833	101208,25	101208,25	101208,25	101208,25
C04	3.4.Периферические вазодилататоры:			0,000		0	0	0	0	0
	БЕНДАЗОЛ	таблетки 20мг	20	0,166	492 480	81874,8	20468,7	20468,7	20468,7	20468,7
	КСАНТИНОЛА НИКОТИНАТ	таблетки 150мг	60	0,189	1 577 040	297390,318	74347,5795	74347,5795	74347,5795	74347,5795
	НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 50мг	50	0,089	1 395 950	124658,335	31164,58375	31164,58375	31164,58375	31164,58375
	НИЦЕРГОЛИН	таблетки, покрытые оболочкой, 5мг	30	1,365	817 510	1115764,898	278941,2246	278941,2246	278941,2246	278941,2246
	НИЦЕРГОЛИН	таблетки, покрытые оболочкой, 10мг	50	1,750	1 718 150	3006590,685	751647,6713	751647,6713	751647,6713	751647,6713
	НИЦЕРГОЛИН	таблетки, покрытые оболочкой, 30мг	30	2,894	1 671 790	4838717,523	1209679,381	1209679,381	1209679,381	1209679,381
	ПЕНТОКСИФИЛЛИН	таблетки, покрытые оболочкой, 400мг	20	1,501	876 440	1315536,44	328884,11	328884,11	328884,11	328884,11
	ПЕНТОКСИФИЛЛИН	таблетки, покрытые оболочкой, 600мг	20	3,582	239 260	856909,69	214227,4225	214227,4225	214227,4225	214227,4225
	3.5.Ангиопротекторы:									
	ЛАУРОМАКРОГОЛ 400	раствор для внутривенного введения 5мг/мл	5	47,481	4 315	204880,515	51220,12875	51220,12875	51220,12875	51220,12875
	ЛАУРОМАКРОГОЛ 400	раствор для внутривенного введения 10мг/мл	5	54,758	4 150	227245,7	56811,425	56811,425	56811,425	56811,425
	ЛАУРОМАКРОГОЛ 400	раствор для внутривенного введения 30мг/мл	5	60,639	3 820	231639,07	57909,7675	57909,7675	57909,7675	57909,7675
	L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТ	для инъекций 1мг/мл 5мл	10	13,177	646 470	8518211,955	2129552,989	2129552,989	2129552,989	2129552,989
C07	3.6. Бета-адреноблокаторы:									
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки пролонгир. действия 25мг	30	0,095	870 400	82688	20672	20672	20672	20672
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки пролонгир. действия 50мг	30	0,667	2 521 180	1682173,316	420543,3289	420543,3289	420543,3289	420543,3289
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки пролонгир. действия 100мг	30	1,029	912 250	938857,2917	234714,3229	234714,3229	234714,3229	234714,3229
	МЕТОПРОЛОЛ	раствор для внутривенного введения 1мг/мл в ампулах 5мл	5	37,212	16 045	597058,5175	149264,6294	149264,6294	149264,6294	149264,6294
	НЕБИВОЛОЛ	таблетки 5мг	28	3,344	485 968	1625076,992	406269,248	406269,248	406269,248	406269,248

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ПРОПРАНОЛОЛ (нет регистрации)	для инъекций 1мг/мл 1мл	10	4,940	20 090	99244,6	24811,15	24811,15	24811,15	24811,15
	СОТАЛОЛ	таблетки 160мг	30	1,302	468 950	610576,1136	152644,0284	152644,0284	152644,0284	152644,0284
	СОТАЛОЛ	таблетки 80мг	30	0,744	453 410	337338,8155	84334,70387	84334,70387	84334,70387	84334,70387
	ЭСМОЛОЛ (нет регистрации)	раствор для инъекций для внутривенного введения 10мг/мл 10мл	5	163,020	890	145087,8	36271,95	36271,95	36271,95	36271,95
C08	3.7.Блокаторы кальциевых каналов:									
	ВЕРАПАМИЛ	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 240мг	30	2,860	51 880	148350,86	37087,715	37087,715	37087,715	37087,715
	ДИЛТИАЗЕМ	капсулы (таблетки) ретард 90мг	20	1,596	156 950	250492,2	62623,05	62623,05	62623,05	62623,05
	ДИЛТИАЗЕМ	капсулы (таблетки) ретард 180мг	30	1,628	1 806 400	2939931,473	734982,8683	734982,8683	734982,8683	734982,8683
	НИМОДИПИН	таблетки 30мг	30	4,131	185 550	766550,345	191637,5863	191637,5863	191637,5863	191637,5863
	НИМОДИПИН	для инфузий 10мг/50мл	1	318,338	4 500	1432519,789	358129,9472	358129,9472	358129,9472	358129,9472
	НИФЕДИПИН	для инфузий 0,1мг/мл 50мл	1	362,203	1 178	426675,3298	106668,8325	106668,8325	106668,8325	106668,8325
	НИФЕДИПИН	таблетки 10мг	50	0,233	5 410 000	1262783,433	315695,8583	315695,8583	315695,8583	315695,8583
	НИФЕДИПИН	таблетки, покрытые оболочкой, 20мг	50	0,490	1 137 600	557309,7384	139327,4346	139327,4346	139327,4346	139327,4346
	НИФЕДИПИН	таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой, 20мг	30	0,490	841 610	412304,3679	103076,092	103076,092	103076,092	103076,092
	НИФЕДИПИН	таблетки с модифицированным высвобождением 40мг	20	2,017	51 820	104529,5767	26132,39417	26132,39417	26132,39417	26132,39417
	НИФЕДИПИН	таблетки, п/о с контролируемым высвобождением 30мг	30	1,406	821 590	1155155,54	288788,885	288788,885	288788,885	288788,885
	НИФЕДИПИН	таблетки, п/о с контролируемым высвобождением 60мг	30	2,014	505 330	1017734,62	254433,655	254433,655	254433,655	254433,655
C09	3.8. Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему:									
	ЛИЗИНОПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 10мг/12,5мг	30	0,858	573 132	491972,415	122993,1038	122993,1038	122993,1038	122993,1038
	ЛИЗИНОПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 20мг/12,5мг	30	1,269	443 300	562516,0357	140629,0089	140629,0089	140629,0089	140629,0089
	ЛОЗАРТАН	таблетки, покрытые оболочкой, 25мг	28	1,021	272 556	278347,815	69586,95375	69586,95375	69586,95375	69586,95375
	ЛОЗАРТАН	таблетки, покрытые оболочкой, 100мг	28	1,642	860 840	1413622,257	353405,5643	353405,5643	353405,5643	353405,5643
	ЛОЗАРТАН+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки, покрытые оболочкой, 50мг/12,5мг	30	1,156	958 800	1108820,24	277205,06	277205,06	277205,06	277205,06

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ЛОЗАРТАН+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки, покрытые оболочкой, 100мг/12,5мг	30	2,222	448 750	997287,0417	249321,7604	249321,7604	249321,7604	249321,7604
	ЛОЗАРТАН+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки, покрытые оболочкой, 100мг/25мг	30	2,703	692 820	1872738,648	468184,662	468184,662	468184,662	468184,662
	ПЕРИНДОПРИЛ	таблетки (капсулы) 8(10)мг	30	1,963	686 210	1347258,967	336814,7417	336814,7417	336814,7417	336814,7417
	ПЕРИНДОПРИЛ+ИНДАПАМИД	таблетки (капсулы), п/о 2,5мг/0,625мг	30	2,771	309 050	856326,0417	214081,5104	214081,5104	214081,5104	214081,5104
	ПЕРИНДОПРИЛ+ИНДАПАМИД	таблетки (капсулы), п/о 5мг/1,25мг	30	3,681	525 170	1933282,063	483320,5156	483320,5156	483320,5156	483320,5156
	РАМИПРИЛ	таблетки 1,25мг	30	0,665	75 060	49914,9	12478,725	12478,725	12478,725	12478,725
	РАМИПРИЛ	таблетки 2,5мг	28	0,737	320 704	236474,6297	59118,65744	59118,65744	59118,65744	59118,65744
	РАМИПРИЛ	таблетки 5мг	30	0,789	2 200 930	1735433,305	433858,3263	433858,3263	433858,3263	433858,3263
	РАМИПРИЛ	таблетки 10мг	30	1,577	2 961 640	4670506,28	1167626,57	1167626,57	1167626,57	1167626,57
	РАМИПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 2,5мг/12,5мг	30	1,355	201 240	272770,0393	68192,50982	68192,50982	68192,50982	68192,50982
	РАМИПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 5мг/25мг	30	1,730	270 280	467680,9286	116920,2321	116920,2321	116920,2321	116920,2321
	РАМИПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 10мг/12,5мг	28	2,772	210 264	582830,2992	145707,5748	145707,5748	145707,5748	145707,5748
	РАМИПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 10мг/25мг	28	3,465	140 536	486939,27	121734,8175	121734,8175	121734,8175	121734,8175
	ФОЗИНОПРИЛ	таблетки 10мг	30	1,678	286 550	480926,4167	120231,6042	120231,6042	120231,6042	120231,6042
	ФОЗИНОПРИЛ	таблетки 20мг	30	1,913	202 780	387850,5467	96962,63667	96962,63667	96962,63667	96962,63667
	ЭНАЛАПРИЛ	для инъекций 1,25мг/мл 1мл	5	17,651	80 775	1425759,525	356439,8813	356439,8813	356439,8813	356439,8813
	ЭНАЛАПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 10мг/12,5мг	20	0,822	1 821 668	1496955,679	374238,9198	374238,9198	374238,9198	374238,9198
	ЭНАЛАПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 10мг/25мг	20	0,442	1 959 740	866832,1968	216708,0492	216708,0492	216708,0492	216708,0492
	ЭНАЛАПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 20мг/12,5мг	20	1,890	704 300	1331001,232	332750,308	332750,308	332750,308	332750,308
C10	3.9. Гиполипидемические средства:									
	ФЕНОФИБРАТ (для больных сахарным диабетом)	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 145мг	30	7,016	518 080	3634719,76	908679,94	908679,94	908679,94	908679,94
D	4. Дерматологические средства:									
D01	4.1. Противогрибковые средства для лечения заболеваний кожи:									
	КЛОТРИМАЗОЛ	гель 1% 30,0	1	12,236	57 250	700511	175127,75	175127,75	175127,75	175127,75
	КЛОТРИМАЗОЛ	крем 1% 20,0	1	6,840	146 383	1001259,72	250314,93	250314,93	250314,93	250314,93

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	МИКОНАЗОЛ	гель 20мг/г 15,0	1	3,354	53 960	180954,86	45238,715	45238,715	45238,715	45238,715
	НИСТАТИН	суппозитории вагинальные 250000 ЕД	10	0,969	152 700	147966,3	36991,575	36991,575	36991,575	36991,575
	НИСТАТИН	суппозитории вагинальные 500000 ЕД	10	1,083	219 620	237848,46	59462,115	59462,115	59462,115	59462,115
	НИСТАТИН	суппозитории ректальные 250000 ЕД	10	0,361	35 920	12967,12	3241,78	3241,78	3241,78	3241,78
	НИСТАТИН	суппозитории ректальные 500000 ЕД	10	0,618	57 680	35617,4	8904,35	8904,35	8904,35	8904,35
D07	4.2.Кортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи:									
	ГИДРОКОРТИЗОН	крем 0,1% 15,0	1	17,547	13 973	245177,2445	61294,31113	61294,31113	61294,31113	61294,31113
	ГИДРОКОРТИЗОН	мазь глазная 0,5% 3,0	1	16,426	33 964	557875,682	139468,9205	139468,9205	139468,9205	139468,9205
	ГИДРОКОРТИЗОН	мазь глазная 0,5% 5,0	1	11,305	38 240	432303,2	108075,8	108075,8	108075,8	108075,8
	МОМЕТАЗОН	мазь 0,1% 15,0	1	75,259	7 255	546004,045	136501,0113	136501,0113	136501,0113	136501,0113
	МОМЕТАЗОН	крем 0,1% 15,0	1	75,012	6 015	451197,18	112799,295	112799,295	112799,295	112799,295
	МОМЕТАЗОН	лосьон 0,1% во флаконах с пробкой капельницей 30мл	1	107,844	1 123	121108,812	30277,203	30277,203	30277,203	30277,203
	ТРИАМЦИНОЛОН	мазь 0,1% 15,0	1	29,640	11 006	326217,84	81554,46	81554,46	81554,46	81554,46
G	5. Мочеполовая система и половые гормоны:									
G02	5.1. Другие средства для лечения гинекологических заболеваний:									
	БРОМОКРИПТИН	таблетки 2,5мг	30	1,853	477 900	885309,75	221327,4375	221327,4375	221327,4375	221327,4375
	ДИНОПРОСТ (нет регистрации)	для инъекций 5мг/мл 1мл	1	164,274	335	55031,79	13757,9475	13757,9475	13757,9475	13757,9475
	ДИНОПРОСТОН	гель интрацервикальный 0,5мг/3г	1	173,470	2 477	429685,19	107421,2975	107421,2975	107421,2975	107421,2975
	ДИНОПРОСТОН	гель интрацервикальный 1мг/3,5г	1	150,340	102	15334,64766	3833,661916	3833,661916	3833,661916	3833,661916
	ДИНОПРОСТОН	гель интрацервикальный 2мг/3,5г	1	168,436	363	61142,31384	15285,57846	15285,57846	15285,57846	15285,57846
	ДИНОПРОСТОН	гель вагинальный 1мг/3г	1	186,010	4 768	886895,68	221723,92	221723,92	221723,92	221723,92
	ДИНОПРОСТОН	для инъекций 1мг/мл 0,75мл	1	207,290	19 703	4084234,87	1021058,718	1021058,718	1021058,718	1021058,718
	МЕТИЛЭРГОМЕТРИН (нет регистрации)	для инъекций 0,2мг/мл 1мл	50	55,672	95 300	5305532,07	1326383,018	1326383,018	1326383,018	1326383,018
G03	5.2. Половые гормоны и модуляторы половой системы:									
	ГОНАДОТРОПИН ХОРИОНИЧЕСКИЙ	для инъекций 1500ЕД	3	167,010	6 010	1003730,1	250932,525	250932,525	250932,525	250932,525
	ГОНАДОТРОПИН ХОРИОНИЧЕСКИЙ	для инъекций 5000ЕД	3	150,670	1 035	155943,45	38985,8625	38985,8625	38985,8625	38985,8625

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ГОНАДОТРОПИН ХОРИОНИЧЕСКИЙ	лиофилизат (раствор) для подкожного введения 250мкг	1	940,500	480	451440	112860	112860	112860	112860
	ДАНАЗОЛ (нет регистрации)	капсулы 100мг	60	21,974	6 000	131841	32960,25	32960,25	32960,25	32960,25
	ДИДРОГЕСТЕРОН	таблетки 10мг	20	6,698	1 553 800	10406575,5	2601643,875	2601643,875	2601643,875	2601643,875
	МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН	для инъекций 150мг/1мл	1	31,350	6 606	207098,1	51774,525	51774,525	51774,525	51774,525
	МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН	для инъекций 500мг/3,3мл	1	58,995	5 237	308956,815	77239,20375	77239,20375	77239,20375	77239,20375
	МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН	таблетки 500мг	30	17,733	66 210	1174124	293531	293531	293531	293531
	МЕНОТРОПИН (ГОНАДОТРОПИН МЕНОПАУЗНЫЙ)	порошок лиофилизированный д/приг. р-ра для инъекций 75МЕ	10	305,868	2 020	617853,0705	154463,2676	154463,2676	154463,2676	154463,2676
	ПРОГЕСТЕРОН	капсулы 100мг	30	3,449	210 320	725288,52	181322,13	181322,13	181322,13	181322,13
	ПРОГЕСТЕРОН	капсулы 200мг	10	7,388	99 404	734411,6626	183602,9157	183602,9157	183602,9157	183602,9157
	ТЕСТОСТЕРОН	для инъекций 250мг/мл 1мл	5	23,024	8 520	196166,5592	49041,6398	49041,6398	49041,6398	49041,6398
	ТЕСТОСТЕРОН	капсулы 40мг	30	10,156	12 710	129076,405	32269,10125	32269,10125	32269,10125	32269,10125
	Фоллитропин Альфа	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 5,5мкг (75МЕ)	1	375,428	500	187713,8211	46928,45528	46928,45528	46928,45528	46928,45528
	Фоллитропин Альфа	раствор для подкожного введения 22мкг (300МЕ) в шприц-ручке 0,5мл в комплекте с 5 иглами в упаковке №1	1	1 839,200	135	248292	62073	62073	62073	62073
	Фоллитропин Альфа	раствор для подкожного введения 33мкг (450МЕ) в шприц-ручке 0,75мл в комплекте с 7 иглами в упаковке №1	1	2 758,800	200	551760	137940	137940	137940	137940
	Фоллитропин Альфа	раствор для подкожного введения 66мкг (900МЕ) в шприц-ручке 1,5мл в комплекте с 14 иглами в упаковке №1	1	5 507,150	200	1101430	275357,5	275357,5	275357,5	275357,5
	Фоллитропин Бета	раствор для подкожного введения 300МЕ/0,36мл (833МЕ/1мл)	1	1 846,800	50	92340	23085	23085	23085	23085
	Фоллитропин Бета	раствор для подкожного введения 600МЕ/0,72мл (833МЕ/1мл)	1	3 693,600	200	738720	184680	184680	184680	184680
	ЦИПРОТЕРОН	для инъекций 100мг/мл 3мл	3	67,659	20 450	1383626,698	345906,6745	345906,6745	345906,6745	345906,6745
	ЭСТРАДИОЛ	таблетки (драже) 2мг	21	4,218	91 444	385736,8678	96434,21695	96434,21695	96434,21695	96434,21695
G04	5.3. Средства для лечения урологических заболеваний:									
	ОКСИБУТИНИН	таблетки 5мг	30	1,686	401 540	677096,825	169274,2063	169274,2063	169274,2063	169274,2063

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	САБАЛЬ МЕЛКОПИЛЬЧАТЫЙ	капсулы	30	1,444	2 101 880	3035114,72	758778,68	758778,68	758778,68	758778,68
	ТАМСУЛОЗИН	таблетки (капсулы) 0,4мг	30	1,932	2 328 820	4498503,967	1124625,992	1124625,992	1124625,992	1124625,992
	ФИНАСТЕРИД	таблетки 5мг	28	2,049	238 804	489269,5953	122317,3988	122317,3988	122317,3988	122317,3988
Н	6. Гормональные средства для системного применения, исключая половые									
Н01	6.1. Гормоны гипофиза, гипоталамуса и их аналоги:									
	ДЕСМОПРЕССИН	таблетки 0,1мг	30	8,036	110 120	884897,1441	221224,286	221224,286	221224,286	221224,286
	ДЕСМОПРЕССИН	таблетки 0,2мг	30	9,645	212 870	2053196,268	513299,0671	513299,0671	513299,0671	513299,0671
	ДЕСМОПРЕССИН	раствор (спрей назальный) доз	50	3,553	166 460	591432,38	147858,095	147858,095	147858,095	147858,095
	ОКСИТОЦИН	для инъекций 5 МЕ/мл 1мл	10	0,532	703 700	374368,4	93592,1	93592,1	93592,1	93592,1
	ОКТРЕОТИД	порошок для приготовления суспензии для инъекций 10мг	1	11 818,000	60	709080	177270	177270	177270	177270
	ОКТРЕОТИД	порошок для приготовления суспензии для инъекций 20мг	1	15 751,000	100	1575100	393775	393775	393775	393775
	ОКТРЕОТИД	для инъекций 0,05мг/мл 1мл	5	21,945	5 585	122562,825	30640,70625	30640,70625	30640,70625	30640,70625
	ОКТРЕОТИД	для инъекций 0,1мг/мл 1мл	5	31,350	104 075	3262751,25	815687,8125	815687,8125	815687,8125	815687,8125
	СОМАТРОПИН (**)	для инъекций МЕ	24	20,993	332 184	6973581,617	1743395,404	1743395,404	1743395,404	1743395,404
	ЦЕТРОРЕЛИКС	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,25мг	7	518,021	1 000	518021,4286	129505,3571	129505,3571	129505,3571	129505,3571
Н02	6.2. Кортикостероиды для системного применения:									
	БЕТАМЕТАЗОН	для инъекций (2мг+5мг)/мл 1мл	5	63,840	82 755	5283079,2	1320769,8	1320769,8	1320769,8	1320769,8
	ГИДРОКОРТИЗОН	для инъекций 25мг/мл 2мл	10	2,755	57 200	157586	39396,5	39396,5	39396,5	39396,5
	ГИДРОКОРТИЗОН	для инъекций 100мг	1	33,250	7 450	247712,5	61928,125	61928,125	61928,125	61928,125
	ГИДРОКОРТИЗОН	для инъекций (25мг+5мг)/мл 5мл	1	18,240	9 679	176544,96	44136,24	44136,24	44136,24	44136,24
	ГИДРОКОРТИЗОН (нет регистрации)	таблетки 20мг	20	1,712	178 420	305491,071	76372,76775	76372,76775	76372,76775	76372,76775
	ДЕКСАМЕТАЗОН	таблетки 0,5мг	50	0,118	808 312	95219,1536	23804,7884	23804,7884	23804,7884	23804,7884
	КОРТИЗОН	таблетки 25мг	80	2,565	61 920	158824,8	39706,2	39706,2	39706,2	39706,2
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 40мг/мл 1мл суспензия	1	26,600	8 190	217854	54463,5	54463,5	54463,5	54463,5
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 40мг/мл 2мл суспензия	1	39,900	11 102	442969,8	110742,45	110742,45	110742,45	110742,45
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 40мг/1мл лиофилизат	1	17,054	10 505	179156,472	44789,118	44789,118	44789,118	44789,118
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 125мг/2мл лиофилизат	1	41,800	15 094	630929,2	157732,3	157732,3	157732,3	157732,3
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 250мг/4мл лиофилизат	1	68,400	15 560	1064304	266076	266076	266076	266076
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 500мг лиофилизат	1	104,690	12 931	1353746,39	338436,5975	338436,5975	338436,5975	338436,5975
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 1000мг лиофилизат	1	272,840	8 405	2293220,2	573305,05	573305,05	573305,05	573305,05

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	МЕТИЛПРЕДНИЗОН	таблетки 4мг	30	1,023	1 276 230	1305370,585	326342,6463	326342,6463	326342,6463	326342,6463
	МЕТИЛПРЕДНИЗОН	таблетки 16мг	50	5,073	380 700	1931291,1	482822,775	482822,775	482822,775	482822,775
	МЕТИЛПРЕДНИЗОН	таблетки 32мг	20	11,780	32 080	377902,4	94475,6	94475,6	94475,6	94475,6
	ПРЕДНИЗОН	для инъекций 25 (30) мг/мл 1мл	3	1,488	1 957 960	2914097,133	728524,2833	728524,2833	728524,2833	728524,2833
	ТРИАМЦИНОЛОН	таблетки 4мг	50	1,026	248 600	255063,6	63765,9	63765,9	63765,9	63765,9
	ТРИАМЦИНОЛОН	суспензия для инъекций 40мг/1мл в ампулах 1мл	5	13,522	22 285	301344,4555	75336,11388	75336,11388	75336,11388	75336,11388
	ФЛУДРОКОРТИЗОН	таблетки 0,1мг	20	1,973	83 680	165118,0738	41279,51845	41279,51845	41279,51845	41279,51845
Н03	6.3 Средства для лечения заболеваний щитовидной железы:									
	КАЛИЯ ЙОДИД	таблетки 100мкг	100	0,188	277 300	52160,13	13040,0325	13040,0325	13040,0325	13040,0325
	КАЛИЯ ЙОДИД	таблетки 200мкг	100	0,274	238 800	65335,68	16333,92	16333,92	16333,92	16333,92
	КАЛИЯ ЙОДИД	таблетки 250мг	10	1,425	62 610	89219,25	22304,8125	22304,8125	22304,8125	22304,8125
	ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЯ	таблетки 25мкг	100	0,304	2 159 000	656336	164084	164084	164084	164084
	ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЯ	таблетки 75мкг	100	0,333	2 656 990	883449,175	220862,2938	220862,2938	220862,2938	220862,2938
	ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЯ	таблетки 125мкг	100	0,447	1 482 400	661891,6	165472,9	165472,9	165472,9	165472,9
	ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЯ	таблетки 150мкг	100	0,304	1 125 300	342091,2	85522,8	85522,8	85522,8	85522,8
	ТИАМАЗОЛ	таблетки 5мг	100	0,196	1 674 400	327680,08	81920,02	81920,02	81920,02	81920,02
	ТИАМАЗОЛ	таблетки 10мг	50	2,168	458 600	994198,94	248549,735	248549,735	248549,735	248549,735
Н04	6.4. Гормоны поджелудочной железы:									
	ГЛЮКАГОН	для инъекций 1мг	1	323,000	669	216087	54021,75	54021,75	54021,75	54021,75
Н05	6.5. Средства, регулирующие обмен кальция:									
	КАЛЬЦИТОНИН	для инъекций 100 МЕ/мл 1мл	5	68,305	4 135	282441,175	70610,29375	70610,29375	70610,29375	70610,29375
J	7. Антиинфекционные средства для системного применения:									
J01	7.1. Антибактериальные средства для системного применения:									
	АЗИТРОМИЦИН	для инфузий 500мг	1	36,575	63 975	2339885,625	584971,4063	584971,4063	584971,4063	584971,4063
	АМИКАЦИН	для инъекций 500мг	10	2,090	883 340	1846180,6	461545,15	461545,15	461545,15	461545,15
	АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутрь (200мг + 28,5мг)/ 5мл 70мл	1	38,000	18 415	699770	174942,5	174942,5	174942,5	174942,5

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутрь (250мг + 62,5мг)/ 5мл 100мл	1	51,348	19 876	1020591,352	255147,838	255147,838	255147,838	255147,838
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутрь (400мг + 57мг)/ 5мл 70мл	1	55,072	20 996	1156281,214	289070,3035	289070,3035	289070,3035	289070,3035
АМПИЦИЛЛИН	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000мг	1	3,905	21 980	85820,91	21455,2275	21455,2275	21455,2275	21455,2275
АМПИЦИЛЛИН+СУЛЬБАКТАМ НАТРИЯ	порошок для приготовления р-а для внутривенного и внутримышечного введения 500мг+250мг	1	6,898	52 440	361737,4615	90434,36538	90434,36538	90434,36538	90434,36538
АМПИЦИЛЛИН+СУЛЬБАКТАМ НАТРИЯ	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000мг+500мг	1	7,618	156 230	1190096,956	297524,2391	297524,2391	297524,2391	297524,2391
БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА НОВОКАИНОВАЯ СОЛЬ	порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 600000 ЕД	1	1,777	25 300	44945,45	11236,3625	11236,3625	11236,3625	11236,3625
БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА НАТРИЕВАЯ СОЛЬ	порошок для приготовления раствора для инъекций 1 000 000 ЕД	1	1,948	325 630	634164,425	158541,1063	158541,1063	158541,1063	158541,1063
БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН в комбинации (БИЦИЛЛИН-3)	порошок для инъекций 600 000 ЕД	1	1,797	50 570	90895,75058	22723,93765	22723,93765	22723,93765	22723,93765
БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН в комбинации (БИЦИЛЛИН-3)	порошок для инъекций 1 200 000 ЕД	1	2,643	34 990	92466,61488	23116,65372	23116,65372	23116,65372	23116,65372
БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН в комбинации (БИЦИЛЛИН-5)	порошок для инъекций 1 500 000 ЕД	1	2,535	128 105	324714,7289	81178,68224	81178,68224	81178,68224	81178,68224
ДЖОЗАМИЦИН	таблетки 500мг	10	17,907	159 900	2863261,947	715815,4868	715815,4868	715815,4868	715815,4868
ДОРИПЕНЕМ	порошок для приготовления раствора для инфузий 500мг	10	390,545	42 150	16461471,75	4115367,938	4115367,938	4115367,938	4115367,938
КАНАМИЦИН	для инъекций 1000мг	1	1,971	130 250	256755,3125	64188,82813	64188,82813	64188,82813	64188,82813
КЛАРИТРОМИЦИН	для инъекций (инфузий) 500мг	1	162,450	41 050	6668572,5	1667143,125	1667143,125	1667143,125	1667143,125
ЛИНЕЗОЛИД	для инфузий 2мг/мл 300мл	10	209,000	13 500	2821500	705375	705375	705375	705375
ЛОМЕФЛОКСАЦИН	таблетки (капсулы) 400мг	5	2,850	33 650	95902,5	23975,625	23975,625	23975,625	23975,625
МЕТРОНИДАЗОЛ	таблетки вагинальные 500мг	10	1,691	123 000	207993	51998,25	51998,25	51998,25	51998,25
МИДЕКАМИЦИН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400мг	16	2,880	941 448	2711076,038	677769,0094	677769,0094	677769,0094	677769,0094

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
МИДЕКАМИЦИН	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 175мг/5мл во флаконах для получения 115мл	1	52,250	20 976	1095996	273999	273999	273999	273999
МОКСИФЛОКСАЦИН	таблетки 400мг	5	59,614	34 640	2065039,584	516259,8959	516259,8959	516259,8959	516259,8959
НИТРОКСОЛИН	таблетки 50мг	50	0,081	10 315 150	839800,0568	209950,0142	209950,0142	209950,0142	209950,0142
НИТРОФУРАНА ДЕРИВАТ	таблетки(капсулы) 50мг	30	0,396	714 000	282625	70656,25	70656,25	70656,25	70656,25
НИТРОФУРАНА ДЕРИВАТ	капсулы 25мг	30	1,500	397 670	596364,524	149091,131	149091,131	149091,131	149091,131
ОКСАЦИЛЛИН	для инъекций (для инфузий) 500мг	10	2,790	7 050	19670,12869	4917,532173	4917,532173	4917,532173	4917,532173
ОФЛОКСАЦИН	для инфузий 2мг/мл 100мл	1	7,474	33 400	249641,0237	62410,25593	62410,25593	62410,25593	62410,25593
ОФЛОКСАЦИН	капли глазные 3мг/мл 5мл	1	36,030	14 495	522253,1286	130563,2821	130563,2821	130563,2821	130563,2821
ОФЛОКСАЦИН	мазь глазная 0,3% 3г	1	36,030	14 673	528666,4475	132166,6119	132166,6119	132166,6119	132166,6119
СПИРАМИЦИН	лиофилизированный порошок для инфузий 1,5млн МЕ	1	73,906	5 240	387268,488	96817,122	96817,122	96817,122	96817,122
СПИРАМИЦИН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1,5млн. МЕ	16	4,747	121 984	578998,6921	144749,673	144749,673	144749,673	144749,673
СПИРАМИЦИН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3млн. МЕ	10	6,793	209 708	1424441,59	356110,3975	356110,3975	356110,3975	356110,3975
ТЕЙКОПЛАНИН	раствор для в/в и в/м введения 200мг	5	275,500	10 726	2955013	738753,25	738753,25	738753,25	738753,25
ТЕЙКОПЛАНИН	раствор для в/в и в/м введения 400мг	5	380,000	22 323	8482740	2120685	2120685	2120685	2120685
ТИКАРЦИЛЛИН + КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	для инфузий 3г/200мг	1	100,216	18 490	1852984,595	463246,1488	463246,1488	463246,1488	463246,1488
ХЛОРАМФЕНИКОЛ	для инъекций 1000мг	1	3,420	11 350	38817	9704,25	9704,25	9704,25	9704,25
ЦЕФОПЕРАЗОН	для инъекций 1000мг	1	5,520	49 750	274595,125	68648,78125	68648,78125	68648,78125	68648,78125
ЦЕФОПЕРАЗОН/СУЛЬБАКТАМ	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000мг/1000мг	1	136,800	126 560	17313408	4328352	4328352	4328352	4328352
ЦЕФУРОКСИМ	порошок для инъекций (инфузий) 750мг	1	10,973	25 800	283090,5	70772,625	70772,625	70772,625	70772,625
ЦЕФУРОКСИМ	порошок для инъекций (инфузий) 1500мг	1	31,350	6 830	214120,5	53530,125	53530,125	53530,125	53530,125
ЦЕФУРОКСИМ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125мг	10	6,033	129 480	781088,1	195272,025	195272,025	195272,025	195272,025
ЦЕФУРОКСИМ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250мг	10	5,633	99 060	557960,403	139490,1008	139490,1008	139490,1008	139490,1008

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ЦЕФУРОКСИМ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500мг	10	5,121	54 760	280398,58	70099,645	70099,645	70099,645	70099,645
	ЦЕФУРОКСИМ	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 125мг/5мл	1	65,550	49 459	3242037,45	810509,3625	810509,3625	810509,3625	810509,3625
	ЭРИТРОМИЦИН	для инфузий 100мг	1	2,860	164 750	471158,8715	117789,7179	117789,7179	117789,7179	117789,7179
	ЭРТАПЕНЕМ	лиофилизат для приг.р-ра для инъекций (для в/в и в/м введения) 1г	1	581,210	22 050	12815680,5	3203920,125	3203920,125	3203920,125	3203920,125
Ю2	7.2. Противогрибковые средства для системного применения:									
	АМФОТЕРИЦИН Б	для инфузий 50 000ЕД	1	7,958	2 081	16560,79624	4140,199061	4140,199061	4140,199061	4140,199061
	АМФОТЕРИЦИН Б	для инъекций (липидный комплекс) 5мг/мл 2мл	1	651,890	40	26075,6	6518,9	6518,9	6518,9	6518,9
	АМФОТЕРИЦИН Б	для инъекций (липидный комплекс) 5мг/мл 10мл	1	1 899,810	703	1335566,43	333891,6075	333891,6075	333891,6075	333891,6075
	АМФОТЕРИЦИН Б	для инъекций (липидный комплекс) 5мг/мл 20мл	1	3 073,250	440	1352230	338057,5	338057,5	338057,5	338057,5
	АМФОТЕРИЦИН Б (нет регистрации)	суспензия для детей 100мг/мл 40мл	1	342,000	600	205200	51300	51300	51300	51300
	ВОРИКОНАЗОЛ	для инфузий 200мг	1	1 667,725	6 587	10985304,58	2746326,144	2746326,144	2746326,144	2746326,144
	ВОРИКОНАЗОЛ	таблетки 50мг	14	119,727	28 674	3433056,094	858264,0236	858264,0236	858264,0236	858264,0236
	ИТРАКОНАЗОЛ	р-р д/приема внутрь 10мг/мл 150мл	1	688,275	368	253285,2	63321,3	63321,3	63321,3	63321,3
	КАСПОФУНГИНА АЦЕТАТ*	для инфузий 50мг	1	5 899,500	2 471	14577664,5	3644416,125	3644416,125	3644416,125	3644416,125
	КАСПОФУНГИНА АЦЕТАТ*	для инфузий 70мг	1	7 695,000	216	1662120	415530	415530	415530	415530
Ю4	7.3. Средства, активные в отношении микобактерий:									
	КАПРЕОМИЦИН	для инъекций (инфузий) 1г	1	21,471	191 000	4101014,734	1025253,684	1025253,684	1025253,684	1025253,684
	НАТРИЯ ПАРААМИНОСАЛИЦИЛАТ	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 4,0 (по действующему веществу)	10	3,082	707 165	2179341,097	544835,2743	544835,2743	544835,2743	544835,2743
	НАТРИЯ ПАРААМИНОСАЛИЦИЛАТ	порошок для инфузий 3 г	1	106,400	57 800	6149920	1537480	1537480	1537480	1537480
	ПИРАЗИНАМИД	таблетки 500мг	50	0,200	2 739 900	546610,05	136652,5125	136652,5125	136652,5125	136652,5125
	ПРОТИОНАМИД	таблетки 250мг	50	1,235	1 839 430	2271696,05	567924,0125	567924,0125	567924,0125	567924,0125
	ЦИКЛОСЕРИН	капсулы 250мг	30	6,406	1 683 830	10786895,62	2696723,905	2696723,905	2696723,905	2696723,905
	ЭТАМБУТОЛ	таблетки 400мг	50	0,275	1 870 200	513463,41	128365,8525	128365,8525	128365,8525	128365,8525

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ЭТАМБУТОЛ	для инъекций 500мг 3мл	10	15,200	200	3040	760	760	760	760
J05	7.4. Антивирусные средства для системного применения:									
	АЦИКЛОВИР	мазь глазная 30мг/г в тубах 4,5г	1	52,250	7 358	384455,5	96113,875	96113,875	96113,875	96113,875
	ВАЛАЦИКЛОВИР	таблетки п/о 500мг	10	11,495	47 694	548242,53	137060,6325	137060,6325	137060,6325	137060,6325
	ВАЛГАНЦИКЛОВИР	таблетки 450мг	60	260,151	55 060	14323900,02	3580975,006	3580975,006	3580975,006	3580975,006
	ГАНЦИКЛОВИР	для инфузий 500мг	1	415,291	4 884	2028283,209	507070,8022	507070,8022	507070,8022	507070,8022
J06	7.5. Иммуные сыворотки и иммуноглобулины:									
	ИММУНОГЛОБУЛИН антигитомоцитарный (**)	для инфузий 20мг/мл 5мл	1	2 151,270	2 280	4904896,327	1226224,082	1226224,082	1226224,082	1226224,082
	ИММУНОГЛОБУЛИН антигитомоцитарный (**)	порошок для инфузий 25мг	1	1 931,350	700	1351945	337986,25	337986,25	337986,25	337986,25
	ИММУНОГЛОБУЛИН антигитомоцитарный*(**)	для инфузий 50мг/мл 5мл	1	3 693,600	340	1255824	313956	313956	313956	313956
	ИММУНОГЛОБУЛИН антирабический из сыворотки крови лошади (**)	для инъекций 5 (10)мл	л	45 600,000	49,390	2252184	1126092		1126092	
	ИММУНОГЛОБУЛИН для лечения и профилактики клещевого энцефалита (**)	для инъекций 1мл	тыс. доз	172 321,868	5,335	919337,1632		919337,1632		
	ИММУНОГЛОБУЛИН чел.норм. (для взрослых)*	порошок для в/в введ. (г)	1	307,420	47 283	14535739,86	3633934,965	3633934,965	3633934,965	3633934,965
	ИММУНОГЛОБУЛИН чел.норм. (для применения в детской практике)*	порошок для в/в введ. (г)	1	578,360	29 222	16900835,92	4225208,98	4225208,98	4225208,98	4225208,98
	ИММУНОГЛОБУЛИН чел.норм. *	раствор д/и1,5 мл амп.в/м	10	22,515	3 880	87358,2	21839,55	21839,55	21839,55	21839,55
	ИММУНОГЛОБУЛИН антицитомегаловирусный	раствор для инъекции 165мг/мл во флаконах 10мл	1	1 450,052	1 560	2262081,822	565520,4555	565520,4555	565520,4555	565520,4555
	ИММУНОГЛОБУЛИН человека противостолбнячный (**)	для инъекций 250МЕ (1доза) 1мл	тыс. доз	379 493,791	4,465	1694439,778		1694439,778	.	
	СЫВОРОТКА против яда гадюки обыкновенной (**)	для инъекций 150АЕ (1доза)	тыс. доз	108 235,247	0,270	29223,51682		29223,51682		
	СЫВОРОТКА противогангренозная поливалентная лошадиная очищенная концентрированная жидкая (нет регистрации) (**)	для инъекций 30.000МЕ 1мл	тыс. доз	1 591 197,647	0,846	1346153,209		1346153,209		
	СЫВОРОТКА противодифтерийная (**)	раствор д/инъекций 10.000 МЕ 1 доз	млн. МЕ	4 031,325	11,300	45553,9725			45553,9725	

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп- ке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	СЫВОРОТКА противостолбнячная лошадиная очищенная жидкая (**)	для инъекций 3.000МЕ (1доза) 1мл	тыс. доз	40 695,561	16,855	685923,6833		342961,8417	342961,8417	
	СЫВОРОТКА противоботулиническая тип А (**)	для инъекций 10.000МЕ (1доза) 1мл	тыс. доз	27 253,913	0,377	10274,72525		10274,72525		
	СЫВОРОТКА противоботулиническая тип В (**)	для инъекций 5.000МЕ (1доза) 1мл	тыс. доз	40 107,998	0,420	16845,35896		16845,35896		
	СЫВОРОТКА противоботулиническая тип Е (**)	для инъекций 10.000МЕ (1доза) 1мл	тыс. доз	47 770,430	0,377	18009,45208		18009,45208		
J07	7.6. Анатоксины и вакцины:									
	АНАТОКСИН АД-М (**)	для инъекций 1мл (2дозы)	тыс. доз	1 795,836	119,060	213812,1763	106906,0881		106906,0881	
	АНАТОКСИН дифтерийно-столбнячный адсорбированный с уменьшенным содержанием антигена (АДС-М) (**)	для инъекций 1мл (2дозы)	тыс. доз	1 144,996	408,134	467311,7148		155770,5716	155770,5716	155770,5716
	АНАТОКСИН дифтерийно-столбнячный адсорбированный (АДС) (**)	для инъекций 1мл (2дозы)	тыс. доз	2 585,280	119,358	308573,8484	77143,46211	77143,46211	77143,46211	77143,46211
	АНАТОКСИН столбнячный адсорбированный очищенный (АС) (**)	для инъекций 1мл (2дозы)	тыс. доз	1 207,669	68,644	82899,24811		27633,0827	27633,0827	27633,0827
	ВАКЦИНА полиомиелитная живая пероральная типов 1, 2, 3 (**)	раствор д/приема внутрь 2мл (10доз)	тыс. доз	3 555,513	383,970	1365210,429	341302,6072	341302,6072	341302,6072	341302,6072
	ВАКЦИНА адсорбированная для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная) и полиомиелита инактивированная (**)	для инъекций 0,5мл (1 доза)	тыс. доз	152 946,463	21,234	3247665,195	811916,2986	811916,2986	811916,2986	811916,2986
	ВАКЦИНА адсорбированная (цельноклеточная) коклюшно- дифтерийно-столбнячная (**)	для инъекций 1мл (2дозы)	тыс. доз	3 046,291	362,788	1105157,983		368385,9943	368385,9943	368385,9943
	ВАКЦИНА д/профилактики гемофильной (ХИБ) инфекции, коклюша (ацеллюлярная), дифтерии, столбняка и полиомиелита*	лиофилизат д/инъекций в комплексе с суспензией 1доз 0,5мл	тыс. доз	174 144,306	120,000	20897316,73		6965772,243	6965772,243	6965772,243
	ВАКЦИНА антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая (**)	лиофилизированный порошок для инъекций 2,5МЕ/0,5мл (1доза)	тыс. комп.	30 827,500	80,514	2482045,335	620511,3338	620511,3338	620511,3338	620511,3338

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ВАКЦИНА БЦЖ для внутрикожного введения сухая (**)	лиофилизат д/инъекций 10доз 0,5мг	тыс. доз	1 759,678	54,190	95356,93737	23839,23434	23839,23434	23839,23434	23839,23434
	ВАКЦИНА БЦЖ-М сухая (**)	лиофилизат д/инъекций 20доз 0,5мг	тыс. доз	909,970	522,980	475896,2907		237948,1453		237948,1453
	ВАКЦИНА для профилактики ветряной оспы живая аттенуированная (**)	лиофилизат д/инъекций 1доз	тыс. доз	227 809,732	1,791	408007,2294	102001,8074	102001,8074	102001,8074	102001,8074
	ВАКЦИНА для профилактики гепатита А для детей*	суспензия д/инъекций 1доз 0,5мл	тыс. доз	87 877,134	56,253	4943352,443	1235838,111	1235838,111	1235838,111	1235838,111
	ВАКЦИНА для профилактики гепатита А для взрослых*	суспензия д/инъекций 1доз 1мл	тыс. доз	238 811,144	3,268	780434,8183	195108,7046	195108,7046	195108,7046	195108,7046
	ВАКЦИНА для профилактики ХИБ-инфекции (**)	лиофилизат д/инъекций 1доз 0,5мл	тыс. доз	73 521,633	5,418	398340,208		199170,104		199170,104
	ВАКЦИНА жёлтой лихорадки живая сухая (**)	для инъекций (2дозы)	тыс. доз	95 426,360	2,860	272919,3904		272919,3904		
	ВАКЦИНА клещевого энцефалита культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая (**)	суспензия д/инъекций 1доз 0,5мл	тыс. доз	31 035,412	5,102	158342,6741	39585,66852	39585,66852	39585,66852	39585,66852
	ВАКЦИНА пневмококковая поливалентная полисахаридная (**)	раствор д/инъекций 1доз 0,5мл	тыс. доз	330 579,022	7,840	2591739,53	2591739,53			
	ВАКЦИНА полиомиелитная инактивированная (**)	суспензия д/инъекций 1доз 0,5мл	тыс. доз	51 250,481	247,950	12707556,88	1588507,172	3177014,344	3177014,344	4765021,015
	ВАКЦИНА против гепатита В рекомбинантная для взрослых* (**)	суспензия д/инъекций 1доз 1мл	тыс. доз	18 054,750	20,070	362358,8325	181179,4163		181179,4163	
	ВАКЦИНА против гепатита В рекомбинантная для детей (**)	суспензия д/инъекций 1доз 0,5мл	тыс. доз	13 965,000	238,000	3323670		1107890	1107890	1107890
	ВАКЦИНА сибиреязвенная СТИ живая сухая для накожного и подкожного применения (**)	накожных 1 доз	тыс. доз	56 509,800	2,319	131046,2262	131046,2262	,		
	ВАКЦИНА туляремийная живая сухая (**)	порошок д/ин доз (из расчета 50 доз фл. К-2013г)	тыс. доз	2 561,175	11,265	28851,63424	28851,63424			
	ВАКЦИНА гриппозная инактивированная* (**)	раствор для инъекций 1 доз 0,5 мл	тыс. доз	20 795,500	3 094,775	64357393,51			64357393,51	
	ВАКЦИНА гриппозная инактивированная (**)	раствор для инъекций 1 доз 0,25 мл	тыс. доз	34 485,000	38,525	1328534,625			1328534,625	
	ВАКЦИНА для профилактики кори, краснухи, паротита (**)	лиофилизат для инъекций 0,5мл (1доза)	тыс. доз	37 297,471	282,654	10542279,31	2635569,827	2635569,827	2635569,827	2635569,827
L	8. Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства:									
L01	8.1. Противоопухолевые средства:									

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
АСПАРАГИНАЗА	для инъекций 10.000МЕ	5	857,876	1 751	1502140,331	375535,0827	375535,0827	375535,0827	375535,0827
АЛЕМТУЗУМАБ	для инфузий 30мг	1	7 382,519	33	243623,1386	60905,78464	60905,78464	60905,78464	60905,78464
БЕВАЦИЗУМАБ	для инфузий 100мг/4мл	1	4 588,146	1 644	7542911,433	1885727,858	1885727,858	1885727,858	1885727,858
БЕВАЦИЗУМАБ	для инфузий 400мг/16мл	1	17 205,361	1 735	29851300,55	7462825,136	7462825,136	7462825,136	7462825,136
БЕНДАМУСТИН	порошок для инфузий 25мг	1	1 480,100	3 241	4797004,1	1199251,025	1199251,025	1199251,025	1199251,025
БЕНДАМУСТИН	порошок для инфузий 100мг	1	6 389,736	1 730	11054243,18	2763560,794	2763560,794	2763560,794	2763560,794
БЛЕОМИЦИН	порошок д/ин 15мг	1	111,173	5 380	598110,9306	149527,7326	149527,7326	149527,7326	149527,7326
БОРТЕЗОМИБ	лиофилизат для раствора для в/в введения 2мг	1	5 814,000	750	4360500	1090125	1090125	1090125	1090125
БОРТЕЗОМИБ	лиофилизат для раствора для в/в введения 3,5мг	1	8 725,750	2 168	18917426	4729356,5	4729356,5	4729356,5	4729356,5
БУСУЛЬФАН	таблетки 2мг	25	15,109	13 150	198680,72	49670,18	49670,18	49670,18	49670,18
ВИНБЛАСТИН	для инъекций 5мг	1	37,050	6 330	234526,5	58631,625	58631,625	58631,625	58631,625
ВИНКРИСТИН (нет регистрации)	для инъекций 1мг	1	37,050	20 301	752152,05	188038,0125	188038,0125	188038,0125	188038,0125
ВИНОРЕЛЬБИН	капсулы 20мг	1	774,521	5 870	4546436,841	1136609,21	1136609,21	1136609,21	1136609,21
ВИНОРЕЛЬБИН	капсулы 30мг	1	1 146,223	5 940	6808565,698	1702141,424	1702141,424	1702141,424	1702141,424
ВИНОРЕЛЬБИН	для инъекций 10мг/мл 1мл	1	72,833	45 000	3277481,909	819370,4773	819370,4773	819370,4773	819370,4773
ГЕМЦИТАБИН	для инъекций (инфузий) 200мг	1	55,719	24 600	1370691,888	342672,9719	342672,9719	342672,9719	342672,9719
ГЕМЦИТАБИН	для инъекций (инфузий) 1000мг	1	198,997	9 750	1940221,531	485055,3828	485055,3828	485055,3828	485055,3828
ГИДРОКСИКАРБАМИД	капсулы 250мг	10	0,399	1 216 600	485423,4	121355,85	121355,85	121355,85	121355,85
ДАКАРБАЗИН	для инъекций 100мг	1	32,300	5 700	184110	46027,5	46027,5	46027,5	46027,5
ДАКАРБАЗИН	для инъекций 200мг	1	48,450	17 000	823650	205912,5	205912,5	205912,5	205912,5
ДАКТИНОМИЦИН (нет регистрации)	лиофилизированный порошок для инъекций 500мг	1	1 763,200	1 000	1763200	440800	440800	440800	440800
ДАУНОРУБИЦИН (нет регистрации)	порошок д/ин 20 мг	1	36,575	6 801	248746,575	62186,64375	62186,64375	62186,64375	62186,64375
ДЕЦИТАБИН	порошок д/инф 50 мг	1	19 475,000	450	8763750	2190937,5	2190937,5	2190937,5	2190937,5
ДОКСОРУБИЦИН	для инъекций (инфузий) 10мг	1	19,000	192 441	3656379	914094,75	914094,75	914094,75	914094,75
ДОЦЕТАКСЕЛ	для инфузий 20мг	1	135,849	9 380	1274260,556	318565,139	318565,139	318565,139	318565,139
ДОЦЕТАКСЕЛ	для инфузий 80мг	1	435,008	5 265	2290315,104	572578,776	572578,776	572578,776	572578,776
ИДАРУБИЦИН	для инъекций 5мг	1	522,500	3 340	1745150	436287,5	436287,5	436287,5	436287,5
ИМАТИНИБ	таблетки(капсулы) 100мг	120	37,830	650 451	24606807,94	6151701,985	6151701,985	6151701,985	6151701,985
ИРИНОТЕКАН	для инфузий 20мг/мл 2мл	1	57,576	7 645	440172,2547	110043,0637	110043,0637	110043,0637	110043,0637
ИРИНОТЕКАН	для инфузий 20мг/мл 5мл	1	124,705	8 140	1015097,372	253774,343	253774,343	253774,343	253774,343
ИФОСФАМИД	для инъекций (инфузий)500мг	1	210,425	2 878	605603,15	151400,7875	151400,7875	151400,7875	151400,7875
ИФОСФАМИД	для инъекций (инфузий) 1000мг	1	131,623	10 150	1335968,375	333992,0938	333992,0938	333992,0938	333992,0938
КАПЕЦИТАБИН	таблетки 150мг	60	7,428	227 000	1686077,496	421519,374	421519,374	421519,374	421519,374
КАПЕЦИТАБИН	таблетки 500мг	120	13,386	828 800	11093902,4	2773475,6	2773475,6	2773475,6	2773475,6
КАРБОПЛАТИН	для инфузий 50мг	1	91,200	5 570	507984	126996	126996	126996	126996
КАРБОПЛАТИН	для инфузий 150мг	1	78,803	8 840	696617,1385	174154,2846	174154,2846	174154,2846	174154,2846
КАРБОПЛАТИН	для инфузий 450мг	1	197,538	18 400	3634694,935	908673,7337	908673,7337	908673,7337	908673,7337
КАРМУСТИН	для инъекций, для инфузий 100мг	1	1 089,935	2 011	2191859,285	547964,8213	547964,8213	547964,8213	547964,8213

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
КЛАДРИБИН	раствор для инъекций 1мг/мл во флаконах 5мл	1	348,080	501	174388,08	43597,02	43597,02	43597,02	43597,02
КЛАДРИБИН	раствор для инъекций 1мг/мл во флаконах 10мл	1	704,615	730	514368,95	128592,2375	128592,2375	128592,2375	128592,2375
ЛОМУСТИН	капсулы 40мг	20	158,402	5 040	798344,4459	199586,1115	199586,1115	199586,1115	199586,1115
МЕЛФАЛАН	для инъекций, для инфузий 50мг	1	430,730	1 331	573301,63	143325,4075	143325,4075	143325,4075	143325,4075
МЕЛФАЛАН	таблетки 2мг	25	9,918	71 500	709137	177284,25	177284,25	177284,25	177284,25
МЕРКАПТОПУРИН	таблетки 50 мг	50	0,310	141 275	43752,8675	10938,21688	10938,21688	10938,21688	10938,21688
МЕТОТРЕКСАТ	д/ин 10 мг	5	6,403	18 480	118327,44	29581,86	29581,86	29581,86	29581,86
МЕТОТРЕКСАТ	д/ин 50 мг	5	9,462	13 351	126327,162	31581,7905	31581,7905	31581,7905	31581,7905
МЕТОТРЕКСАТ	для инъекций (инфузий) 1000мг	1	107,540	2 306	247987,24	61996,81	61996,81	61996,81	61996,81
МЕТОТРЕКСАТ	таблетки 10мг	50	5,159	109 600	565371,6	141342,9	141342,9	141342,9	141342,9
МИТОКСАНТРОН	для инъекций 2мг/мл 5мл	1	142,500	391	55717,5	13929,375	13929,375	13929,375	13929,375
МИТОКСАНТРОН	для инъекций 2мг/мл 10мл	1	237,500	1 960	465500	116375	116375	116375	116375
НИЛЮТИНИБ	капсулы твердые 200мг	28	661,702	12 656	8374502,32	2093625,58	2093625,58	2093625,58	2093625,58
ОКСАЛИПЛАТИН	для инфузий 50мг	1	128,250	9 100	1167075	291768,75	291768,75	291768,75	291768,75
ОКСАЛИПЛАТИН	для инфузий 100мг	1	259,350	8 520	2209662	552415,5	552415,5	552415,5	552415,5
ПАКЛИТАКСЕЛ	для инфузий 100мг(6мг/мл 16,7мл)	1	140,600	37 300	5244380	1311095	1311095	1311095	1311095
ПАКЛИТАКСЕЛ	для инфузий 30мг(6мг/мл 5мл)	1	71,915	44 300	3185834,5	796458,625	796458,625	796458,625	796458,625
ПЕГАСПАРГАЗА	для инъекций 750МЕ/мл 5мл	1	21 359,020	200	4271803,986	1067950,997	1067950,997	1067950,997	1067950,997
ПЕМЕТРЕКСЕД*	для инъекций, порошок для инфузий 500мг	1	24 842,500	90	2235825	558956,25	558956,25	558956,25	558956,25
ПРОКАРБАЗИН	капсулы 50мг	50	46,455	28 600	1328615,597	332153,8993	332153,8993	332153,8993	332153,8993
РИТУКСИМАБ	для инфузий 100мг/10мл	2	3 213,983	4 141	13309101,71	3327275,427	3327275,427	3327275,427	3327275,427
РИТУКСИМАБ	для инфузий 500мг/50мл	1	16 070,031	2 806	45092508,1	11273127,03	11273127,03	11273127,03	11273127,03
СОРАФЕНИБ*	таблетки п/о 200мг	112	466,582	9 856	4598635,36	1149658,84	1149658,84	1149658,84	1149658,84
СУНИТИНИБ МАЛАТ*	капсулы 50мг	30	1 335,741	15 478	20674601,78	5168650,444	5168650,444	5168650,444	5168650,444
ТЕГАФУР	капсулы 400мг	100	10,517	459 020	4827690,688	1206922,672	1206922,672	1206922,672	1206922,672
ТЕМОЗОЛОМИД	капсулы 20мг	5	296,685	11 250	3337706,25	834426,5625	834426,5625	834426,5625	834426,5625
ТЕМОЗОЛОМИД	капсулы 100мг	5	584,456	20 480	11969655,47	2992413,867	2992413,867	2992413,867	2992413,867
ТЕМОЗОЛОМИД	капсулы 250мг	5	1 412,761	4 650	6569337,875	1642334,469	1642334,469	1642334,469	1642334,469
ТРАСТУЗУМАБ	для инфузий 150мг	1	6 545,043	500	3272521,694	818130,4234	818130,4234	818130,4234	818130,4234
ТРАСТУЗУМАБ	для инфузий 440мг	1	19 470,817	4 360	84892763,47	21223190,87	21223190,87	21223190,87	21223190,87
ТРЕОСУЛЬФАН	для инфузий 1000мг	1	2 249,994	3 500	7874977,783	1968744,446	1968744,446	1968744,446	1968744,446
ТРЕТИНОИН	капсулы 10мг	100	31,507	20 215	636914,2057	1511949,9	1511949,9	1511949,9	1511949,9
ФЛУДАРАБИН	порошок для инъекций 50 мг	5	937,498	6 451	6047799,598	225625	225625	225625	225625
ФЛУДАРАБИН	таблетки, покрытые оболочкой, 10мг	20	180,500	5 000	902500	289156,25	289156,25	289156,25	289156,25
ФЛУОРОУРАЦИЛ	для инфузий 250мг	1	4,750	243 500	1156625	84862,7875	84862,7875	84862,7875	84862,7875
ФОТОЛОН	порошок для инъекций 100 мг	1	859,370	395	339451,15	444448,2138	444448,2138	444448,2138	444448,2138
ХЛОРАМБУЦИЛ	таблетки 2мг	25	8,637	205 825	1777792,855	444448,2138	444448,2138	444448,2138	444448,2138
ЦЕГУКСИМАБ*	для инфузий 100мг/20мл	1	4 724,236	950	4488024,21	1122006,052	1122006,052	1122006,052	1122006,052

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ЦИКЛОФOSФАМИД	порошок для инъекций 200 мг	1	2,850	174 820	498237	124559,25	124559,25	124559,25	124559,25
	ЦИКЛОФOSФАМИД	таблетки 50мг	50	5,867	53 450	313571,3735	78392,84338	78392,84338	78392,84338	78392,84338
	ЦИСПЛАТИН	для инфузий (инъекций) 10мг	1	16,958	33 761	572502,1575	143125,5394	143125,5394	143125,5394	143125,5394
	ЦИСПЛАТИН	для инфузий (инъекций) 50мг	1	45,769	37 800	1730080,614	432520,1536	432520,1536	432520,1536	432520,1536
	ЦИСПЛАТИН	салфетки 3см*5см	5	408,218	845	344944,5788	86236,14469	86236,14469	86236,14469	86236,14469
	ЦИСПЛАТИН	салфетки 1,5см*1,5см	20	149,218	5 620	838603,0222	209650,7555	209650,7555	209650,7555	209650,7555
	ЦИТАРАБИН	порошок для инъекций 100 мг	5	5,852	24 550	143666,6	35916,65	35916,65	35916,65	35916,65
	ЦИТАРАБИН	для инъекций 2% - 5мл	5	4,807	7 301	35095,907	8773,97675	8773,97675	8773,97675	8773,97675
	ЦИТАРАБИН	порошок для инъекций 1000 мг	1	42,275	6 225	263161,875	65790,46875	65790,46875	65790,46875	65790,46875
	ЭПИРУБИЦИН	для инфузий (инъекций) 10мг	1	38,000	6 550	248900	62225	62225	62225	62225
	ЭПИРУБИЦИН	для инфузий (инъекций) 50мг	1	114,000	3 080	351120	87780	87780	87780	87780
	ЭСТРАМУСТИН	капсулы 140мг	100	16,069	104 900	1685664,325	421416,0813	421416,0813	421416,0813	421416,0813
	ЭТОПОЗИД	для инъекций (инфузий) 100мг/5мл	1	30,380	51 641	1568864,987	392216,2468	392216,2468	392216,2468	392216,2468
L02	8.2. Противоопухолевые гормональные средства:									
	Анастрозол	таблетки	28	2,268	1 252 160	2839460,624	709865,156	709865,156	709865,156	709865,156
	ГОЗЕРЕЛИН*	капсула для подкожного введения пролонгированного действия 3,6мг	1	2 780,447	765	2127042,215	531760,5538	531760,5538	531760,5538	531760,5538
	ЛЕЙПРОРЕЛИН*	порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций 3,75мг	1	854,905	2 070	1769653,35	442413,3375	442413,3375	442413,3375	442413,3375
	ТАМОКСИФЕН	таблетки 10мг	60	0,500	3 334 800	1668511,6	417127,9	417127,9	417127,9	417127,9
	ТРИПТОРЕЛИН*	для инъекций 0,1мг	7	76,025	249	18930,17387	4732,543467	4732,543467	4732,543467	4732,543467
	ТРИПТОРЕЛИН* (**)	для инъекций 3,75мг	1	1 140,521	1 036	1181580,063	295395,0157	295395,0157	295395,0157	295395,0157
	ФЛУТАМИД	таблетки 250мг	30	2,398	380 900	913250,9077	228312,7269	228312,7269	228312,7269	228312,7269
L03	8.3. Иммуностимуляторы:									
	ВАКЦИНА БЦЖ	лиофилизат для внутривнутреннего введения 25мг (30мг)	10	92,484	5 255	486002,2778	121500,5695	121500,5695	121500,5695	121500,5695
	ИНТЕРЛЕЙКИН-2	для инъекций 500.000МЕ	5	226,233	365	82574,97151	20643,74288	20643,74288	20643,74288	20643,74288
	ИНТЕРЛЕЙКИН-2	для инъекций 1.000.000МЕ	5	377,118	20 510	7734697,092	1933674,273	1933674,273	1933674,273	1933674,273
	ИНТЕРФЕРОН-альфа 2б	для инъекций 3.000.000МЕ	25	22,379	71 265	1594863,949	398715,9872	398715,9872	398715,9872	398715,9872
	ЛЕНОГРАСТИМ	для инъекций 33,6млн.МЕ	5	1 534,778	3 000	4604335,035	1151083,759	1151083,759	1151083,759	1151083,759
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2а	раствор для подкожного введения 135мкг/0,5мл в шприц-тюбике в комплекте с иглой для инъекций	1	2 476,518	164	406148,9025	101537,2256	101537,2256	101537,2256	101537,2256
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2а	раствор для подкожного введения 180мкг/0,5мл в шприц-тюбике в комплекте с иглой для инъекций	1	2 538,559	1 391	3531135,81	882783,9524	882783,9524	882783,9524	882783,9524
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций (шприц-ручка) 50мкг/0,5мл	1	2 659,620	641	1704816,42	426204,105	426204,105	426204,105	426204,105
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций (шприц-ручка) 80мкг/0,5мл	1	2 864,155	231	661619,805	165404,9513	165404,9513	165404,9513	165404,9513

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-26	для инъекций (шприц-ручка) 100мкг/0,5мл	1	3 171,100	129	409071,9	102267,975	102267,975	102267,975	102267,975
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-26	для инъекций (шприц-ручка) 120мкг/0,5мл	1	3 580,265	252	902226,78	225556,695	225556,695	225556,695	225556,695
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-26	для инъекций (шприц-ручка) 150мкг/0,5мл	1	3 784,800	43	162746,4	40686,6	40686,6	40686,6	40686,6
	ПЕГФИЛГРАСТИМ	раствор для подкожного введения 6мг/мл 0,6мл в шприц-тюбике	1	10 346,681	300	3104004,357	776001,0891	776001,0891	776001,0891	776001,0891
	ФИЛГРАСТИМ	для инъекций 300мкг/мл (30млн. ЕД) 1мл	1	88,512	24 436	2162867,014	540716,7535	540716,7535	540716,7535	540716,7535
	ФИЛГРАСТИМ	раствор для инъекций 480мкг/мл (48млн. ЕД) 1мл	1	133,000	4 570	607810	151952,5	151952,5	151952,5	151952,5
L04	8.4. Иммунодепрессанты:									
	АЗАТИОПРИН (нет регистрации)	таблетки 50мг	50	0,861	605 150	520852,605	130213,1513	130213,1513	130213,1513	130213,1513
	БАЗИЛИКСИМАБ (нет регистрации)	для инфузий, для инъекций 10мг	1	11 084,600	20	221692	55423	55423	55423	55423
	БАЗИЛИКСИМАБ	для инфузий, для инъекций 20мг	1	21 559,965	614	13237818,51	3309454,628	3309454,628	3309454,628	3309454,628
	ИНФЛИКСИМАБ	для инфузий 100мг	1	9 405,000	374	3517470	879367,5	879367,5	879367,5	879367,5
	ЛЕФЛУНОМИД	таблетки п/о 20мг	30	15,229	229 330	3492527,897	873131,9743	873131,9743	873131,9743	873131,9743
	МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА*(**)	капсулы 250мг	100	1,568	241 800	379021,5	94755,375	94755,375	94755,375	94755,375
	МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА(**)	таблетки 500мг	50	3,135	642 340	2013735,9	503433,975	503433,975	503433,975	503433,975
	МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА(**)	таблетки 180мг	120	16,863	8 000	134900	33725	33725	33725	33725
	МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА*(**)	таблетки 360мг	120	32,189	150 600	4847688,5	1211922,125	1211922,125	1211922,125	1211922,125
	ТАКРОЛИМУС(**)	для инъекций 5мг/мл 1мл	10	1 554,860	270	419812,332	104953,083	104953,083	104953,083	104953,083
	ТАКРОЛИМУС*(**)	капсулы 0,5мг	50	26,999	149 100	4025579,823	1006394,956	1006394,956	1006394,956	1006394,956
	ТАКРОЛИМУС*(**)	капсулы 1мг	50	53,996	874 900	47240956,54	11810239,14	11810239,14	11810239,14	11810239,14
	ТАКРОЛИМУС(**)	капсулы 5мг	50	310,972	58 550	18207416,33	4551854,081	4551854,081	4551854,081	4551854,081
	ЦИКЛОСПОРИН*(**)	капсулы 25мг	50	1,881	188 150	353910,15	88477,5375	88477,5375	88477,5375	88477,5375
	ЦИКЛОСПОРИН*(**)	капсулы 50мг	50	2,926	307 200	898867,2	224716,8	224716,8	224716,8	224716,8
	ЦИКЛОСПОРИН*(**)	капсулы 100мг	50	5,016	274 300	1375888,8	343972,2	343972,2	343972,2	343972,2
	ЦИКЛОСПОРИН(**)	для инфузий 50мг/мл 1мл	10	53,295	3 300	175873,5	43968,375	43968,375	43968,375	43968,375
	ЦИКЛОСПОРИН*	раствор оральный 100мг/мл 50мл	1	2 599,485	344	894222,84	223555,71	223555,71	223555,71	223555,71
	ЭВЕРОЛИМУС(**)	таблетки (капсулы) 0,25мг	60	32,544	22 000	715964,3333	178991,0833	178991,0833	178991,0833	178991,0833
	ЭВЕРОЛИМУС(**)	таблетки (капсулы) 0,75мг	60	92,378	29 800	2752864,4	688216,1	688216,1	688216,1	688216,1
M	9. Костно-мышечная система:									
M01	9.1. Противовоспалительные и противоревматические средства:									
	ИБУПРОФЕН	суспензия для приема внутрь 100мг/5мл МЛ	1	0,263	14 486 900	3812227,735	953056,9338	953056,9338	953056,9338	953056,9338
	ИНДОМЕТАЦИН	таблетки (капсулы) 25мг	30	0,056	4 205 180	236131,8162	59032,95406	59032,95406	59032,95406	59032,95406
	ИНДОМЕТАЦИН	таблетки (капсулы) 75мг	50	0,590	423 400	249610,8156	62402,7039	62402,7039	62402,7039	62402,7039
	ДИКЛОФЕНАК	суппозитории 50мг	10	0,504	164 610	83016,6493	20754,16233	20754,16233	20754,16233	20754,16233
	ДИКЛОФЕНАК	суппозитории 100мг	10	1,007	539 450	543226,15	135806,5375	135806,5375	135806,5375	135806,5375

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	КЕТОПРОФЕН	раствор для инъекций 100мг/2мл	10	4,123	305 070	1257803,61	314450,9025	314450,9025	314450,9025	314450,9025
	МЕЛОКСИКАМ	для инъекций 10мг/мл 1,5мл	5	5,168	323 181	1670199,408	417549,852	417549,852	417549,852	417549,852
	МЕЛОКСИКАМ	суппозитории 15мг	10	2,869	94 770	271895,13	67973,7825	67973,7825	67973,7825	67973,7825
	МЕЛОКСИКАМ	суппозитории 7,5мг	10	2,660	33 360	88737,6	22184,4	22184,4	22184,4	22184,4
	ПЕНИЦИЛЛАМИН	таблетки, п/о 250мг	100	3,276	184 500	604348,2	151087,05	151087,05	151087,05	151087,05
	ТЕНОКСИКАМ	лиофилизированный порошок для инъекций 20мг	1	27,518	101 965	2805906,858	701476,7146	701476,7146	701476,7146	701476,7146
M03	9.2. Миорелаксанты:									
	АТРАКУРИУМ БЕЗИЛАТ	для инфузий (для инъекций) 10мг/мл 2,5мл	5	20,938	56 430	1181531,34	295382,835	295382,835	295382,835	295382,835
	АТРАКУРИУМ БЕЗИЛАТ	для инфузий (для инъекций) 10мг/мл 5мл	5	37,012	88 486	3275043,832	818760,958	818760,958	818760,958	818760,958
	БАКЛОФЕН	таблетки 10мг	50	0,461	374 250	172364,58	43091,145	43091,145	43091,145	43091,145
	БАКЛОФЕН	таблетки 25мг	50	0,806	378 800	305305,224	76326,306	76326,306	76326,306	76326,306
	БОТУЛОТОКСИН А	для инъекций 500ЕД	1	4 117,415	858	3532742,317	883185,5792	883185,5792	883185,5792	883185,5792
	ПИПЕКУРОНИЙ	для инъекций 4мг	10	10,593	113 150	1198541,375	299635,3438	299635,3438	299635,3438	299635,3438
	ТОЛПЕРИЗОН	для инъекций (100мг+2,5мг)/1мл	5	7,503	488 025	3661700,378	915425,0944	915425,0944	915425,0944	915425,0944
	ТОЛПЕРИЗОН	таблетки 50мг	30	1,244	1 665 840	2071555,332	517888,833	517888,833	517888,833	517888,833
	ТОЛПЕРИЗОН	таблетки 150мг	30	1,355	5 811 940	7875275,566	1968818,891	1968818,891	1968818,891	1968818,891
	РОКУРОНИЙ	раствор для внутривенного введения 10мг/мл во флаконах 5мл	10	120,156	33 330	4004799,48	1001199,87	1001199,87	1001199,87	1001199,87
M04	9.3. Противоподагрические средства:									
	АЛЛОПУРИНОЛ	таблетки 100мг	50	0,234	2 366 800	553749,5325	138437,3831	138437,3831	138437,3831	138437,3831
M05	9.4. Средства для лечения заболеваний костей:									
	АЛЕНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 10мг	30	2,404	59 500	143008,25	35752,0625	35752,0625	35752,0625	35752,0625
	АЛЕНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 70мг	4	8,343	124 132	1035649,251	258912,3128	258912,3128	258912,3128	258912,3128
	ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА	порошок лиофилизированный для приготовления р-а для инфузий 4мг	1	1 562,465	23 602	36877298,93	9219324,733	9219324,733	9219324,733	9219324,733
	ИБАНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 50мг	28	110,185	8 456	931727,602	232931,9005	232931,9005	232931,9005	232931,9005
	ИБАНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 150мг	1	82,080	1 930	158414,4	39603,6	39603,6	39603,6	39603,6
	КЛОДРОНОВАЯ КИСЛОТА	капсулы 400мг	100	12,702	11 600	147347,4791	36836,86977	36836,86977	36836,86977	36836,86977
N	10. Нервная система:									
N01	10.1. Анестезирующие средства:									
	АЗОТА ЗАКИСЬ газ	газ (кг)	1	57,643	224 856	12961310,39	3240327,597	3240327,597	3240327,597	3240327,597
	АРТИКАИН+ЭПИНЕФРИН	для инъекций (40мг + 0,005мг (0,006мг))/мл 1,7(1,8)мл картридж	50	3,990	29 210	116547,9	29136,975	29136,975	29136,975	29136,975
	АРТИКАИН+ЭПИНЕФРИН	для инъекций (40мг + 0,01мг (0,012мг))/мл 1,7(1,8)мл картридж	50	3,990	31 510	125724,9	31431,225	31431,225	31431,225	31431,225
	БУПИВАКАИН	для инъекций 5мг/мл 5мл	10	4,893	53 100	259791,75	64947,9375	64947,9375	64947,9375	64947,9375
	БУПИВАКАИН	для инъекций 5мг/мл 4мл	5	18,512	63 565	1176738,906	294184,7264	294184,7264	294184,7264	294184,7264

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	БУПИВАКАИН	для инъекций 5мг/мл 4мл (гипербарический раствор)	5	44,039	47 770	2103750,196	525937,5489	525937,5489	525937,5489	525937,5489
	ИЗОФЛУРАН	жидкость для ингаляций 100мл	1	200,640	6 815	1367361,6	341840,4	341840,4	341840,4	341840,4
	КЕТАМИН	для инъекций 50мг/мл 10мл	5	16,815	25 314	425654,91	106413,7275	106413,7275	106413,7275	106413,7275
	НАТРИЯ ОКСИБУТИРАТ	для инъекций 200мг/мл 10мл	10	4,275	24 460	104566,5	26141,625	26141,625	26141,625	26141,625
	ПРОПОФОЛ	для инъекций (инфузий) 10мг/мл 20мл	5	12,323	183 209	2257729,019	564432,2548	564432,2548	564432,2548	564432,2548
	ПРОПОФОЛ	для инъекций (инфузий) 10мг/мл 50мл	1	129,284	20 915	2703975,322	675993,8306	675993,8306	675993,8306	675993,8306
	РОПИВАКАИН	для инъекций 2мг/мл 20мл	5	62,977	10 034	631912,2137	157978,0534	157978,0534	157978,0534	157978,0534
	РОПИВАКАИН	для инъекций 2мг/мл 100мл	5	173,257	2 100	363839,6947	90959,92366	90959,92366	90959,92366	90959,92366
	РОПИВАКАИН	для инъекций 7,5мг/мл 10мл	5	58,499	9 795	572995,0382	143248,7595	143248,7595	143248,7595	143248,7595
	РОПИВАКАИН	для инъекций 10мг/мл 10мл	5	79,771	4 155	331448,4733	82862,11832	82862,11832	82862,11832	82862,11832
	СЕВОФЛУРАН	фл.250 мл.	1	2 455,750	7 566	18580204,5	4645051,125	4645051,125	4645051,125	4645051,125
	ТИОПЕНТАЛ	для инъекций 0,5г	40	5,825	88 590	516073,1252	129018,2813	129018,2813	129018,2813	129018,2813
	ТИОПЕНТАЛ	для инъекций 1,0г	40	9,961	151 170	1505866,748	376466,6869	376466,6869	376466,6869	376466,6869
N02	10.2. Анальгетики:									
	ГИДРОМОРФОН	таблетки пролонгир. действ. 8мг	28	35,150	27 168	954955,2	238738,8	238738,8	238738,8	238738,8
	ГИДРОМОРФОН	таблетки пролонгир. действ. 16мг	28	57,475	33 152	1905411,2	476352,8	476352,8	476352,8	476352,8
	ГИДРОМОРФОН	таблетки пролонгир. действ. 32мг	28	106,332	29 064	3090437,4	772609,35	772609,35	772609,35	772609,35
	МОРФИН	таблетки, 20мг	60	5,064	53 500	270897,25	67724,3125	67724,3125	67724,3125	67724,3125
	МОРФИН	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 10мг	30	13,706	14 670	201068,8728	50267,21819	50267,21819	50267,21819	50267,21819
	МОРФИН	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 30мг	30	8,628	20 430	176267,2328	44066,80821	44066,80821	44066,80821	44066,80821
	МОРФИН	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 60мг	30	16,185	17 850	288904,2939	72226,07347	72226,07347	72226,07347	72226,07347
	МОРФИН	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 100мг	30	24,813	14 700	364750,7634	91187,69084	91187,69084	91187,69084	91187,69084
	ФЕНТАНИЛ	таблетки сублингвальные 100мкг	10	65,645	17 490	1148131,05	287032,7625	287032,7625	287032,7625	287032,7625
	ФЕНТАНИЛ	таблетки сублингвальные 200мкг	10	74,195	10 020	743433,9	185858,475	185858,475	185858,475	185858,475
	ФЕНТАНИЛ	таблетки сублингвальные 300мкг	10	81,225	9 570	777323,25	194330,8125	194330,8125	194330,8125	194330,8125
	ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 12,5мкг/ч	5	127,072	890	113094,08	28273,52	28273,52	28273,52	28273,52
	ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 25мкг/ч	5	79,902	16 085	1285223,389	321305,8471	321305,8471	321305,8471	321305,8471
	ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 50мкг/ч	5	99,177	31 540	3128041,318	782010,3296	782010,3296	782010,3296	782010,3296
	ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 75мкг/ч	5	111,600	23 475	2619810,798	654952,6995	654952,6995	654952,6995	654952,6995
	ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 100мкг/ч	5	107,939	7 365	794970,735	198742,6838	198742,6838	198742,6838	198742,6838
N03	10.3. Противозипелитические средства:									
	БЕНЗОБАРБИТАЛ	таблетки 100мг	50	0,472	1 194 300	563339,7329	140834,9332	140834,9332	140834,9332	140834,9332
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	сироп 57,64 мг/мл 150мл	1	62,236	15 841	985886,4638	246471,616	246471,616	246471,616	246471,616
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	таблетки 200мг	100	0,557	279 100	155454,5135	38863,62838	38863,62838	38863,62838	38863,62838
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	таблетки 300мг	50	0,797	787 700	628060,7795	157015,1949	157015,1949	157015,1949	157015,1949
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	таблетки ретард 200мг	30	0,822	289 830	238259,582	59564,8955	59564,8955	59564,8955	59564,8955

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	таблетки ретард 300мг	30	0,752	1 318 220	991828,728	247957,182	247957,182	247957,182	247957,182
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	таблетки ретард 500мг	30	1,463	968 990	1417632,37	354408,0925	354408,0925	354408,0925	354408,0925
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	гранулы пролонг. 100мг	30	5,526	131 180	724960,279	181240,0698	181240,0698	181240,0698	181240,0698
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	гранулы пролонг. 250мг	30	6,377	224 330	1430480,192	357620,048	357620,048	357620,048	357620,048
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	гранулы пролонг. 500мг	30	7,227	181 150	1309153,264	327288,316	327288,316	327288,316	327288,316
	ГАБАПЕНТИН	капсулы 100мг	20	2,160	7 500	16201,84591	4050,461477	4050,461477	4050,461477	4050,461477
	ГАБАПЕНТИН	капсулы 300мг	50	2,813	237 650	668566,5636	167141,6409	167141,6409	167141,6409	167141,6409
	ГАБАПЕНТИН	капсулы 400мг	20	4,494	7 760	34870,63613	8717,659033	8717,659033	8717,659033	8717,659033
	КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард п/о 200мг	50	0,536	327 652	175763,4545	43940,86363	43940,86363	43940,86363	43940,86363
	КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард п/о 400мг	50	1,613	254 050	409727,6058	102431,9015	102431,9015	102431,9015	102431,9015
	КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард 300мг	50	1,036	264 750	274181,2977	68545,32443	68545,32443	68545,32443	68545,32443
	КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард 600мг	50	1,623	111 350	180766,6667	45191,66667	45191,66667	45191,66667	45191,66667
	КЛОНАЗЕПАМ	таблетки 0,5мг	30	0,734	580 560	425856,0674	106464,0168	106464,0168	106464,0168	106464,0168
	КЛОНАЗЕПАМ	таблетки 2мг	30	1,155	1 708 190	1973478,787	493369,6966	493369,6966	493369,6966	493369,6966
	ЛАМОТРИДЖИН	таблетки 25мг	30	0,839	125 790	105558,775	26389,69375	26389,69375	26389,69375	26389,69375
	ЛАМОТРИДЖИН	таблетки 50мг	30	1,140	148 620	169426,8	42356,7	42356,7	42356,7	42356,7
	ЛАМОТРИДЖИН	таблетки 100мг	30	2,204	132 910	292933,64	73233,41	73233,41	73233,41	73233,41
	ТОПИРАМАТ	таблетки (капсулы) 25мг	30	0,934	139 470	130199,894	32549,9735	32549,9735	32549,9735	32549,9735
	ТОПИРАМАТ	таблетки (капсулы) 50мг	30	1,320	223 220	294691,3237	73672,83092	73672,83092	73672,83092	73672,83092
	ТОПИРАМАТ	таблетки 100мг	30	1,999	108 770	217478,3637	54369,59092	54369,59092	54369,59092	54369,59092
	ФЕНИТОИН	таблетки 117мг	10	1,067	490 020	522933,01	130733,2525	130733,2525	130733,2525	130733,2525
N04	10.4. Противопаркинсонические средства:									
	АМАНТАДИН	для инфузий 200мг/500мл	2	205,617	2 026	416579,2511	104144,8128	104144,8128	104144,8128	104144,8128
	КАБЕРГОЛИН	таблетки 0,5мг	2	31,350	46 198	1448307,3	362076,825	362076,825	362076,825	362076,825
	ЛЕВОДОПА+БЕНСЕРАЗИД	таблетки (капсулы) 100мг/25мг	100	1,814	1 700 300	3085084,474	771271,1185	771271,1185	771271,1185	771271,1185
	ЛЕВОДОПА+БЕНСЕРАЗИД	таблетки (капсулы) 200мг/50мг	100	3,471	4 139 300	14367558,87	3591889,718	3591889,718	3591889,718	3591889,718
	ЛЕВОДОПА+КАРБИДОПА	таблетки 250мг/25мг	100	1,317	1 191 400	1568716,38	392179,095	392179,095	392179,095	392179,095
	ПРАМИПЕКСОЛ	таблетки пролонгированного действия 0,375мг	30	7,137	474 850	3389196,565	847299,1412	847299,1412	847299,1412	847299,1412
	ПРАМИПЕКСОЛ	таблетки пролонгированного действия 0,75мг	30	13,762	450 660	6201830,789	1550457,697	1550457,697	1550457,697	1550457,697
	ПРАМИПЕКСОЛ	таблетки пролонгированного действия 1,5мг	30	27,103	328 610	8906473,749	2226618,437	2226618,437	2226618,437	2226618,437
	ТРИГЕКСИФЕНИДИЛ	таблетки 2мг	50	0,095	3 159 800	300181	75045,25	75045,25	75045,25	75045,25
N05	10.5. Психолептические средства:									
	ГАЛОПЕРИДОЛ	таблетки 1,5мг	100	0,187	1 220 750	228347,3913	57086,84781	57086,84781	57086,84781	57086,84781
	ГАЛОПЕРИДОЛ	таблетки 5мг	100	0,235	910 940	214184,7675	53546,19188	53546,19188	53546,19188	53546,19188
	ГАЛОПЕРИДОЛ	для инъекций 5мг/мл 1мл	10	1,283	351 010	450170,325	112542,5813	112542,5813	112542,5813	112542,5813
	ГАЛОПЕРИДОЛ	для инъекций 50мг/1мл масляный р-р	5	11,495	47 890	550495,55	137623,8875	137623,8875	137623,8875	137623,8875
	ДИАЗЕПАМ	таблетки 5мг	20	0,409	2 759 020	1127059,67	281764,9175	281764,9175	281764,9175	281764,9175

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ЗОПИКЛОН	таблетки 7,5мг	10	0,646	8 886 110	5740427,06	1435106,765	1435106,765	1435106,765	1435106,765
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	для инъекций 50мг/мл 1мл	5	84,231	6 715	565608,0984	141402,0246	141402,0246	141402,0246	141402,0246
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	для инъекций 200мг/мл 1мл	10	66,821	23 850	1593677,313	398419,3282	398419,3282	398419,3282	398419,3282
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	таблетки 2мг	50	1,024	775 600	794164,2878	198541,072	198541,072	198541,072	198541,072
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	таблетки 10мг	50	1,780	275 300	490042,0852	122510,5213	122510,5213	122510,5213	122510,5213
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	таблетки 25мг	50	3,102	44 100	136820,0881	34205,02203	34205,02203	34205,02203	34205,02203
КЛОЗАПИН	таблетки 25мг	48	0,124	4 040 990	499062,265	124765,5663	124765,5663	124765,5663	124765,5663
КЛОЗАПИН	таблетки 100мг	50	0,317	4 378 400	1389266,32	347316,58	347316,58	347316,58	347316,58
ЛИТИЯ КАРБОНАТ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300мг	50	0,474	94 200	44656,77995	11164,19499	11164,19499	11164,19499	11164,19499
МИДАЗОЛАМ	для инъекций 5мг/мл 1мл	10	9,040	46 978	424672,0845	106168,0211	106168,0211	106168,0211	106168,0211
МИДАЗОЛАМ	для инъекций 5мг/мл 3мл	5	18,095	37 715	682461,9048	170615,4762	170615,4762	170615,4762	170615,4762
НИТРАЗЕПАМ	таблетки 5мг	20	0,490	235 380	115383,276	28845,819	28845,819	28845,819	28845,819
ОЛАНЗАПИН	таблетки 5мг	28	23,648	23 756	561786,9786	140446,7446	140446,7446	140446,7446	140446,7446
ОЛАНЗАПИН	таблетки 10мг	28	46,991	35 096	1649198,643	412299,6607	412299,6607	412299,6607	412299,6607
ПЕРИЦИАЗИН	капсулы 10мг	50	1,163	301 500	350738,1066	87684,52666	87684,52666	87684,52666	87684,52666
ПЕРИЦИАЗИН	раствор д/приёма внутрь 4% 125мл	1	316,708	1 525	482979,164	120744,791	120744,791	120744,791	120744,791
РИСПЕРИДОН	для инъекций 25мг	1	1 551,825	2 155	3344182,875	836045,7188	836045,7188	836045,7188	836045,7188
РИСПЕРИДОН	для инъекций 37,5мг	1	2 244,945	744	1670239,08	417559,77	417559,77	417559,77	417559,77
РИСПЕРИДОН	раствор д/приёма внутрь 1мг/мл 30мл	1	457,425	6 233	2851130,025	712782,5063	712782,5063	712782,5063	712782,5063
РИСПЕРИДОН	таблетки 1мг	20	0,323	145 680	47054,64	11763,66	11763,66	11763,66	11763,66
РИСПЕРИДОН	таблетки 2мг	20	0,504	967 220	486995,27	121748,8175	121748,8175	121748,8175	121748,8175
СУЛЬПИРИД	для инъекций 50мг/мл 2мл	6	9,405	34 412	323656,2832	80914,07079	80914,07079	80914,07079	80914,07079
ТОФИЗОПАМ	таблетки 50мг	20	2,195	2 398 920	5264429,94	1316107,485	1316107,485	1316107,485	1316107,485
ТРИФЛУОПЕРАЗИН	для инъекций 2мг/мл 1мл	10	2,689	111 640	300144,14	75036,035	75036,035	75036,035	75036,035
ТРИФЛУОПЕРАЗИН	таблетки (капсулы) 5мг	50	0,300	1 437 900	431657,58	107914,395	107914,395	107914,395	107914,395
ФЛУПЕНТИКСОЛ	раствор для внутримышечного введения (масляный) 20мг/1мл по 1мл	10	38,781	8 150	316066,8135	79016,70338	79016,70338	79016,70338	79016,70338
ФЛУПЕНТИКСОЛ	таблетки, покрытые оболочкой, 0,5мг	50	1,108	379 350	420181,652	105045,413	105045,413	105045,413	105045,413
ФЛУПЕНТИКСОЛ	таблетки, покрытые оболочкой, 1мг	50	1,551	378 500	587147,4302	146786,8576	146786,8576	146786,8576	146786,8576
ФЛУПЕНТИКСОЛ	таблетки, покрытые оболочкой, 5мг	100	2,060	92 400	190383,348	47595,837	47595,837	47595,837	47595,837
ФЛУФЕНАЗИН	для инъекций 25мг/мл 1мл	5	20,900	75 965	1587668,5	396917,125	396917,125	396917,125	396917,125
ХЛОРПРОМАЗИН	для инъекций 25мг/мл 2мл	10	0,979	155 900	152548,15	38137,0375	38137,0375	38137,0375	38137,0375
ХЛОРПРОМАЗИН	драже 25мг	10	1,834	262 020	480413,67	120103,4175	120103,4175	120103,4175	120103,4175
ХЛОРПРОМАЗИН	драже 50мг	10	2,461	415 510	1022362,355	255590,5888	255590,5888	255590,5888	255590,5888
ХЛОРПРОМАЗИН	драже 100мг	10	2,670	358 530	957095,835	239273,9588	239273,9588	239273,9588	239273,9588
ХЛОРПРОТИКСЕН	таблетки 15мг	30	0,586	3 738 960	2191181,209	547795,3022	547795,3022	547795,3022	547795,3022
ХЛОРПРОТИКСЕН	таблетки 25мг	100	0,700	2 536 400	1776224,905	444056,2261	444056,2261	444056,2261	444056,2261
ХЛОРПРОТИКСЕН	таблетки 50мг	30	0,635	3 325 790	2113148,516	528287,129	528287,129	528287,129	528287,129

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
№06	10.6. Психоаналептические средства:									
	АМИТРИПТИЛИН	капсулы 50мг пролонгиров. д-вия	30	2,218	236 890	525436,63	131359,1575	131359,1575	131359,1575	131359,1575
	ВЕНЛАФАКСИН	таблетки (капсулы) пролонгированного действия 37,5мг	28	1,867	67 264	125565,072	31391,268	31391,268	31391,268	31391,268
	ВЕНЛАФАКСИН	таблетки (капсулы) пролонгированного действия 75мг	28	3,358	186 012	624674,799	156168,6998	156168,6998	156168,6998	156168,6998
	ВЕНЛАФАКСИН	таблетки (капсулы) пролонгированного действия 150мг	28	5,986	132 844	795214,3026	198803,5756	198803,5756	198803,5756	198803,5756
	ГАЛАНТАМИН	таблетки 5мг	60	3,381	600	2028,601009	507,1502524	507,1502524	507,1502524	507,1502524
	ГАЛАНТАМИН	таблетки 10мг	20	6,762	600	4057,202019	1014,300505	1014,300505	1014,300505	1014,300505
	МАПРОТИЛИН	для инъекций (инфузий) 12,5мг/мл 2мл	10	10,474	43 050	450894,9375	112723,7344	112723,7344	112723,7344	112723,7344
	МАПРОТИЛИН	таблетки п/о 25мг	30	2,035	3 443 180	7006526,982	1751631,746	1751631,746	1751631,746	1751631,746
	ПИРАЦЕТАМ	таблетки 800мг	30	1,074	537 650	577167,275	144291,8188	144291,8188	144291,8188	144291,8188
	ПИРАЦЕТАМ	таблетки 1200мг	20	1,501	329 980	495299,98	123824,995	123824,995	123824,995	123824,995
	ПАРОКСЕТИН	таблетки 20мг	30	2,739	631 370	1729427,658	432356,9146	432356,9146	432356,9146	432356,9146
	ПИРИТИНОЛ	суспензия д/приема внутрь 80,5мг/5мл 200мл	1	176,130	5 628	991259,64	247814,91	247814,91	247814,91	247814,91
	ПИРИТИНОЛ	таблетки 100мг	50	3,521	1 739 800	6125313,86	1531328,465	1531328,465	1531328,465	1531328,465
	ТИАНЕПТИН	таблетки 12,5мг	30	3,176	287 830	914174,7013	228543,6753	228543,6753	228543,6753	228543,6753
	ФЛУОКСЕТИН	капсулы 20мг	10	0,855	418 850	358116,75	89529,1875	89529,1875	89529,1875	89529,1875
	ЦИТИКОЛИН	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1000мг/4мл	5	72,922	97 185	7086924,57	1771731,143	1771731,143	1771731,143	1771731,143
	ЭСЦИТАЛОПРАМ	таблетки 10мг	28	10,029	140 748	1411576,661	352894,1654	352894,1654	352894,1654	352894,1654
	СЕРТРАЛИН	таблетки п/о 25мг	30	2,473	64 070	158455,7883	39613,94708	39613,94708	39613,94708	39613,94708
	СЕРТРАЛИН	таблетки п/о 50мг	30	4,000	351 480	1405744,26	351436,065	351436,065	351436,065	351436,065
	ФЛУВОКСАМИН	таблетки п/о 50мг	30	3,229	120 950	390553,5975	97638,39938	97638,39938	97638,39938	97638,39938
	ФЛУВОКСАМИН	таблетки п/о 100мг	30	5,922	104 320	617748,2667	154437,0667	154437,0667	154437,0667	154437,0667
№07	10.7. Другие средства для лечения заболеваний нервной системы:									
	БЕТАГИСТИН	таблетки 8мг	30	0,157	1 980 680	310471,59	77617,8975	77617,8975	77617,8975	77617,8975
	БЕТАГИСТИН	таблетки 16мг	60	0,425	1 699 140	721338,7495	180334,6874	180334,6874	180334,6874	180334,6874
	БЕТАГИСТИН	таблетки 24мг	30	0,984	1 115 810	1098172,467	274543,1167	274543,1167	274543,1167	274543,1167
	ИПИДАКРИН	для инъекций 5мг/мл 1мл	10	12,563	72 280	908086,2944	227021,5736	227021,5736	227021,5736	227021,5736
	ИПИДАКРИН	для инъекций 15мг/мл 1мл	10	18,678	348 742	6513686,239	1628421,56	1628421,56	1628421,56	1628421,56
	ИПИДАКРИН	таблетки 20мг	50	2,462	2 163 350	5327112,107	1331778,027	1331778,027	1331778,027	1331778,027
	НЕОСТИГМИН	для инъекций 0,5мг/мл 1мл	10	0,451	388 160	175157,2	43789,3	43789,3	43789,3	43789,3
	ПИРИДОСТИГМИН	таблетки 60мг	100	1,568	758 800	1189419	297354,75	297354,75	297354,75	297354,75
Р	11. Противопаразитарные средства:									
Р01	11.1. Противопротозойные средства:									
	ГИДРОКСИХЛОРОХИН	таблетки п/о 200мг	30	1,761	383 240	674757,8933	168689,4733	168689,4733	168689,4733	168689,4733

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., ампл., фла., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ХИНИН	(для инфузий) для инъекций 300мг/мл 2мл	10	27,902	130	3627,195	906,79875	906,79875	906,79875	906,79875
R	12. Дыхательная система:									
R03	12.1. Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей и средства для лечения заболеваний носа:*									
	БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 50мкг/доза (доз)	200	0,078	225 600	17681,4	4420,35	4420,35	4420,35	4420,35
	БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза (доз)	200	0,089	1 536 200	136452,965	34113,24125	34113,24125	34113,24125	34113,24125
	БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 250мкг/доза (доз)	200	0,099	6 307 600	626186,99	156546,7475	156546,7475	156546,7475	156546,7475
	БУДЕСОНИД	суспензия 0,25мкг/мл контейнеров по 2 мл	20	13,499	81 806	1104262,381	276065,5953	276065,5953	276065,5953	276065,5953
	БУДЕСОНИД	суспензия 0,5мкг/мл контейнеров по 2 мл	20	18,897	23 500	444088,9	111022,225	111022,225	111022,225	111022,225
	БУДЕСОНИД	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза (доз)	200	0,366	882 600	322810,95	80702,7375	80702,7375	80702,7375	80702,7375
	БУДЕСОНИД	аэрозоль д/ингаляций 200мкг/доза (доз)	200	0,367	2 742 800	1007478,439	251869,6098	251869,6098	251869,6098	251869,6098
	ГЕКСОПРЕНАЛИН	раствор для инъекций 10мкг/2мл	5	12,170	36 180	440292,51	110073,1275	110073,1275	110073,1275	110073,1275
	ГЕКСОПРЕНАЛИН	таблетки 0,5мг	20	2,095	334 620	700945,245	175236,3113	175236,3113	175236,3113	175236,3113
	ИПРАТРОПИЯ БРОМИД	аэрозоль д/ингаляций 20мкг/доза 200доз	1	83,557	40 142	3354155,13	838538,7824	838538,7824	838538,7824	838538,7824
	ИПРАТРОПИЯ БРОМИД	раствор д/ингаляций 0,025% 20мл	1	49,061	10 737	526766,3465	131691,5866	131691,5866	131691,5866	131691,5866
	ИПРАТРОПИЯ БРОМИД+ФЕНОТЕРОЛ	аэрозоль д/ингаляций (0,02мг+0,05мг)/доза 10мл (200доз)	1	118,053	60 676	7162965,625	1790741,406	1790741,406	1790741,406	1790741,406
	ИПРАТРОПИЯ БРОМИД+ФЕНОТЕРОЛ	раствор д/ингаляций (0,5мг+0,25мг)/1мл 20мл	1	57,493	53 671	3085709,487	771427,3716	771427,3716	771427,3716	771427,3716
	КРОМОГЛИЦИЕВАЯ КИСЛОТА	аэрозоль д/ингаляций 5мг/доза 112доз	1	191,563	7 701	1475224,738	368806,1844	368806,1844	368806,1844	368806,1844
	КРОМОГЛИЦИЕВАЯ КИСЛОТА	глазные капли 20мг/мл 10мл	1	24,398	6 590	160782,161	40195,54025	40195,54025	40195,54025	40195,54025
	КРОМОГЛИЦИЕВАЯ КИСЛОТА	глазные капли 40мг/мл 10мл	1	32,918	2 800	92169	23042,25	23042,25	23042,25	23042,25
	МОМЕТАЗОН	спрей назальный дозированный 50мкг/доза во флаконах 140 доз	1	191,606	11 415	2187176,783	546794,1956	546794,1956	546794,1956	546794,1956
	МОНТЕЛУКАСТ	таблетки жевательные 4мг	28	6,327	15 080	95411,16	23852,79	23852,79	23852,79	23852,79
	МОНТЕЛУКАСТ	таблетки жевательные 5мг	28	5,909	17 852	105487,468	26371,867	26371,867	26371,867	26371,867
	МОНТЕЛУКАСТ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10мг	28	6,375	21 396	136388,802	34097,2005	34097,2005	34097,2005	34097,2005
	САЛЬБУТАМОЛ	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза (доз)	200	0,040	42 396 400	1683561,044	420890,261	420890,261	420890,261	420890,261
	САЛЬБУТАМОЛ	сироп 2мг/5мл во флаконах 125мл	1	13,240	3 500	46340,525	11585,13125	11585,13125	11585,13125	11585,13125
	САЛЬМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль для ингаляций дозированный 25/50 мкг/доза 120 доз	1	39,292	2 263	88917,796	22229,449	22229,449	22229,449	22229,449
	САЛЬМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль для ингаляций дозированный 25/125 мкг/доза 120 доз	1	45,695	12 962	592298,59	148074,6475	148074,6475	148074,6475	148074,6475
	САЛЬМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль для ингаляций дозированный 25/250 мкг/доза 120 доз	1	58,625	18 436	1080801,282	270200,3205	270200,3205	270200,3205	270200,3205

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	САЛЬМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН	дозированный порошок для ингаляций (50мкг+100мкг)/доза 60 доз	1	288,325	5 350	1542538,75	385634,6875	385634,6875	385634,6875	385634,6875
	САЛЬМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН	дозированный порошок для ингаляций (50мкг+250мкг)/доза 60 доз	1	418,855	33 365	13975097,08	3493774,269	3493774,269	3493774,269	3493774,269
	САЛЬМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН	дозированный порошок для ингаляций (50мкг+500мкг)/доза 60 доз	1	603,440	19 260	11622254,4	2905563,6	2905563,6	2905563,6	2905563,6
	САЛЬБУТАМОЛ+БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль ингаляционный дозированный (100мкг+50мкг)/1доза 200доз	1	61,741	1 476	91128,978	22782,2445	22782,2445	22782,2445	22782,2445
	ТЕОФИЛЛИН	капсулы 200мг	30	0,511	644 280	328985,475	82246,36875	82246,36875	82246,36875	82246,36875
	ТЕОФИЛЛИН	капсулы 300мг (350мг)	30	0,713	530 900	378266,25	94566,5625	94566,5625	94566,5625	94566,5625
	ФЕНОТЕРОЛ	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза 200доз	1	63,626	200 195	12737657,12	3184414,28	3184414,28	3184414,28	3184414,28
	ФЕНОТЕРОЛ	раствор д/ингаляций 0,1% 20мл	1	52,127	13 875	723268,3688	180817,0922	180817,0922	180817,0922	180817,0922
	ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 50мкг/доза (доз)	120	0,837	1 974 840	1652529,655	413132,4138	413132,4138	413132,4138	413132,4138
	ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 125мкг/доза (доз)	120	2,461	1 295 920	3188611,16	797152,79	797152,79	797152,79	797152,79
	ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 250мкг/доза (доз)	60	3,532	1 642 000	5800228,167	1450057,042	1450057,042	1450057,042	1450057,042
	ФЛУТИКАЗОН	спрей назальный 50мкг/доза (доз)	120	0,610	1 367 820	834233,418	208558,3545	208558,3545	208558,3545	208558,3545
	ФОРМОТЕРОЛ	порошок для ингаляций в капсулах 12мкг	60	2,719	104 520	284162,879	71040,71975	71040,71975	71040,71975	71040,71975
	ФОРМОТЕРОЛ+БУДЕСОНИД	порошок для ингаляций дозированный (80мкг+4,5мкг)/доза 60 доз	1	239,075	591	141293,5037	35323,37593	35323,37593	35323,37593	35323,37593
	ФОРМОТЕРОЛ+БУДЕСОНИД	порошок для ингаляций дозированный (160мкг+4,5мкг)/доза в ингаляторе 60 доз	1	313,825	4 327	1357920,536	339480,134	339480,134	339480,134	339480,134
	ФОРМОТЕРОЛ+БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль для ингаляций дозированный 100мкг+6мкг/доза 120доз	1	211,565	2 030	429476,95	107369,2375	107369,2375	107369,2375	107369,2375
R05	12.2. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях:									
	ПРЕНОКСДИАЗИН	таблетки 100мг	20	1,368	1 346 820	1842449,76	460612,44	460612,44	460612,44	460612,44
R06	12.3. Антигистаминные средства для системного применения:									
	КЛЕМАСТИН	таблетки 1мг	20	1,349	570 300	769334,7	192333,675	192333,675	192333,675	192333,675
	ХЛОРОПИРАМИН	таблетки 25мг	20	0,497	793 840	394879,4745	98719,86862	98719,86862	98719,86862	98719,86862
	ХЛОРОПИРАМИН	для инъекций 20мг/мл 1мл	10	1,349	497 450	671060,05	167765,0125	167765,0125	167765,0125	167765,0125
	ЦЕТИРИЗИН	капли для приема внутрь 10мг/мл 20мл	1	47,291	30 175	1427005,925	356751,4813	356751,4813	356751,4813	356751,4813
R07	12.4. Другие средства для лечения заболеваний дыхательной системы:									
	СУРФАКТАНТ*	лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального введения 75мг	2	3 135,437	194	608274,6869	152068,6717	152068,6717	152068,6717	152068,6717
	СУРФАКТАНТ*(**)	лиофил. пор-к д/ пригот. сусп. (сусп. для эндотрахеальн. введ.) МГ	1	66,120	454 340	30040960,8	7510240,2	7510240,2	7510240,2	7510240,2

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
S	13.Средства для лечения заболеваний органов чувств:									
S01	13.1. Средства, применяемые в офтальмологии:*									
	АЗАПЕНТАЦЕН	глазные капли 0,15мг/мл 15мл	1	30,884	198 545	6131850,551	1532962,638	1532962,638	1532962,638	1532962,638
	АНАЛОГИ ПРОСТАГЛАНДИНОВ	глазные капли	1	26,392	138 505	3655385,854	913846,4636	913846,4636	913846,4636	913846,4636
	АТРОПИН	глазные капли 10мг/мл 5мл	1	6,004	26 081	156590,324	39147,581	39147,581	39147,581	39147,581
	АЦЕТАЗОЛАМИД	таблетки 250мг	24	1,193	396 108	472548,2617	118137,0654	118137,0654	118137,0654	118137,0654
	БРИНЗОЛАМИД	глазные капли 10мг/мл 5мл	1	116,280	171 601	19953764,28	4988441,07	4988441,07	4988441,07	4988441,07
	БРИНЗОЛАМИД+ТИМОЛОЛ	суспензия (капли глазные) (10мг+5мг)/1мл во флаконах 5мл	1	140,600	134 874	18963284,4	4740821,1	4740821,1	4740821,1	4740821,1
	ЛОМЕФЛОКСАЦИН	глазные капли 0,3% 5мл	1	17,699	7 348	130048,578	32512,1445	32512,1445	32512,1445	32512,1445
	ТОБРАМИЦИН	глазные капли 3мг/мл 5мл	1	15,689	39 536	620298,1272	155074,5318	155074,5318	155074,5318	155074,5318
	ТРОПИКАМИД	глазные капли 5мг/1мл 10мл	1	11,914	18 383	219017,1206	54754,28015	54754,28015	54754,28015	54754,28015
	ТРОПИКАМИД	глазные капли 10мг/мл 10мл	1	15,885	49 796	791033,4938	197758,3734	197758,3734	197758,3734	197758,3734
	ЦИТОХРОМ С + АДЕНОЗИН + НИКОТИНАМИД	глазные капли 10мл	1	27,776	155 096	4307881,786	1076970,446	1076970,446	1076970,446	1076970,446
	13.2.Средства, применяемые в офтальмологии и отоларингологии:									
	ФРАМИЦЕТИН+ГРАМИЦЕТИН+ДЕКС АМЕТАЗОН	глазные и ушные капли	1	23,382	106 454	2489113,706	622278,4264	622278,4264	622278,4264	622278,4264
V	14. Различные средства:									
V03	14.1. Прочие разные средства:									
	ДЕФЕРОКСАМИН	порошок для инъекций лиоф. 500 мг	10	57,950	630	36508,5	9127,125	9127,125	9127,125	9127,125
	КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ	для инъекций (инфузий) 100мг	1	31,350	69 250	2170987,5	542746,875	542746,875	542746,875	542746,875
	КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ	для инъекций (инфузий) 50мг	1	16,625	42 530	707061,25	176765,3125	176765,3125	176765,3125	176765,3125
	МЕСНА	для инфузий (для инъекций) 100мг/мл 4мл	15	22,325	36 770	820890,25	205222,5625	205222,5625	205222,5625	205222,5625
	НАЛОКСОН	для инъекций 0,4мг/мл 1мл	10	2,318	15 730	36462,14	9115,535	9115,535	9115,535	9115,535
	ТИОСУЛЬФАТ НАТРИЯ	для инъекций 300мг/мл 10мл	10	3,173	115 890	367718,97	91929,7425	91929,7425	91929,7425	91929,7425
	14.2. Диагностические средства(**):									
	Туберкулин, аллерген туберкулезный очищенный	для инъекций 3мл (30доз)	тыс. доз	4 574,250	1 278,51	5848224,368	1462056,092	1462056,092	1462056,092	1462056,092
	Аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении (Диаскинтест)	раствор для внутрикожного введения во флаконах 3мл (30 доз)	тыс. доз	13 120,450	576,51	7564070,63	1891017,657	1891017,657	1891017,657	1891017,657

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	14.3.Лечебное питание для граждан, имеющих заболевания:фенилкетонурия, нарушения обмена тирозина, другие нарушения обмена ароматических аминокислот, болезнь "кленового сиропа"(лейциноз), другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью, нарушения обмена жирных кислот, нарушения обмена серосодержащих аминокислот (для внутреннего применения)*									
	ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ БЕЗ ФЕНИЛАЛАНИНА	белковый эквивалент, ГРАММ	1	7,220	3 878 519	28002907,18	7000726,795	7000726,795	7000726,795	7000726,795
	ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ БЕЗ МЕТИОНИНА	белковый эквивалент, ГРАММ	1	13,300	31 484	418737,2	104684,3	104684,3	104684,3	104684,3
	ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ БЕЗ ЛИЗИНА И ТРИПТОФАНА	белковый эквивалент, ГРАММ	1	11,685	22 935	267995,475	66998,86875	66998,86875	66998,86875	66998,86875
	ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ БЕЗ МЕТИОНИНА, ВАЛИНА, ИЗОЛЕЙЦИНА, ТРЕОНИНА (старше 8 лет)	белковый эквивалент, ГРАММ	1	14,725	6 200	91295	22823,75	22823,75	22823,75	22823,75
V08	14.4 Контрастные вещества*:									
	АМИДОТРИЗОВАЯ (ДИАТРИЗОВАЯ) КИСЛОТА	для инъекций 60% 20мл	5	22,990	15 440	354965,6	88741,4	88741,4	88741,4	88741,4
	АМИДОТРИЗОВАЯ (ДИАТРИЗОВАЯ) КИСЛОТА	для инъекций 76% 20мл	5	27,246	65 866	1794585,036	448646,259	448646,259	448646,259	448646,259
	БАРИЯ СУЛЬФАТ	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100г	1	4,912	54 116	265790,734	66447,6835	66447,6835	66447,6835	66447,6835
	ГАДОБУТРОЛ	раствор для в/в введения 1ммоль/мл во флаконах 7,5мл	5	925,733	3 820	3536299,987	884074,9969	884074,9969	884074,9969	884074,9969
	ГАДОДИАМИД	для инъекций 0,5 ммоль/мл 10мл	10	488,300	880	429704	107426	107426	107426	107426
	ГАДОДИАМИД	для инъекций 0,5 ммоль/мл 15мл	10	636,500	2 962	1885313	471328,25	471328,25	471328,25	471328,25
	ГАДОДИАМИД	для инъекций 0,5 ммоль/мл 20мл	10	783,750	8 410	6591337,5	1647834,375	1647834,375	1647834,375	1647834,375
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл 20мл	10	97,445	2 520	245562,6478	61390,66194	61390,66194	61390,66194	61390,66194
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл 50мл	10	236,065	6 190	1461243,236	365310,809	365310,809	365310,809	365310,809
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл 100мл	10	450,171	3 790	1706147,097	426536,7744	426536,7744	426536,7744	426536,7744
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл в шприцах для ручного введения 50мл	10	236,065	440	103868,663	25967,16575	25967,16575	25967,16575	25967,16575
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл 50мл	10	277,239	14 060	3897984,502	974496,1256	974496,1256	974496,1256	974496,1256
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл 100мл	10	529,774	17 980	9525338,324	2381334,581	2381334,581	2381334,581	2381334,581
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл 200мл	10	1 001,904	4 350	4358284,082	1089571,02	1089571,02	1089571,02	1089571,02
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл в шприцах для ручного введения 50мл	10	277,239	6 820	1890771,999	472692,9997	472692,9997	472692,9997	472692,9997

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл в шприцах для автом. инъектора с адаптером "Луер Лок" 100мл	10	603,888	700	422721,3029	105680,3257	105680,3257	105680,3257	105680,3257
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 300мг йода/мл 20мл	25	104,500	7 725	807262,5	201815,625	201815,625	201815,625	201815,625
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 300мг йода/мл 50мл	10	241,300	2 860	690118	172529,5	172529,5	172529,5	172529,5
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 300мг йода/мл 100мл	10	466,450	2 060	960887	240221,75	240221,75	240221,75	240221,75
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350мг йода/мл 20мл	25	131,860	3 385	446346,1	111586,525	111586,525	111586,525	111586,525
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350мг йода/мл 50мл	10	298,300	8 030	2395349	598837,25	598837,25	598837,25	598837,25
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350мг йода/мл 100мл	10	571,900	8 630	4935497	1233874,25	1233874,25	1233874,25	1233874,25
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350мг йода/мл 200мл	10	1 081,100	5 600	6054160	1513540	1513540	1513540	1513540
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350мг йода/мл 500мл	10	1 921,128	2 520	4841242,56	1210310,64	1210310,64	1210310,64	1210310,64
	ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 270мг йода/мл 50мл	10	362,900	330	119757	29939,25	29939,25	29939,25	29939,25
	ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 320мг йода/мл 20мл	10	201,400	1 100	221540	55385	55385	55385	55385
	ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 320мг йода/мл 50мл	10	440,800	9 080	4002464	1000616	1000616	1000616	1000616
	ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 320мг йода/мл 100мл	10	765,700	9 060	6937242	1734310,5	1734310,5	1734310,5	1734310,5
	ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 320мг йода/мл 200мл	10	1 170,400	2 690	3148376	787094	787094	787094	787094
	ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 320мг йода/мл 500мл	10	2 633,847	1 250	3292308,125	823077,0313	823077,0313	823077,0313	823077,0313
	ЙОПРОМИД	для инъекций 300мг/мл 20мл	10	118,084	500	59041,77677	14760,44419	14760,44419	14760,44419	14760,44419
	ЙОПРОМИД	для инъекций 300мг/мл 50мл	10	280,087	510	142844,2809	35711,07022	35711,07022	35711,07022	35711,07022
	ЙОПРОМИД	для инъекций 300мг/мл 100мл	10	545,972	170	92815,25104	23203,81276	23203,81276	23203,81276	23203,81276
	ЙОПРОМИД	для инъекций 370мг/мл 30мл	10	231,696	50	11584,81188	2896,20297	2896,20297	2896,20297	2896,20297
	ЙОПРОМИД	для инъекций 370мг/мл 50мл	10	346,887	4 770	1654650,396	413662,5991	413662,5991	413662,5991	413662,5991
	ЙОПРОМИД	для инъекций 370мг/мл 100мл	10	662,741	9 220	6110468,856	1527617,214	1527617,214	1527617,214	1527617,214
V09	14.5. Диагностические радиофармацевтические средства(**):									
	Галлия- 67 цитрат	раствор д/ин 370 МБк		3 840,375	171	656704,125	164176,0313	164176,0313	164176,0313	164176,0313
	Натрия йодогиппурат (131 I)	раствор д/ин 37 МБк/мл 10мл		2 345,832	230	539541,4163	134885,3541	134885,3541	134885,3541	134885,3541
	Натрия йодогиппурат (131 I)	раствор д/ин 74 МБк/мл 10мл		2 606,480	333	867957,9305	216989,4826	216989,4826	216989,4826	216989,4826
	Натрия йодид (131 I)	капсулы 3,7 МБк		106,493	820	87324,53619	21831,13405	21831,13405	21831,13405	21831,13405
	Натрия йодид (131 I)	капсулы 1,0 МБк		106,493	120	12779,20042	3194,800105	3194,800105	3194,800105	3194,800105
	Натрия йодид (131 I)	капсулы 222 МБк		547,361	278	152166,3183	38041,57957	38041,57957	38041,57957	38041,57957
	Натрия йодид (131 I)	капсулы 407 МБк		586,458	750	439843,5459	109960,8865	109960,8865	109960,8865	109960,8865
	Натрия йодид (131 I)	капсулы 555 МБк		612,523	126	77177,88085	19294,47021	19294,47021	19294,47021	19294,47021
	Натрия йодид (131 I)	капсулы 2 040 МБк		1 029,560	571	587878,5929	146969,6482	146969,6482	146969,6482	146969,6482
	Натрия йодид (131 I)	капсулы 1 110 МБк		716,782	895	641519,9569	160379,9892	160379,9892	160379,9892	160379,9892
	Натрия фосфат (32P)	раствор д/ин 185 МБк/мл		3 779,396	4	15117,58558	3779,396394	3779,396394	3779,396394	3779,396394
	Набор для получения препарата диэтиленetriаминпентоацетата (ДТПА), меченного технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 13,25мг во фл.	6	1 201,463	253	303970,2117	75992,55291	75992,55291	75992,55291	75992,55291

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., ампл., фла., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Набор для получения препарата коллоидного олова, меченного технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 0,17мг во фла.	6	1 064,933	164	174649,0724	43662,2681	43662,2681	43662,2681	43662,2681
Набор для получения препарата метилendisфосфоновой (МДП) кислоты, меченной технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 5мг во фла.	6	573,426	636	364698,7196	91174,67991	91174,67991	91174,67991	91174,67991
Набор для получения МИБИ, меченного технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 1мг во фла.	6	1 567,500	166	260205	65051,25	65051,25	65051,25	65051,25
Набор для получения эксаметазима меченного технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 0,5мг во фла.	6	7 837,500	11	86212,5	21553,125	21553,125	21553,125	21553,125
Набор для приготовления препарата димеркаптоянтарной кислоты (ДМСА), меченной технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 1мг во фла.	6	955,709	61	58298,27541	14574,56885	14574,56885	14574,56885	14574,56885
Набор для получения препарата макроагрегатов альбумина(МАА), меченных технецием-99 М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 2мг во фла.	6	2 508,000	64	160512	40128	40128	40128	40128
Набор для приготовления меброфенина, меченного технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 20мг во фла.	6	2 047,949	20	40958,9757	10239,74392	10239,74392	10239,74392	10239,74392
Набор для приготовления нанноколлоидов альбумина, меченных технецием-99 М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 1мг во фла.	6	7 837,500	18	141075	35268,75	35268,75	35268,75	35268,75
Набор для получения этиленцистеина (ЕС), меченного технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 2мг во фла.	4	5 747,500	82	471295	117823,75	117823,75	117823,75	117823,75
Стронция (89Sr) хлорид	раствор д/ин 150 МБк/4мл		7 428,469	152	1129127,254	282281,8134	282281,8134	282281,8134	282281,8134
Технеция (99mTc) пертехнетат	генератор радионуклидов 5 ГБк/мл		8 288,607	150	1243291,09	310822,7724	310822,7724	310822,7724	310822,7724
Технеция (99mTc) пертехнетат	генератор радионуклидов 7,5-8 ГБк/мл		9 383,329	201	1886049,125	471512,2812	471512,2812	471512,2812	471512,2812
Технеция (99mTc) пертехнетат	генератор радионуклидов 10 ГБк/мл		10 165,273	185	1880575,516	470143,879	470143,879	470143,879	470143,879
Технеция (99mTc) пертехнетат	генератор радионуклидов 15 ГБк/мл		12 198,328	158	1927335,772	481833,943	481833,943	481833,943	481833,943
Антиретровирусные лекарственные средства*(**)					5901506	1475376,5	1475376,5	1475376,5	1475376,5
ИТОГО:					2344811886				
* - закупка в соответствии с ТЗ									
(**) - ТЗ с учетом финансирования за средства МЗ РБ (приказ МЗ РБ от 08.11.2013 № 1140)									