



**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
р/р 3604900000010 у ААТ «ААБ Беларусбанк»
Код 795. Тэл. 222-65-47, факс 222-46-27
e-mail: mzrb@belcmt.by,
minzdrav@mailgov.by

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
р/с 3604900000010 в ОАО «АСБ Беларусбанк»
Код 795. Тел. 222-65-47, факс 222-46-27
e-mail: mzrb@belcmt.by,
minzdrav@mailgov.by

10.01.2014 № 1

На № _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь

Об утверждении «Контрольного
списка вопросов (чек-лист) в
сфере государственного
санитарного надзора за
соблюдением санитарно-
эпидемиологического
законодательства
в организации здравоохранения»

С целью реализации требований Указа Президента Республики Беларусь «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» от 16.10.2009 г. № 510, пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении перечня контролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля (надзора), которые применяют (в которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы), определении требований к форме контрольного списка вопросов (чек-листа) и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2010 года № 489» от 13.12.2012 г. № 1147 и пункта 3 приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об утверждении формы контрольного списка вопросов (чек-листа), применяемой органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор» от 29.12.2012 г. №1554

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый «Контрольный список вопросов (чек-лист) в сфере государственного санитарного надзора за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства в организации здравоохранения»;

2. Главным государственным санитарным врачам областей и г.Минска, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь, главным санитарным врачам органов ведомственного контроля обеспечить применение «Контрольного списка вопросов (чек-лист) в сфере государственного санитарного надзора за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства в организации здравоохранения» при проведении плановых и внеплановых проверок.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 28 апреля 2014 года.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь

И.В. Гаевский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление заместителя
Министра – Главным
государственным санитарным
врачом Республики Беларусь
от 10.01.2014 г. № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № _____
в сфере государственного санитарного надзора за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства в организации здравоохранения

Дата начала проверки					Дата окончания проверки				
число	месяц	год	ч	мин.	число	месяц	год	ч	мин.
время					время				

Код УНП*

Наименование проверяемого субъекта _____

Место нахождения, факс, адрес электронной почты проверяемого субъекта _____

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя проверяемого субъекта _____

ВИД ПРОВЕРКИ: плановая ☐, внеплановая ☐

Инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки) _____

Контрольный список вопросов (чек-лист) составлен на основании перечня нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов:

1. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям здравоохранения, оказанию медицинских услуг, в том числе по косметологии, а также к организации и проведению противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в организациях здравоохранения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.10.2013 №107 (далее – Санитарные правила по ОЗ);
2. Гигиенический норматив «Допустимые значения санитарно-микробиологических показателей воздушной среды помещений организаций здравоохранения разных классов чистоты», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.10.2013 №107 (далее – ГН по показателям воздушной среды помещений ОЗ);
3. Санитарные правила и нормы 2.1.7.14-20-2005 «Правила обращения с медицинскими отходами» (далее - Санитарные правила по медотходам);
4. Приказ Министерства здравоохранения РБ №165 от 25.11.2002г. «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» (далее – Приказ по дезинфекции и стерилизации в ОЗ);
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РБ №272 от 28.12.2005г. «Об утверждении Инструкции 3.5.4.10-22-97-2005 «Организация централизованных стерилизационных отделений в организациях здравоохранения» (далее – Инструкция по организации ЦСО);
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РБ №175 от 23.11.2006г. «Об утверждении Инструкции 3.5-51-2006 «Дезинфекция, дезинсекция одежды, постельных принадлежностей, обуви и других предметов в дезинфекционных камерах» (далее – Инструкция по дезинфекции и дезинсекции в дезкамерах);

7. Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий» (далее – СП по организации производственного контроля);

8. Санитарные правила 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» (далее – СП по рентгенисследованиям).

№ п/п	Наименование контрольного вопроса	Структурные элементы нормативных правовых и технических нормативных правовых актов	Результат оценки	Примечание
1	2	3	4	5
ЧАСТЬ 1. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ				
1	Соответствует требованиям расположенные на территории учреждения:	Санитарные правила по ОЗ, пп. 13, 17, 18, 19		
1.1	(Б) Конструкции ограждения			
1.2	Элементы озеленения		да нет частично не требуется	
1.3	Мусоросборники, урны и площадки для сбора мусора		да нет частично	
1.4	Освещение		да нет частично	
1.5	Подъездные пути, пешеходные дорожки и автостоянка для размещения транспорта		да нет частично	
2.	Проводятся своевременно и в зависимости от климатических условий работы по очистке территории, скашиванию травы, противогололедные мероприятия	Санитарные правила по ОЗ, п. 13	да нет	
3.	(Б) Обеспечено в соответствии с требованиями зонирование территории учреждения с доступным для посетителей размещением схемы расположения зданий	Санитарные правила по ОЗ, пп. 14,15, 18, 19	да нет частично не требуется	
4.	Соблюдены требования по:	Санитарные правила по ОЗ, пп. 14, 16, 20, 23 28, 29		
4.1	Организации входной группы зданий учреждений			
4.2	(Б) Оснащению и содержанию зон для прогулок пациентов		да нет частично не требуется	
4.3	Размещению организаций здравоохранения, корпусов		да нет частично	
ИТОГО баллов:		баллов		
ЧАСТЬ 2. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ				
5.	Обеспечены архитектурно-планировочными и конструктивными решениями зданий и оборудованием помещений условия для:	Санитарные правила по ОЗ, пп. 16, 21-24, 31, 34-43, 45- 62, 66, 67, 95, 110, 112, 151, 165, 175, 219, 222, 225, 228, 229, 237, 242, 243, 246, 252,		
5.1	Оптимального пребывания пациентов (в т.ч. госпитализируемых лиц, осуществляющих уход за пациентами),			
			да нет частично	

	в т.ч. передвижения инвалидов	253					
5.2	Труда и отдыха работников	СП по рентген исследованиям, пп. 33,45-48,52, 53	☐ да	☐ нет	☐ частично		
5.3	Соблюдения требований противозидемического режима при проведении лечебно-диагностических мероприятий		☐ да	☐ нет	☐ частично		
5.4	Упорядочивания внутрибольничных потоков		☐ да	☐ нет	☐ частично		
5.5	(Б) Размещение отделений с учетом профиля		☐ да	☐ нет	☐ частично	☐ не требуется	
5.6	(Б) Цикличности заполнения палат		☐ да	☐ нет	☐ частично	☐ не требуется	
5.7	(Б) Изоляции пациентов с подозрением или подтвержденным случаем инфекционного заболевания		☐ да	☐ нет	☐ частично	☐ не требуется	
6.	Соответствует состав и размещение помещений организации заданию на проектирование, требованиям ТНПА, профилю оказываемой пациентам специализированной медицинской помощи	Санитарные правила по ОЗ, пп. 4, 23-25, 32, 33, 35-41, 44-53, 55, 56, 58,59, 62, 66, 67, 153, 175, 216, 228, 246, 252, 253, 254 СП по рентген исследованиям, пп. 27-31, 49, 136, 137, 138, 140	☐ да	☐ нет	☐ частично		
7.	Соответствует требованиям ТНПА площадь помещений, в т.ч. фактическая наполняемость пациентами палат коечной мощности организации	Санитарные правила по ОЗ, пп. 4, 25, 32, 44, 63-65, 217 СП по рентген исследованиям, пп. 34-39, 50, 136, 140, 141	☐ да	☐ нет	☐ частично		
8.	Проведен комплекс инженерно-строительных и санитарно-гигиенических мероприятий по защите помещений от грызунов и насекомых	Санитарные правила по ОЗ, п. 26	☐ да	☐ нет			
9.	Заключены договора на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий	Санитарные правила по ОЗ, п. 6	☐ да	☐ нет			
10.	Соответствует внутренняя отделка помещений организации следующим требованиям:	Санитарные правила по ОЗ, пп. 5, 55, 68-72, 254					
10.1	Выполнена в зависимости от функционального назначения помещений из материалов соответствующих ТНПА	СП по рентген исследованиям, пп. 40-44, 54, 137	☐ да	☐ нет	☐ частично		
10.2	Обладает целостностью, без дефектов, трещин и др.		☐ да	☐ нет	☐ частично		
ИТОГО баллов:		баллов					
ЧАСТЬ 3. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ, МИКРОКЛИМАТУ, ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ, ОСВЕЩЕНИЮ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ, КАНАЛИЗАЦИИ И ОСНАЩЕНИЮ МЕБЕЛЬЮ							
11.	Созданы оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды помещений организации, а так же обеспечены регламентированные уровни микробной обсемененности воздушной среды	Санитарные правила по ОЗ, пп. 73, 84, 254 ГН по показателям воздушной среды помещений ОЗ	☐ да	☐ нет	☐ частично		

12.	Соблюдены условия функционирования систем вентиляции, кондиционирования и отопления в помещениях организации, в т.ч. по:	Санитарные правила по ОЗ, пп. 5, 55, 58, 76-83, 85, 86, 110, 232, 234, 237, 244, 246, 251, 254 СП по рентген исследованиям, пп. 54, 55, 142				
12.1	Проведению влажной очистки и дезинфекции нагревательных приборов		☐ да	☐ нет	☐ частично	
12.2	Оборудованию системы вентиляции, в т.ч. в соответствии с функциональным назначением помещений организации		☐ да	☐ нет	☐ частично	
12.3	Изоляции систем вентиляции и кондиционирования для помещений (отделений) указанных в п. 77 Санитарных правил по ОЗ		☐ да	☐ нет	☐ частично	
12.4	Обеззараживанию воздуха		☐ да	☐ нет	☐ частично	
12.5	Шумоизоляции, герметичности, вентиляционного оборудования		☐ да	☐ нет	☐ частично	
12.6	Содержанию устройств и помещений для вентиляционных систем и вентиляционного оборудования в чистоте		☐ да	☐ нет	☐ частично	
12.7	Проведению профилактического осмотра, при необходимости ремонтных работ	☐ да	☐ нет	☐ частично		
13.	Соответствуют требованиям ТНПА естественное и искусственное освещение в помещениях организации (в том числе по результатам лабораторных исследований)	Санитарные правила по ОЗ, пп. 74, 87, 254 СП по рентген исследованиям, п. 54	☐ да	☐ нет	☐ частично	
14.	Соответствуют условия содержания осветительных приборов	Санитарные правила по ОЗ, пп. 88, 254	☐ да	☐ нет	☐ частично	
15.	Соответствует требованиям ТНПА размещение, устройство и проектирование систем централизованного холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации в помещениях организаций	Санитарные правила по ОЗ, пп. 61, 75, 89, 91, 92, 140, 154, 226, 254 СП по рентген исследованиям, п. 56	☐ да	☐ нет	☐ частично	
16.	Отсутствует некомплектное, не исправное санитарно-техническое оборудование, керамика с трещинами и сколами	Санитарные правила по ОЗ, пп. 5, 91	☐ да	☐ нет	☐ частично	
17.	Соблюдены требования к оснащению мебелью, оборудованием, средствами малой механизации в соответствии с функциональным назначением помещений	Санитарные правила по ОЗ, пп. 93, 95, 105, 154, 158, 225, 228, 230, 254, 255	☐ да	☐ нет	☐ частично	
18.	Соблюдены условия содержания, эксплуатации и материалы отделки мебели, средств малой механизации, оборудования	Санитарные правила по ОЗ, пп. 94, 96, 97, 105, 254	☐ да	☐ нет	☐ частично	
ИТОГО баллов:		баллов				
ЧАСТЬ 4. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТНИКОВ И БЕЛЬЕВОМУ РЕЖИМУ						
19.	Обеспечены умывальники помещений организации	Санитарные правила по ОЗ, пп. 36, 90, 110, 140, 154, 207, 225, 226, 228				
19.1	Устройствами для жидкого мыла		☐ да	☐ нет	☐ частично	
19.2	Дозаторами для антисептика		☐ да	☐ нет	☐ частично	

19.3	Крепежными устройствами для полотенец		☐	☐	☐	
			да	нет	частично	
20.	Соблюдаются требования к содержанию устройств для жидкого мыла, антисептики рук, полотенец	Санитарные правила по ОЗ, п. 90	☐	☐		
			да	нет		
21.	Установлены возле умывальников мусорные ведра с крышкой, регулируемой педальным механизмом	Санитарные правила по ОЗ, п. 90	☐	☐		
			да	нет		
22.	Оборудованы помещения указанные в части второй п. 91 Санитарных правил по ОЗ умывальниками с локтевыми, ножными или бесконтактными смесителями	Санитарные правила по ОЗ, пп. 91, 174	☐	☐	☐	
			да	нет	частично	
23.	Создан в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь достаточный запас (в т.ч. стерильной и одноразовой) санитарной одежды (далее – СО) и средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) для работников, одежды для пациентов и их родственников, осуществляющих уход за ними, постельного белья, многоразовых полотенец	Санитарные правила по ОЗ, пп. 115, 121, 193, 196-199, 208, 218, 225 СП по рентген исследованиям, пп. 76-78, 146-148	☐	☐	☐	
			да	нет	частично	
24.	Соответствует требованиям ТНПА организация и обеспечение (в т.ч. СГО и СИЗ) рабочих мест работников	Санитарные правила по ОЗ, пп. 112, 113, 117, 118, 120, 130, 234	☐	☐	☐	
			да	нет	частично	
25.	Организовано проведение с медицинскими работниками инструктажа по соблюдению санитарных правил и гигиенических нормативов	Санитарные правила по ОЗ, п. 112 Санитарные правила по медотходам, п. 13 СП по рентген исследованиям, пп. 84, 88, 89, 90, 91, 145	☐	☐	☐	
			да	нет	частично	
26.	Организован в учреждении бельевой режим в соответствии с требованиями по:	Санитарные правила по ОЗ, пп. 103-111, 122, 184, 185, 195, 200, 201, 212, 219, 220, 225-227, 237-239, 242, 249, 250				
26.1	Поточности процессов					
26.2	Централизации стирки		☐	☐	☐	
			да	нет	частично	
26.3	Эксплуатации и условиям содержания тары для белья		☐	☐	☐	
			да	нет	частично	
26.4	Сбору, транспортировке и хранению белья		☐	☐	☐	
			да	нет	частично	
26.5	Оборудованию и условиям содержания помещений для хранения белья		☐	☐	☐	
			да	нет	частично	
26.6	(Б) Обеспечению суточным запасом чистого белья отделений		☐	☐	☐	☐
			да	нет	частично	не требуется
26.7	Срокам замены белья		☐	☐	☐	
			да	нет	частично	
26.8	(Б) Дезинфекции постельных принадлежностей (подушки, одеяла, матрацы)		☐	☐	☐	☐
			да	нет	частично	не требуется
27	Соблюдаются принципы радиационной безопасности при проведении медицинских рентгенологических исследований	СП по рентген исследованиям, пп. 8-18	☐	☐	☐	☐
			да	нет	частично	не требуется
ИТОГО баллов:		баллов				

ЧАСТЬ 5. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ДЕЗИНФЕКЦИИ В ДЕЗКАМЕРАХ (заполняется только для больничных организаций здравоохранения)					
28.	(Б) Соблюдаются правила функционирования и обслуживания дезинфекционных камер, в т.ч. по:	Инструкция по дезинфекции и дезинсекции в дезкамерах, Приказ по дезинфекции и стерилизации в ОЗ, п. 5 приложения 2	X		
28.1	(Б) Подготовке камер к работе и объектов к процедуре обеззараживания		☐ да	☐ нет	☐ частично
28.2	(Б) Нормам загрузки камер		☐ да	☐ нет	☐ частично
28.3	(Б) Обеспечению достаточного температурного и временного показателей работы камер		☐ да	☐ нет	☐ частично
28.4	(Б) Поточности технологических процессов		☐ да	☐ нет	☐ частично
28.5	(Б) Применению СО и СИЗ работниками		☐ да	☐ нет	☐ частично
28.6	(Б) Выбору оптимального режима обеззараживания в зависимости от вида возбудителя и типа объекта		☐ да	☐ нет	☐ частично
28.7	(Б) Проведению контроля качества в ходе работ по обеззараживанию объектов		☐ да	☐ нет	☐ частично
28.8	(Б) Проведению текущей дезинфекции и условиям содержания камер		☐ да	☐ нет	☐ частично
28.9	(Б) Ведения форм учетной документации		☐ да	☐ нет	☐ частично
28.10	(Б) Эксплуатации и регулярности проведения периодических проверок и технологического обслуживания камер	☐ да	☐ нет	☐ частично	
ИТОГО баллов:			баллов		
ЧАСТЬ 6. СОБЛЮДЕНИЕ РАБОТНИКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ И ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ					
29.	Направляется информация на каждый случай инфекционного заболевания выявленного у пациентов, лиц, осуществляющих за ними уход, а так же у медицинских работников учреждения	Санитарные правила по ОЗ, п. 164	☐ да	☐ нет	
30.	Пройдены своевременно медицинские осмотры и вакцинация медицинскими работниками организации, в т.ч. вновь принятыми на работу	Санитарные правила по ОЗ, п. 112 СП по рентген исследованиям, п. 19	☐ да	☐ нет	☐ частично
31.	Соблюдаются работниками организации регламентированные требования по:	Санитарные правила по ОЗ, пп. 100, 109, 113, 116, 119, 123-129, 131-133, 166, 169, 173, 178-180, 183, 186-191, 193-195, 205, 206, 213, 214, 220, 223, 226, 236, 241, 248 СП по рентген исследованиям, п. 99	X		
31.1	Мерам предосторожности при работе с колющими и режущими инструментами, биоматериалом		☐ да	☐ нет	☐ частично
31.2	Хранению личной одежды и СО		☐ да	☐ нет	☐ частично
31.3	Применению СО, СИЗ и защитных перчаток		☐ да	☐ нет	☐ частично
31.4	Применению стерильных перчаток		☐ да	☐ нет	☐ частично
31.5	Соблюдению гигиены и асептики рук		☐ да	☐ нет	☐ частично
32.	Обеспечено выполнение регламентированных нормативов в ходе проведения текущей и генеральной	Санитарные правила по ОЗ, пп. 96-101, 176, 185, 202, 203,	☐ да	☐ нет	☐ частично

	уборок помещений организации	207, 224, 227, 228, 231, 234, 239, 250 СП по рентген исследованиям, п. 59		
33.	Соблюдаются требования к устройству и порядку организации работ по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации, в т.ч. по:	Санитарные правила по ОЗ, пп. 113, 135-139, 140, 142, 149, 151, 163, 166, 170, 177, 182, 183, 184, 185, 204, 205, 207, 208, 211, 223, 225, 226, 229, 231, 234, 246 Инструкция по организации ЦСО, пп. 9-11, 46-61; Приказ по дезинфекции и стерилизации в ОЗ, приложения 2-4		
33.1	Ведению учетной документации		☐ да ☐ нет ☐ частично	
33.2	Поточности технологических процессов		☐ да ☐ нет ☐ частично	
33.3	Условиям транспортировки		☐ да ☐ нет ☐ частично	
33.4	Выбору режимов обеззараживания		☐ да ☐ нет ☐ частично	
33.5	Комплектации и упаковке изделий, материалов		☐ да ☐ нет ☐ частично	
33.6	Выполнению регулярного самоконтроля качества работ, в т.ч. эффективности функционирования оборудования		☐ да ☐ нет ☐ частично	
33.7	Эксплуатации и условиям содержания оборудования		☐ да ☐ нет ☐ частично	
33.8	Условиям и срокам хранения изделий и материалов медицинского назначения, прошедших дезинфекцию и стерилизацию		☐ да ☐ нет ☐ частично	
33.9	(Б) Обеспечению минимального суточного запаса стерильных изделий и материалов в ЦСО		☐ да ☐ нет ☐ частично ☐ не требуется	
34.	Проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия по профилактике возникновения и распространения инфекционных заболеваний, гнойно-септических инфекций по:	Санитарные правила по ОЗ, пп. 17, 151, 152, 166-170, 173, 176, 178, 181, 182, 185, 187-189, 205, 206, 208-210, 215, 218, 223, 226, 229, 233, 235, 237, 240-243, 245, 247, 251		
34.1	(Б) Проведению осмотра пациентов, в т.ч. госпитализируемых лиц, осуществляющих уход за ними		☐ да ☐ нет ☐ частично ☐ не требуется	
34.2	(Б) Проведению санитарной обработки		☐ да ☐ нет ☐ частично ☐ не требуется	
34.3	(Б) Осуществлению обработки кожи операционного поля, гигиенического ухода за полостью рта и кожными покровами пациентов (в т.ч. после операций, при невозможности пациентом осуществлять гигиенический уход самостоятельно), гигиенического ухода за новорожденными		☐ да ☐ нет ☐ частично ☐ не требуется	
34.4	(Б) Противопедикулезной обработке пациентов и их одежды		☐ да ☐ нет ☐ частично ☐ не требуется	
34.5	(Б) Созданию условий для пациентов с контагиозными инфекционными заболеваниями, в том числе в соответствии с выявленными нозологическими видами и группами инфекций		☐ да ☐ нет ☐ частично ☐ не требуется	

34.6	(Б) Порядку осуществления медицинских вмешательств и манипуляций (ИВЛ, катетеризация мочевого пузыря, катетеризация сосудов, обработка новорожденного, интубация и др.)		☐ да ☐ нет ☐ частично ☐ не требуется	
35.	Используемые в организации антисептики для соблюдения гигиены рук и химические средства дезинфекции разрешены к применению, а так же своевременно чередуются (сменяются) в зависимости от полученных результатов лабораторного мониторинга свойств возбудителей и по эпидпоказаниям	Санитарные правила по ОЗ, пп. 134, 140, 141	☐ да ☐ нет ☐ частично	
36.	Разработана программа производственного контроля соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе с применением лабораторных методов в контрольных критических точках технологического процесса	Санитарные правила по ОЗ, п. 10 СП по организации производственного контроля, пп. 13-15; СП по рентген исследованиям, пп.19, 125, 127, 128, 129	☐ да ☐ нет ☐ частично	
37.	Выполняются в срок и в полном объеме мероприятия программы производственного контроля	Санитарные правила по ОЗ, п. 10 СП по организации производственного контроля, п. 6; СП по рентген исследованиям, п.19	☐ да ☐ нет ☐ частично	
ИТОГО баллов:		баллов		
ЧАСТЬ 7. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ				
38.	Назначены ответственные лица за организацию и контроль обращения с медицинскими отходами	Санитарные правила по медотходам, п. 13	☐ да ☐ нет ☐ частично	
39.	Имеются у работников, осуществляющих мероприятия по организации и контролю обращения за медицинскими отходами документы, подтверждающие прохождение соответствующего обучения	Санитарные правила по медотходам, п. 13	☐ да ☐ нет ☐ частично	
40.	Разработана и утверждена инструкция по обращению с медицинскими отходами	Санитарные правила по медотходам, п. 13	☐ да ☐ нет ☐ частично	
41.	Соблюдаются требования регламентирующие порядок обращения с медицинскими отходами, в т.ч. мероприятия по:	Санитарные правила по медотходам, пп. 13, 15-74; Санитарные правила по ОЗ, пп. 13, 184		
41.2.	Сбору, упаковке и маркировке отходов			
41.3.	Транспортировке и условиям эксплуатации и содержания инвентаря для транспортировки отходов			
41.4.	Инвентаризации отходов			
41.5.	Очистке и дезинфекции многоразовой тары для сбора отходов			
41.6.	Соблюдению режима временного хранения отходов на территории организации			

41.7.	Условиям оборудования и содержания помещений для временного хранения отходов на территории организации	☐	☐	☐	
		да	нет	частично	
41.8.	Обеззараживанию отходов	☐	☐	☐	
		да	нет	частично	
ИТОГО баллов:					баллов

Примечание:

1. Контрольные вопросы для оценки только больничных организаций здравоохранения имеют обозначение (Б) и не применяются для оценки амбулаторно-поликлинических организаций.

2. Баллы присваиваются в зависимости от значения, проставленного в графе «Результат оценки». Баллы по результатам оценки:

«Да» – если требования нормативного правового акта реализованы в полном объеме - **3 балла**;

«Нет» – если требования нормативного правового акта не реализованы по 2 и более пунктам, указанным в столбце «Структурные элементы нормативных правовых и технических нормативных правовых актов» для конкретной строки – **0 баллов**;

«Частично» – если требование не реализовано по 1 пункту из перечня пунктов, указанных в столбце «Структурные элементы нормативных правовых и технических нормативных правовых актов» для конкретной строки – **1 балл**. При выборе варианта ответа «Частично» необходимо делать разъясняющую запись в столбце «Примечание»;

«Не требуется» – если требование не подлежит реализации и контролю применительно к данному проверяемому объекту – **0 баллов**.

3. Для больничных организаций здравоохранения с коечной мощностью менее 25 коек по пунктам 1.1 и 3 чек-листа всегда проставляется оценка «Да» - 3 балла.

4. Оценка проводится путем суммирования баллов по каждой части чек-листа отдельно. С учетом полученной суммы баллов и в зависимости от типа организации здравоохранения формируется вывод.

5. При получении результата «высокая группа риска» по 4 и 6 частям чек-листа, итоговая оценка не может трактоваться как «низкая группа риска» при любом количестве суммарно набранных баллов.

ВЫВОД ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

Раздел чек-листа	Тип организации здравоохранения	Критерии оценки	Набранное количество баллов	Оценка
Часть 1	Больничная организация здравоохранения	Низкая группа риска – 25-30 баллов Средняя группа риска – 11-24 балл Высокая группа риска – 10 баллов и ниже		
	Амбулаторно-поликлиническая организация здравоохранения	Низкая группа риска – 17-21 балл Средняя группа риска – 8-16 баллов Высокая группа риска – 7 баллов и ниже		
Часть 2	Больничная организация здравоохранения	Низкая группа риска – 35-39 баллов Средняя группа риска – 28-34 балла Высокая группа риска – 27 баллов и ниже		
	Амбулаторно-поликлиническая организация здравоохранения	Низкая группа риска – 26-30 баллов Средняя группа риска – 16-25 балла Высокая группа риска – 15 баллов и ниже		
Часть 3	Все организации здравоохранения	Низкая группа риска – 37-42 балла Средняя группа риска – 22-36 баллов Высокая группа риска – 21 балл и ниже		
Часть 4	Больничная организация здравоохранения	Низкая группа риска – 51-54 баллов Высокая группа риска – 50 баллов и ниже		
	Амбулаторно-поликлиническая организация здравоохранения	Низкая группа риска – 45-48 баллов Высокая группа риска – 44 балла и ниже		
Часть 5	Больничные организации здравоохранения	Низкая группа риска – 26-30 баллов Средняя группа риска – 21-25 баллов Высокая группа риска – 20 баллов и ниже		
Часть 6	Больничная организация здравоохранения	Низкая группа риска – 75-78 баллов Высокая группа риска – 74 балла и ниже		

	Амбулаторно-поликлиническая организация здравоохранения	Низкая группа риска – 54-57 баллов Высокая группа риска – 53 баллов и ниже		
Часть 7	Все организации здравоохранения	Низкая группа риска – 26-30 балла Средняя группа риска – 20-25 баллов Высокая группа риска – 19 балл и ниже		
ИТОГО:	Больничная организация здравоохранения	Низкая группа риска – 275-303 балла Средняя группа риска – 222-274 балла Высокая группа риска – 221 балл и ниже		
	Амбулаторно-поликлиническая организация здравоохранения	Низкая группа риска – 205-228 баллов Средняя группа риска – 160-204 балла Высокая группа риска – 159 баллов и ниже		

(инициалы, фамилия представителя проверяемого объекта)

(подпись)

____ 20__ г.

(инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))

(подпись)

____ 20__ г.