

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО  
ВРАЧА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
12 декабря 2003 г. N 162**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ 2.1.5.10-20-2003  
"ОРИЕНТИРОВОЧНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ОДУ) ХИМИЧЕСКИХ  
ВЕЩЕСТВ  
В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО  
И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ"**

В целях исполнения Закона Республики Беларусь "О санитарно-эпидемическом благополучии населения" в редакции от 23 мая 2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 52, 2/172) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Гигиенические нормативы (далее - ГН) 2.1.5.10-20-2003 "Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" и ввести в действие на территории Республики Беларусь с 1 июля 2004 г.

2. Введены взамен СанПиН N 42-121-4130-86 "Санитарные нормы предельно допустимого содержания вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДК - предельно допустимые концентрации, ОДУ - ориентировочные допустимые уровни)", утвержденного Главным государственным санитарным врачом СССР 4 июля 1986 года; приложения 2 СанПиН N 4630-88 "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения", утвержденного Главным государственным санитарным врачом СССР 4 июля 1988 г.

3. Постановление довести до сведения всех заинтересованных.

Главный государственный санитарный врач  
Республики Беларусь

В.И.КЛЮЧЕНОВИЧ

---