

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Гигиенические нормативы 2.1.5.10-29-2003

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)
И ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ОДУ)
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВЕННО - ПИТЬЕВОГО И КУЛЬТУРНО - БЫТОВОГО
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ДОПОЛНЕНИЕ №1 К ГН 2.1.5.10-21-2003 И ГН 2.1.5.10-20-2003

Минск – 2003

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Главного государственного
санитарного врача
Республики Беларусь
30.12.2003 № 207

Гигиенические нормативы 2.1.5.10-29-2003

«ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)
И ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ОДУ)
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВЕННО – ПИТЬЕВОГО И КУЛЬТУРНО – БЫТОВОГО
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

ДОПОЛНЕНИЕ №1 К ГН 2.1.5.10-21-2003 И ГН 2.1.5.10-20-2003

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Подготовлены секцией «Гигиена воды и санитарная охрана водоемов Проблемной комиссии «Научные основы экологии человека и гигиены окружающей среды» РАМН (Г.Н. Красовский, З.И. Жолдакова, Н.В. Харчевникова, Е.В. Лойко).

2. Гигиенические нормативы доработаны и адаптированы:

- ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья» Министерства здравоохранения Республики Беларусь (Филонов В.П., Федоров Ю.Е., Позин С.Г.);

- ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» (Соколов С.М., Застенская И.А., Наumenко Т.Е., Дробеня В.В., Пшегорода А.Е.).

3. Утверждены и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача республики Беларусь 30 декабря 2003 г № 207.

№ №п /п	Наименование вещества (синонимы)	№ по CAS	Формула	Нор ма- тив	Величи на нормат ива (мг/л)	Лими тирую щий показ атель вредн ости	Клас с опас ност и
1.	Араноза (3(α-L-арабино- пиранозил-1)-1-метил-1- нитрозомочевина)		$C_7H_{13}N_3O$ 6	ОДУ	отсутст вие	с.- т.	1
2.	Гелезагуститель OG-10 Gellant		Сложная смесь (по Al)	ПДК	0,3	общ.	3
3.	1,5-диазабицикло- (3,1,0) гексан	6841 2-60- 2	$C_4H_8N_2$	ОДУ	0,08	с.- т.	2
4.	Ивермектин	7- 288- 86-7	Сумма изомеров: $C_{28}H_{72}O_{40}$ + $C_{4}H_{70}O_{14}$	ОДУ	0,002	с.- т.	2
5.	Кватернидин (вкатернид, N-аллил-N-(2,4,6- триметил-фениламио- карбонил-метил) морфолиний бромид		$C_{18}H_{27}N_2$ O_2Br	ОДУ	0,1	с.- т.	3
6.	Проксифеин (8-[3-(диме- тиламино) прококси] кофеина гидрохлорид)	6549 7-24- 7	$C_{13}H_{21}N_5$ $O_3 \cdot HCl$	ОДУ	отсутст вие	с.- т.	1
7.	Эмоксипин (2-этил-6- метил-3-оксипиридин гидрохлорид)		$C_8H_{11}NO$ $\cdot HCl$	ОДУ	0,002	с.- т.	2