

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Главного
государственного
санитарного врача
Республики Беларусь
24 декабря 2004 № 152

Гигиенический норматив 2.6.1.8-10-2004

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ
СОДЕРЖАНИЯ ЦЕЗИЯ-137 В ЛЕКАРСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ
СЫРЬЕ (РДУ/ЛТС - 2004)»

Наименование продукции	Удельная активность, Бк/кг
Лекарственно-техническое сырье	370

Настоящий Гигиенический норматив разработан с целью снижения внутреннего облучения населения Республики Беларусь.

Настоящий Гигиенический норматив установлен исходя из квоты годовой дозы равной 10 мкЗв.

Настоящий Гигиенический норматив распространяется на высушенное лекарственно-техническое сырье: цветы, листья, травы, клубни, корни, корневища, плоды, ягоды, лекарственные грибы и другое сырье из лекарственных растений.

Настоящий Гигиенический норматив установлен для высушенного сырья с влажностью от 13% до 18%.

Соответствие настоящему Гигиеническому нормативу устанавливается путем сравнения допустимого уровня с измеренным значением содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье плюс методическая погрешность его определения.