

**Об установлении клинических показаний и категорий
лиц, подлежащих обязательному медицинскому
освидетельствованию**

Изменения и дополнения:

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26 июня 2017 г. № 69 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/32233 от 14.07.2017 г.) <W21732233>;

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 октября 2020 г. № 91 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/36008 от 03.11.2020 г.) <W22036008>;

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 2 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/37706 от 14.03.2022 г.) <W22237706>;

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 июня 2023 г. № 107 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/40257 от 01.08.2023 г.) <W22340257>

На основании абзаца шестого статьи 1, абзацев третьего и четвертого части третьей статьи 16 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 345-З «О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека», подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Установить:

клинические показания, по которым лица подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию, согласно приложению 1;

перечень иных категорий лиц, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию, согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

В.И.Жарко

Приложение 1
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
12.07.2012 № 97

**Клинические показания, по которым лица подлежат обязательному медицинскому
освидетельствованию**

1. На наличие туберкулеза:
 - 1.1. кашель в течение 3 недель и более;
 - 1.2. наличие высокой температуры, продолжающейся более 2 недель;
 - 1.3. кровохарканье;
 - 1.4. дефицит массы тела более 20 % или потеря массы тела более 3 кг за последние 4 недели;
 - 1.5. боли, связанные с дыханием в течение 3 недель и более.
2. Исключен.

3. Исключен.

4. На наличие сибирской язвы:

4.1. поражение кожи в виде папулы (с ее развитием в течение 1–6 дней к везикуле и черному струпу, сопровождающемуся отеком);

4.2. тошнота, рвота с анорексией и последующей лихорадкой и абдоминальным дискомфортом при наличии эпидемиологических указаний на возможность сибирской язвы;

4.3. острая респираторная инфекция с развитием гипоксии, одышки, высокой температуры и рентгенологическими признаками расширения средостения при наличии эпидемиологических указаний на возможность сибирской язвы;

4.4. высокая лихорадка, в том числе с судорогами, потерей сознания, менингеальными признаками, при наличии эпидемиологических указаний на возможность сибирской язвы.

5. На наличие чумы:

5.1. болезненное воспаление лимфатических узлов с лихорадкой, ознобом, головной болью, слабостью, прострацией и острым началом при наличии эпидемиологических указаний на возможность чумы;

5.2. кашель с мокротой, содержащей кровь, болью в грудной клетке, затрудненным дыханием и лихорадкой при наличии эпидемиологических указаний на возможность чумы;

5.3. сочетание признаков, указанных в подпунктах 5.1 и (или) 5.2 настоящего пункта, при наличии эпидемиологических указаний на возможность чумы.

6. На наличие холеры:

6.1. острая водянистая диарея с тяжелой дегидратацией у пациента в возрасте от пяти лет и старше;

6.2. острая водянистая диарея с рвотой или без рвоты у пациента в возрасте от пяти лет и старше в регионе, где имеется холера;

6.3. наличие признаков, указанных в подпунктах 6.1 и (или) 6.2 настоящего пункта, у лица (включая детей в возрасте до пяти лет), прибывшего из мест, эндемичных по холере, либо имевшего контакт с лицами, заболевшими холерой.

7. На наличие геморрагических лихорадок Эбола и Марбург:

7.1. диарея (кровянистая) и рвота с острой лихорадкой, инъекцией конъюнктив, дисфагией, носовыми и десневыми кровотечениями, пурпурой и макулопапулярной сыпью;

7.2. наличие указанных в подпункте 7.1 настоящего пункта признаков при эпидемиологических указаниях на возможность геморрагических лихорадок Эбола и Марбург;

7.3. физический контакт лица с биологическими жидкостями другого лица, заболевшего геморрагической лихорадкой Эбола или Марбург, в течение 21 дня со дня контакта.

8. На наличие геморрагической лихорадки Ласса: наличие одного или нескольких симптомов: слабость, лихорадка, головная боль, боли в горле, кашель, тошнота, рвота, диарея, миалгия, боль в груди, потеря слуха и контакт с биологическими жидкостями лица, заболевшего подтвержденной лихорадкой Ласса, контакт с выделениями грызунов в эпидемичном по лихорадке Ласса районе.

9. На наличие вируса иммунодефицита человека:

9.1. инфекционные заболевания:

9.1.1. вирусный гепатит В или С, впервые установленный, – при постановке диагноза и через 3 месяца, при установлении диагноза хронических форм – каждые 2 года;

9.1.2. туберкулез всех форм;

9.1.3. микобактериоз диссеминированный или внелегочный атипичный;

9.1.4. пневмония внебольничная (вне зависимости от этиологии и тяжести) у пациентов в возрасте 15–75 лет;

9.1.5. сепсис (бактериальный или грибковый) у пациентов в возрасте 15–75 лет;

9.1.6. цитомегаловирусная инфекция с поражением внутренних органов, за исключением печени, селезенки, лимфатических узлов;

9.1.7. язвы кожи и слизистых, вызванные вирусом простого герпеса, сохраняющиеся более 1 месяца, или вызванный вирусом простого герпеса бронхит, пневмонит, эзофагит;

- 9.1.8. герпес кожи или слизистых рецидивирующий (более 6 рецидивов в год) у пациентов в возрасте до 15 лет;
- 9.1.9. прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия;
- 9.1.10. криптоспориديоз с диареей более 1 месяца;
- 9.1.11. изоспороз более 1 месяца;
- 9.1.12. кандидозный эзофагит;
- 9.1.13. кандидоз трахеи, бронхов, легких;
- 9.1.14. кокцидиомикоз;
- 9.1.15. гистоплазмоз;
- 9.1.16. орофарингеальный кандидоз неясной этиологии у пациентов в возрасте 15–75 лет, рецидивирующий или хронический – у пациентов в возрасте старше 2 месяцев;
- 9.1.17. внегочный криптококкоз (криптококковый менингит);
- 9.1.18. опоясывающий лишай у пациентов в возрасте 15–75 лет;
- 9.1.19. мононуклеоз у пациентов в возрасте 15–75 лет;
- 9.1.20. рецидивирующие инфекции дыхательных путей (острые респираторные инфекции, синусит, отит, бронхит за любые 6 месяцев) у пациентов в возрасте старше 15 лет;
- 9.1.21. хронический отит у пациентов в возрасте до 15 лет;
- 9.1.22. хронический синусит у пациентов в возрасте до 15 лет;
- 9.1.23. инфекции костей и суставов (остеомиелит, гнойный артрит);
- 9.1.24. воспалительные заболевания матки и придатков тяжелой степени у пациентов в возрасте 15–75 лет;
- 9.1.25. пиомиозит;
- 9.1.26. эмпиема плевры;
- 9.1.27. парапроктит или прямокишечный свищ;
- 9.1.28. рецидивирующие (2 и более эпизода в год) инвазивные бактериальные инфекции (сепсис, гнойный менингит, остеомиелит, гнойный артрит, пиомиозит, эмпиема плевры или тяжелая пневмония) у детей до 15 лет;
- 9.1.29. инфекционный эндокардит у пациентов в возрасте 15–75 лет;
- 9.1.30. инвазивные формы сальмонеллеза;
- 9.1.31. токсоплазмоз головного мозга;
- 9.2. заболевания органов дыхания:
- 9.2.1. бронхоэктазы;
- 9.2.2. лимфоидная интерстициальная пневмония у детей в возрасте младше 13 лет;
- 9.3. заболевания кожи:
- 9.3.1. псориаз у пациентов в возрасте 15–75 лет;
- 9.3.2. диссеминированные бородавки;
- 9.3.3. диссеминированный контагиозный моллюск;
- 9.3.4. себорейный дерматит тяжелый или не поддающийся лечению у пациентов в возрасте 15–75 лет;
- 9.3.5. рецидивирующие грибковые инфекции ногтей рук (онихомикоз) у пациентов в возрасте 15–75 лет;
- 9.3.6. рецидивирующие грибковые инфекции ногтей (онихомикоз) или лишай у пациентов в возрасте до 15 лет;
- 9.3.7. микоз гладкой кожи распространенный у пациентов в возрасте 15–75 лет;
- 9.3.8. генерализованная сухость кожи с проявлениями зудящего дерматита или без у пациентов в возрасте 15–75 лет;
- 9.3.9. рецидивирующая чесотка у пациентов в возрасте до 15 лет;
- 9.3.10. пиодермия распространенная, не поддающаяся лечению, у пациентов в возрасте 15–75 лет;
- 9.3.11. дерматит тяжелое течение;
- 9.4. заболевания нервной системы:
- 9.4.1. серозный менингит у пациентов в возрасте 15–75 лет;
- 9.4.2. гнойный менингит у пациентов в возрасте 15–75 лет;
- 9.4.3. энцефалит у пациентов в возрасте 15–75 лет;
- 9.4.4. мононеврит у пациентов в возрасте 15–75 лет;

- 9.4.5. острая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия (синдром Гийена-Барре) у пациентов в возрасте 15–75 лет;
- 9.4.6. поперечный миелит у пациентов в возрасте 15–75 лет;
- 9.4.7. лейкоэнцефалопатия;
- 9.4.8. подкорковое слабоумие у пациентов в возрасте 15–75 лет;
- 9.4.9. демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы у пациентов в возрасте 15–75 лет;
- 9.4.10. периферическая полиневропатия, за исключением диабетической, у пациентов в возрасте 15–75 лет;
- 9.4.11. объемное поражение головного мозга неясной этиологии у пациентов в возрасте 15–75 лет;
- 9.4.12. энцефалопатии;
- 9.4.13. менингоэнцефалит неустановленной этиологии;
- 9.5. заболевания глаз:
 - 9.5.1. ретинит у пациентов в возрасте 15–75 лет;
 - 9.5.2. ретинопатия неясной этиологии;
- 9.6. онкологические заболевания:
 - 9.6.1. рак шейки матки;
 - 9.6.2. цервикальная дисплазия 2 и более степени;
 - 9.6.3. вагинальная интраэпителиальная дисплазия у пациентов в возрасте 15–75 лет;
 - 9.6.4. семинома у пациентов в возрасте 15–75 лет;
 - 9.6.5. анальная дисплазия;
 - 9.6.6. неходжкинская лимфома;
 - 9.6.7. болезнь Ходжкина у пациентов в возрасте 15–75 лет;
 - 9.6.8. опухоли головы и шеи у пациентов в возрасте 15–75 лет;
 - 9.6.9. саркома Капоши;
 - 9.6.10. первичный рак легкого у пациентов в возрасте 15–75 лет;
 - 9.6.11. установление диагноза онкогематологического заболевания у детей;
- 9.7. заболевания полости рта и слюнных желез:
 - 9.7.1. волосистая лейкоплакия у пациентов в возрасте 15–75 лет;
 - 9.7.2. хронический паротит;
 - 9.7.3. ангулярный хейлит у пациентов в возрасте 15–75 лет;
 - 9.7.4. острый язвенно-некротический стоматит, гингивит или пародонтит у пациентов в возрасте 15–75 лет;
 - 9.7.5. рецидивирующий или хронический гингивит (включая линейную эритему десен) у пациентов в возрасте до 15 лет;
 - 9.7.6. хронический периодонтит или плохая гигиена зубов у пациентов в возрасте до 15 лет;
 - 9.7.7. рецидивирующие язвы слизистой рта (два или более эпизода за последние 6 месяцев) у пациентов в возрасте 15–75 лет;
- 9.8. другие заболевания и состояния:
 - 9.8.1. лейкоцитопения неизвестной этиологии, продолжающаяся более 4 недель;
 - 9.8.2. лихорадка неясной этиологии у пациентов в возрасте 15–75 лет;
 - 9.8.3. немотивированная потеря массы тела у пациентов в возрасте 15–75 лет;
 - 9.8.4. необъяснимая тяжелая кахексия;
 - 9.8.5. лимфаденопатия неясной этиологии у пациентов без возрастных ограничений;
 - 9.8.6. спленомегалия неясной этиологии у детей до 15 лет;
 - 9.8.7. диарея неясной этиологии персистирующая;
 - 9.8.8. первичные гломерулярные и тубулоинтерстициальные болезни почек, хроническая почечная недостаточность;
 - 9.8.9. кардиомиопатия (исключая ишемическую);
 - 9.8.10. папилломы или кондиломы слизистых половых путей;
 - 9.8.11. задержка внутриутробного развития;
 - 9.8.12. дети с массой тела меньше 2500 граммов;
 - 9.8.13. тромбоцитопения неизвестной этиологии, продолжающаяся более 4 недель;
 - 9.8.14. дети, отстающие в умственном и физическом развитии.

ПЕРЕЧЕНЬ

иных категорий лиц, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию

1. На наличие туберкулеза:
 - 1.1. лица с наличием установленного контакта с другим лицом, больным туберкулезом;
 - 1.2. ВИЧ-инфицированные лица;
 - 1.3. лица без определенного места жительства;
 - 1.4. иностранные граждане и лица без гражданства при обращении в установленном законодательством Республики Беларусь порядке за получением гражданства Республики Беларусь, за разрешением на постоянное проживание в Республике Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, ходатайствующие о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, и иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлена временная защита в Республике Беларусь;
 - 1.5. лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста, в течение первых двух лет;
 - 1.6. лица, находящиеся в стационарных учреждениях социального обслуживания;
 - 1.7. лица, страдающие хроническим алкоголизмом и наркоманией.
2. Исключен.
3. Исключен.
4. На наличие чумы, холеры, сибирской язвы, геморрагических лихорадок Ласса, Марбург, Эбола:
 - 4.1. лица, прибывшие из эпидемически неблагополучных стран (территорий) по указанным заболеваниям;
 - 4.2. лица, контактировавшие с источником указанных заболеваний;
 - 4.3. лица, находившиеся (находящиеся) в очаге указанных заболеваний.
5. На наличие вируса иммунодефицита человека:
 - 5.1. беременные женщины при постановке на учет и в третьем триместре беременности (для беременных из групп риска, ВИЧ-статус полового партнера которых не определен), в случае поступления на роды при отсутствии результата обследования на вирус иммунодефицита человека;
 - 5.2. дети, родившиеся от ВИЧ-инфицированных матерей;
 - 5.3. лица с инфекциями, передающимися половым путем, – при постановке диагноза;
 - 5.4. лица, потребляющие наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества, – при выявлении и далее ежегодно (при отрицательном результате);
 - 5.5. лица, находящиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, – при поступлении и освобождении;
 - 5.6. лица – при наличии эпидемиологических показаний;
 - 5.7. лица, указанные в подпункте 1.4 пункта 1 настоящего приложения.