**Об утверждении Санитарных норм и правил
«Требования к инфразвуку на рабочих местах, в
жилых и общественных помещениях и на территории
 жилой застройки» и Гигиенического норматива
«Предельно допустимые уровни инфразвука на
рабочих местах, допустимые уровни инфразвука в
жилых и общественных помещениях и на территории
 жилой застройки», внесении изменений в некоторые
 постановления Главного государственного
 санитарного врача Республики Беларусь,
 постановление Министерства здравоохранения
 Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 211 и
 признании утратившими силу постановлений
 Главного государственного санитарного врача
 Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 161 и от
 23 августа 2005 г. № 118**

Изменения и дополнения:

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 февраля 2016 г. № 16 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/30713 от 01.03.2016 г.) <W21630713p>;

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 июля 2023 г. № 114 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/40636 от 03.11.2023 г.) <W22340636p>;

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 мая 2025 г. № 47 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/43358 от 30.05.2025 г.) <W22543358p>

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утратил силу.
2. Утратил силу.
3. Утратил силу.
4. Утратил силу.

5. Пункт 35 Санитарных норм и правил «Гигиеническая классификация условий труда», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 211 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Гигиеническая классификация условий труда» и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 176», изложить в следующей редакции:

«35. Класс условий труда при воздействии инфразвука определяется уровнями инфразвука на рабочих местах, измерения которых производятся в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные

требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки.».

6. Признать утратившими силу:

постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 161 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.2.4/2.1.8.10-35-2002 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки»;

постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23 августа 2005 г. № 118 «О внесении изменения и дополнений в Санитарные правила и нормы 2.2.4/2.1.8.10-35-2002 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки».

7. Настоящее постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его подписания.

Министр

В.И.Жарко