

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

**РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

18 ноября 2020 г. № 106

**Об изменении постановления Министерства  
здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля  
2007 г. № 65**

На основании абзаца двадцать шестого части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161-3 «Об обращении лекарственных средств», подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65 «Об установлении перечня основных лекарственных средств» следующие изменения:

    преамбулу изложить в следующей редакции:

    «На основании абзаца двадцать шестого части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161-3 «Об обращении лекарственных средств», подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**»;

    приложение к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

**Исполняющий обязанности Министра**

**Д.Л.Пиневиц**

Приложение  
к постановлению  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
16.07.2007 № 65  
(в редакции постановления  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
18.11.2020 № 106)

**ПЕРЕЧЕНЬ  
основных лекарственных средств**

Таблица 1

**Основные лекарственные средства, применяемые для оказания медицинской помощи всем категориям пациентов, имеющих право на льготное, в том числе бесплатное, обеспечение лекарственными средствами**

| № п/п | Анатомическая основная группа анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств | Терапевтическая подгруппа анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств | Фармакологическая подгруппа анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств | Химическая подгруппа анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств | Международное непатентованное наименование лекарственного средства            | Лекарственные формы  | Лекарственные формы, производимые и (или) фасуемые в Республике Беларусь |
|-------|---|---|---|--|---|--|--|
| 1     | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  | 8  |
| 1     | А Пищеварительный тракт и обмен веществ   | А02 Средства для лечения состояний, связанных с нарушением кислотности                                      | А02А Антацидные средства  |  | Соединения, содержащие гидроокись алюминия и магния                           | Суспензия для внутреннего применения (суспензия для приема внутрь); таблетки | Суспензия для внутреннего применения                                     |
|       |   |   |   |  | Алюминия фосфат   | Суспензия  | Суспензия  |
|       |   |   | А02В Противоязвенные средства и средства, применяемые при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни              | Блокаторы гистаминовых H <sub>2</sub> -рецепторов  | Ранитидин   | Раствор для инъекций   | Раствор для инъекций   |
|       |   |   |   |  | Фамотидин   | Таблетки, покрытые оболочкой   | Таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | А03 Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта                                | А03А Средства, применяемые при нарушениях функции кишечника   | Ингибиторы протонного насоса   | Омепразол   | Капсулы  | Капсулы  |
|       |   |   |   |  | Лансопризол   | Капсулы (капсулы кишечнорастворимые)   | Капсулы  |
|       |   | Папаверин и его производные   | Дротаверин  | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); таблетки                          | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); таблетки |  |  |

|  |  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  |  | Папаверин   | Раствор для инъекций  | Раствор для инъекций   |
|  |  | A03B Средства на основе красавки и ее производных                  | Алкалоиды красавки, третичные амины                          | Атропин   | Раствор для инъекций; капли глазные   | Раствор для инъекций   |
|  |  | A03F Прокинетики   | Прокинетиические средства                                    | Домперидон  | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой  | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой   |
|  |  |  |  | Метоклопрамид   | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); таблетки                                       | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); таблетки      |
|  | A04 Противорвотные средства и средства для устранения тошноты      | A04A Противорвотные средства и средства для устранения тошноты     | Антагонисты серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов       | Гранисетрон (в детской практике)  | Таблетки, покрытые оболочкой; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инъекций               | –  |
|  |  |  |  | Ондансетрон   | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); таблетки, покрытые оболочкой                   | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой |
|  |  |  |  | Трописетрон   | Раствор для внутривенного введения (для инъекций); капсулы  | Раствор для внутривенного введения (для инъекций); капсулы                         |
|  | A05 Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | A05A Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей         | Средства на основе желчных кислот                            | Урсодеоксихолевая кислота   | Капсулы   | Капсулы  |
|  |  |  | Другие средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей | Прочие препараты при заболеваниях желчевыводящих путей (артишока экстракт) (при хронической почечной недостаточности) | Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь  | Капсулы  |
|  |  | A05B Средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства | Средства для лечения заболеваний печени                      | Эссенциальные фосфолипиды   | Капсулы   | Капсулы  |
|  |  |  |  | Орнитина аспарат  | Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, порошок для приготовления раствора для внутреннего применения | –  |
|  | A06 Слабительные средства  | A06A Слабительные средства   | Контактные слабительные средства                             | Бисакодил   | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                    |
|  |  |  | Осмотически действующие слабительные средства                | Лактулоза   | Сироп   | Сироп  |
|  |  |  |  | Макрогол  | Порошок для приготовления   | Порошок для приготовления  |

|   |   |   |  |  |   |  |
|---|---|---|--|--|---|--|
|   |   |   |  |  | раствора для приема<br>внутри   | раствора для приема<br>внутри  |
|   |   |   |  | Макрогол в комбинациях   | Порошок<br>для приготовления<br>раствора для приема<br>внутри (для внутреннего<br>применения)                   | Порошок<br>для приготовления<br>раствора для приема<br>внутри<br>(для внутреннего<br>применения) |
| A07 Противодиарейные<br>средства,<br>противовоспалительные,<br>антиинфекционные средства<br>для кишечника | A07A Противомикробные<br>средства, действующие<br>на кишечник   | Прочие противомикробные<br>средства, влияющие<br>на кишечник  | Нифуроксазид (в детской практике,<br>при хронической почечной<br>и хронической печеночной<br>недостаточности)  | Суспензия<br>для внутреннего<br>применения (в детской<br>практике); таблетки,<br>покрытые оболочкой;<br>капсулы        | Суспензия<br>для внутреннего<br>применения<br>(в детской практике);<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой; капсулы |  |
|   | A07D Средства, снижающие<br>моторную функцию желудочно-<br>кишечного тракта   | Средства, тормозящие<br>перистальтику желудочно-<br>кишечного тракта  | Лоперамид  | Капсулы  | Капсулы   |  |
|   | A07E Противовоспалительные<br>средства, действующие<br>на кишечник  | Аминосалициловая кислота<br>и ее аналоги  | Месалазин  | Таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой; суппозитории<br>ректальные; суспензия<br>ректальная во флаконах | Таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>суппозитории<br>ректальные                            |  |
|   |   |   |  | Сульфасалазин  | Таблетки, покрытые<br>оболочкой   | Таблетки, покрытые<br>оболочкой  |
|   | A07F Противодиарейные<br>средства биологического<br>происхождения, регулирующие<br>равновесие кишечной<br>микрофлоры (пробиотики) | Противодиарейные<br>средства биологического<br>происхождения,<br>регулирующие равновесие<br>кишечной микрофлоры<br>(пробиотики) | Бактерийные препараты для лечения<br>дисфункций кишечника (в детской<br>практике, при заболевании<br>туберкулезом с множественной<br>(широкой) лекарственной<br>устойчивостью) | Лиофилизированный<br>порошок<br>для приготовления<br>суспензии для приема<br>внутри и местного<br>применения           | Лиофилизированный<br>порошок<br>для приготовления<br>суспензии для приема<br>внутри и местного<br>применения    |  |
| A09 Средства, нормализующие<br>пищеварение, в том числе<br>ферментные средства                            | A09A Средства,<br>способствующие пищеварению,<br>включая ферменты   | Ферментные препараты  | Мультиэнзимы, содержащие липазу,<br>амилазу, протеазу (для лечения<br>кистозного фиброза; при вращении<br>рака желудка в головку<br>поджелудочной железы)                      | Капсулы<br>кишечнорастворимые  | —   |  |
| A10 Средства для лечения<br>сахарного диабета   | A10A Инсулины и их аналоги  |   | Инсулин человека (короткого<br>действия)   | Раствор для инъекций во<br>флаконах; раствор<br>для инъекций<br>в картриджах   | Раствор для инъекций<br>во флаконах; раствор<br>для инъекций<br>в картриджах                                    |  |
|   |   |   | Инсулин человека (длительного<br>действия)   | Суспензия для инъекций<br>во флаконах; суспензия<br>для инъекций<br>в картриджах                                       | Суспензия<br>для инъекций во<br>флаконах  |  |
|   |   |   | Инсулин глулизин (короткого<br>действия) (по решению врачебного<br>консилиума)   | Раствор для подкожного<br>введения в шприц-ручках;<br>раствор для подкожного<br>введения в картриджах                  | —   |  |
|   |   |   | Инсулин аспарт (по решению<br>врачебного консилиума)   | Суспензия<br>для подкожного введения   | —   |  |

|  |   |                                |   |  |  |  |
|--|---|--------------------------------|---|--|--|--|
|  |   |                                |   |  | в картриджах; раствор для подкожного и внутривенного введения в картриджах         |  |
|  |   |                                |   | Инсулин гларгин (длительного действия) (по решению врачебного консилиума)          | Раствор для инъекций в картриджах  | Раствор для инъекций в картриджах                    |
|  |   |                                |   | Инсулин детемир (длительного действия) (по решению врачебного консилиума)          | Раствор для подкожного введения в шприц-ручках                                     | –  |
|  | А10В Пероральные гипогликемизирующие средства | Бигуаниды                      | Метформин   | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением |  |
| Производные сульфонилмочевины гетероциклические          |   |                                |   | Глибенкламид   | Таблетки   | Таблетки   |
|  |   |                                |   | Гликлазид  | Таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением                               | Таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением |
|  |   |                                |   | Гликвидон  | Таблетки   | –  |
| Производные сульфонилмочевины в комбинации с бигуанидами |   |                                |   | Метформин/Глибенкламид   | Таблетки   | Таблетки   |
| А11 Витамины   | А11С Витамины А и D и их комбинации           | Витамин D и его аналоги        | Эргокальциферол (витамин D <sub>2</sub> )             | Раствор масляный для внутреннего применения  | –  |  |
|  |   |                                | Холекальциферол (в детской практике)                  | Капли (раствор для приема внутрь масляный); капли (раствор) для приема внутрь      | –  |  |
|  |   |                                | Кальцитриол (при гипопаратиреозе)                     | Капсулы  | –  |  |
|  | А11Н Прочие витамины (исключая комбинации)    | Прочие моновитаминные средства | Токоферол   | Капсулы; капли для внутреннего применения масляные (раствор масляный)              | Капсулы  |  |
|  |   |                                | Ретинола ацетат (при ихтиозе Q80–Q80.4, Q80.8)*       | Капсулы; капли для внутреннего применения масляные (раствор масляный)              | Капсулы  |  |
| А12 Минеральные добавки                                  | А12А Средства на основе кальция               | Средства на основе кальция     | Кальций/Холекальциферол                               | Капсулы  | Капсулы  |  |
|  | А12С Прочие минеральные добавки               | Средства на основе калия       | Комплексные препараты, содержащие ионы калия и магния | Таблетки (в детской практике); раствор для внутривенного введения                  | Таблетки (в детской практике); раствор для внутривенного введения                  |  |

|   |   |  |   |  |  |   |  |
|---|---|--|---|--|--|---|--|
|   |   |  |   | Средства на основе цинка   | Цинка сульфат  | Таблетки, покрытые оболочкой  | –  |
|   |   | A16 Другие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ | A16A Прочие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ | Аминокислоты и их производные  | Тавамин (валин/изолейцин/лейцин/таурин)                  | Капсулы   | Капсулы  |
|   |   |  |   |  | Адеметионин (при циррозе печени)                         | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                      |
|   |   |  |   | Прочие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ | Тиоктовая кислота  | Таблетки, покрытые оболочкой; раствор для внутривенного введения                                    | Таблетки, покрытые оболочкой; раствор для внутривенного введения                     |
| 2   | В Кровь и кроветворные органы   | B01 Антитромботические средства  | B01A Антитромботические средства  | Антагонисты витамина К   | Варфарин   | Таблетки  | Таблетки   |
|   |   |  |   |  | Фениндион  | Таблетки  | –  |
|   |   |  |   | Прямые антикоагулянты на основе гепарина и его производных                                 | Гепарин  | Раствор для внутривенного и подкожного введения (для инъекций); гель; гель для наружного применения | Раствор для внутривенного и подкожного введения; гель; гель для наружного применения |
|   |   |  |   |  |  | Гепарин комбинированный   | Мазь для наружного применения  |
|   |   |  |   |  | Дальтепарин (по решению врачебного консилиума)           | Раствор для инъекций  | –  |
|   |   |  |   |  | Эноксапарин (по решению врачебного консилиума)           | Раствор для инъекций  | Раствор для инъекций   |
|   |   |  |   |  | Надропарин (по решению врачебного консилиума)            | Раствор для подкожного введения   | –  |
|   |   |  |   |  | Бемипарин (по решению врачебного консилиума)             | Раствор для инъекций  | –  |
|   |   |  |   | Ингибиторы агрегации тромбоцитов, исключая гепарин   | Дипиридамол  | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой  | –  |
|   |   |  |   |  | Клопидогрел  | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы   | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы  |
|   |   |  |   | Прямые ингибиторы тромбина   | Дабигатрана этексилат (по решению врачебного консилиума) | Капсулы   | –  |
|   |   |  |   | Прямые ингибиторы фактора Ха   | Ривароксабан (по решению врачебного консилиума)          | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой  | –  |
|   |   |  |   | B02 Гемостатические средства   | B02B Витамин К и другие гемостатики                      | Факторы свертывания крови   | Коагуляционный фактор VIII (по решению врачебного консилиума)                        |
| Коагуляционный фактор IX (по решению врачебного консилиума) | Лиофилизированный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для инфузий | –  |   |  |  |   |  |

|  |   |   |   |  |  |  |
|--|---|---|---|--|--|--|
|  |   |   |   |  | (раствора для внутривенного введения)  |  |
|  |   | Гемостатические препараты для местного применения         | Фибриноген  | Набор для приготовления гемостатического геля для местного применения в комплекте с набором для растворения и нанесения геля         | Набор для приготовления гемостатического геля для местного применения в комплекте с набором для растворения и нанесения геля |  |
|  |   | Прочие гемостатические средства для системного применения | Этамзилат   | Раствор для инъекций; таблетки   | Раствор для инъекций; таблетки   |  |
| В03 Противонаемические средства              | В03А Средства на основе железа                      | Железа глюконат   | Железа глюконат   | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой   | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |  |
|  |   | Железа сульфат/Аскорбиновая кислота                       | Железа сульфат/Аскорбиновая кислота                                   | Таблетки, покрытые оболочкой   | –  |  |
|  |   | Железа оксид декстран комплекс                            | Железа оксид декстран комплекс  | Раствор для внутримышечного введения; раствор для инъекций   | Раствор для внутримышечного введения   |  |
|  |   | Трехвалентного железа полимальтозный комплекс             | Трехвалентного железа полимальтозный комплекс                         | Раствор для внутримышечного введения; таблетки жевательные; сироп (в детской практике); капли для приема внутрь (в детской практике) | Раствор для внутримышечного введения; таблетки жевательные   |  |
|  | В03В Витамин В12 и фолиевая кислота                 | Витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги)                | Цианокобаламин  | Раствор для инъекций   | Раствор для инъекций   |  |
|  |   | Фолиевая кислота и ее производные                         | Фолиевая кислота  | Таблетки   | Таблетки   |  |
| В03Х Прочие противонаемические средства      | Прочие стимуляторы гемопоэза                        | Эритропоэтин (по решению врачебного консилиума)           | Раствор для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения | Раствор для инъекций   |  |  |
| В05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы | В05В Растворы для внутривенного введения            | Растворы для парентерального питания                      | Глюкоза   | Раствор для инфузий; порошок (субстанция для приготовления порошка)  | Раствор для инфузий  |  |
|  | В05D Растворы для перитонеального диализа           | Растворы для перитонеального диализа                      | Электролиты   | Раствор для перитонеального диализа  | –  |  |
|  | В05Х Добавки к растворам для внутривенного введения | Растворы электролитов                                     | Натрия гидрокарбонат  | Раствор для инфузий  | Раствор для инфузий  |  |
| Натрия хлорид                                |   |   | Раствор для инфузий (для инъекций)                                    | Раствор для инфузий (для инъекций)   |  |  |

|   |                               |   |   |   |  |  |  |  |          |
|---|-------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|----------|
|   |                               | В06 Другие гематологические средства        | В06А Прочие гематологические средства   | Ферменты  | Гиалуронидаза  | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |  |          |
| 3 | С Сердечно-сосудистая система | С01 Средства для лечения заболеваний сердца | С01А Сердечные гликозиды  | Гликозиды наперстянки   | Дигоксин   | Таблетки; для инъекций   | Таблетки   |  |          |
|   |                               |   |   | С01В Антиаритмические средства, классы I и III  | Антиаритмические средства, класс Ia                          | Прокаинамид  | Раствор для внутривенного введения   | Раствор для внутривенного введения     |          |
|   |                               |   |   |   | Антиаритмические средства, класс Ic                          | Пропафенон   | Таблетки   | –                                      |          |
|   |                               |   |   |   | Антиаритмические средства, класс III                         | Амиодарон  | Раствор для инъекций; таблетки   | Раствор для инъекций; таблетки         |          |
|   |                               |   | С01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца | Органические нитраты  | Глицерил тринитрат   | Таблетки подъязычные (сублингвальные); таблетки пролонгированного действия                     | Таблетки подъязычные   |  |          |
|   |                               |   |   |   | Изосорбид динитрат   | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |  |          |
|   |                               |   |   |   | Изосорбид мононитрат   | Капсулы; капсулы пролонгированного действия; таблетки  | Капсулы; капсулы пролонгированного действия  |  |          |
|   |                               |   |   | Прочие вазодилатирующие средства  | Молсидомин   | Таблетки   | Таблетки   |  |          |
|   |                               |   |   |   |  |  | Нитаргал   | Таблетки                               | Таблетки |
|   |                               |   | С01Е Прочие средства для лечения заболеваний сердца                             | Прочие средства для лечения заболеваний сердца  | Ивабрадин  | Таблетки, покрытые оболочкой   | –  |  |          |
|   |                               |   |   |   | Триметазидин   | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой   | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой   |  |          |
|   |                               |   | С02 Антигипертензивные средства   | С02А Средства центрального действия, уменьшающие стимулирующее влияние адренергической иннервации | Агонисты имидазолиновых рецепторов                           | Клонидин   | Таблетки   | Таблетки                               |          |
|   |                               |   |   |   |  | Моксонидин   | Таблетки, покрытые оболочкой   | Таблетки, покрытые оболочкой           |          |
|   |                               |   |   | С02К Прочие антигипертензивные средства   | Антигипертензивные средства для лечения легочной гипертензии | Бозентан (по решению врачебного консилиума)  | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой   | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |          |

|                                   |   |                                    |                              |  |   |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|--|---|
| C03 Мочегонные средства           | C03A Мочегонные средства с низким потолком дозы, тиазиды                            | Тиазиды                            | Гидрохлортиазид              | Таблетки   | Таблетки  |
|                                   | C03B Мочегонные средства с низким потолком дозы, исключая тиазиды                   | Сульфонамиды                       | Индапамид                    | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; капсулы | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой |
|                                   | C03C Мочегонные средства с высоким потолком дозы («петлевые» диуретики)             | Сульфонамиды                       | Фуросемид                    | Таблетки   | Таблетки  |
|                                   | C03D Калийсберегающие диуретики   | Антагонисты альдостерона           | Спиронолактон                | Капсулы; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой  | Капсулы; таблетки   |
| C04 Периферические вазодилататоры | C04A Периферические вазодилататоры  | Производные пурина                 | Ксантинола никотинат         | Раствор для инъекций; таблетки   | Раствор для инъекций  |
|                                   |   |                                    | Пентоксифиллин               | Раствор для инъекций; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                          | Раствор для инъекций; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                 |
|                                   |   | Производные спорыньи               | Ницерголин                   | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы  | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы   |
| C05 Ангиопротекторы               | C05C Средства, снижающие проницаемость капилляров (ангиопротекторы)                 | Биофлавоноиды                      | Троксерутин                  | Капсулы  | Капсулы   |
| C07 Бета-адреноблокаторы          | C07A Бета-адреноблокаторы   | Неселективные бета-адреноблокаторы | Пропранолол                  | Таблетки   | Таблетки  |
|                                   |   |                                    | Соталол                      | Таблетки   | –   |
|                                   |   | Селективные бета-адреноблокаторы   | Атенолол                     | Таблетки   | Таблетки  |
|                                   |   |                                    | Биспролол                    | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; капсулы  | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы   |
|                                   |   |                                    | Метопролол                   | Таблетки; капсулы с пролонгированным высвобождением  | Таблетки; капсулы с пролонгированным высвобождением                                   |
|                                   |   | Бетаксолол                         | Таблетки, покрытые оболочкой | Таблетки, покрытые оболочкой   |   |
| Альфа-, бета-адреноблокаторы      | Карведилол  | Таблетки; капсулы                  | Таблетки; капсулы            |  |   |
| C08 Блокаторы кальциевых каналов  | C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды | Производные дигидропиридина        | Амлодипин                    | Таблетки   | Таблетки  |
|                                   |   |                                    | Нимодипин                    | Раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой  | –   |
|                                   |   |                                    | Нифедипин                    | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с замедленным                                 |   |

|  |   |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|---|--|
|  |   |  |   |  | высвобождением (пролонгированного действия), покрытые оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой, с контролируемым высвобождением; таблетки с замедленным высвобождением (с модифицированным высвобождением) |  |
|  |   | C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце        | Производные фенилалкиламина<br>Производные бензодиазепина | Верапамил<br>Дилтиазем                           | Таблетки, покрытые оболочкой<br>Таблетки; таблетки ретард, покрытые оболочкой; капсулы пролонгированного действия   | Таблетки, покрытые оболочкой<br>Таблетки; капсулы пролонгированного действия |
| C09 Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему            | C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента                                   | Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента   | Каптоприл   | Таблетки   | Таблетки  |  |
|  |   |  | Эналаприл   | Таблетки   | Таблетки  |  |
|  |   |  | Лизиноприл  | Таблетки   | Таблетки  |  |
|  |   |  | Периндоприл   | Капсулы; таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) | Капсулы   |  |
|  |   | Рамиприл   | Таблетки  | Таблетки   |   |  |
|  | C09B Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента в комбинации с другими средствами | Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента в комбинации с диуретиками                    | Эналаприл/Гидрохлортиазид                                 | Таблетки   | Таблетки  |  |
|  |   |  | Лизиноприл/Гидрохлортиазид                                | Таблетки   | Таблетки  |  |
|  |   |  | Периндоприл/Индапамид                                     | Капсулы; таблетки                                | Капсулы   |  |
|  |   |  | Рамиприл/Гидрохлортиазид                                  | Таблетки   | Таблетки  |  |
|  |   | Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента в комбинации с блокаторами кальциевых каналов | Лизиноприл/Амлодипин                                      | Капсулы; таблетки                                | Капсулы; таблетки   |  |
|  | C09C Антагонисты ангиотензина II  | Антагонисты рецепторов ангиотензина II   | Валсартан   | Таблетки, покрытые оболочкой                     | Таблетки, покрытые оболочкой  |  |
|  |   |  | Лозартан  | Таблетки, покрытые оболочкой                     | Таблетки, покрытые оболочкой  |  |
| Кандесартан  |   |  | Таблетки  | Таблетки   |   |  |
| C09D Антагонисты ангиотензина II в комбинации с другими средствами | Антагонисты ангиотензина II в комбинации с диуретиками                              | Лозартан/Гидрохлортиазид   | Таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой                  | Таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой         |   |  |
|  |   | Валсартан/Гидрохлортиазид  | Таблетки, покрытые оболочкой                              | Таблетки, покрытые оболочкой                     |   |  |
|  |   | Антагонисты ангиотензина II  | Валсартан/Амлодипин                                       | Таблетки, покрытые оболочкой                     | Таблетки, покрытые оболочкой  |  |

|   |                              |  |  |  |  |   |   |
|---|------------------------------|--|--|--|--|---|---|
|   |                              |  |  | в комбинации с блокаторами кальциевых каналов            |  |   |   |
|   |                              | C10 Гиполипидемические средства                            | C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства | Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                             | Аторвастатин   | Таблетки, покрытые оболочкой  | Таблетки, покрытые оболочкой  |
|   |                              |  |  |  | Симвастатин  | Таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой  | Таблетки, покрытые оболочкой  |
|   |                              |  |  |  | Розувастатин   | Таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой  | Таблетки, покрытые оболочкой  |
|   |                              |  |  | Фибраты  | Фенофибрат (для пациентов с сахарным диабетом)                       | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой  | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| 4 | D Дерматологические средства | D01 Противогрибковые средства для лечения заболеваний кожи | D01A Противогрибковые средства для местного применения           | Противогрибковые антибиотики                             | Нистатин   | Мазь для наружного применения; таблетки, покрытые оболочкой   | Мазь для наружного применения; таблетки, покрытые оболочкой                                   |
|   |                              |  |  | Производные имидазола и триазола                         | Миконазол  | Крем для наружного применения; гель; суппозитории вагинальные   | Крем для наружного применения; суппозитории вагинальные                                       |
|   |                              |  |  |  | Клотримазол  | Раствор для наружного применения; крем для наружного применения   | Раствор для наружного применения  |
|   |                              |  |  | Прочие противогрибковые средства для местного применения | Тербинафин   | Гель для наружного применения; крем (крем для наружного применения); раствор для наружного применения; таблетки | Крем для наружного применения; раствор для наружного применения; таблетки                     |
|   |                              | D02 Средства со смягчающим и протекторным действием        | D02A Смягчающие и защитные средства                              | Препараты цинка  | Цинка оксид (при буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80.2–Q80.4)        | Мазь для наружного применения   | Мазь для наружного применения   |
|   |                              | D03 Средства для лечения ран и язв                         | D03A Ранозаживляющие средства                                    | Прочие ранозаживляющие средства                          | Метилурацил  | Мазь для наружного применения   | Мазь для наружного применения   |
|   |                              |  |  |  | Депротенинизированный гемодериват (гемодиализат) из телячьей крови   | Гель для наружного применения (при буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80.2–Q80.4); гель глазной                   | Гель для наружного применения (при буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80.2–Q80.4); гель глазной |
|   |                              |  |  |  | Декспантенол (при ихтиозе Q80–Q80.4, Q80.8)*                         | Крем для наружного применения   | Крем для наружного применения   |
|   |                              | D05 Средства для лечения псориаза                          | D05B Антипсориазные средства для системного применения           | Ретиноиды для лечения псориаза                           | Ацитретин (по решению врачебного консилиума)                         | Капсулы   | –   |
|   |                              | D06 Противомикробные средства для лечения заболеваний кожи | D06B Химиотерапевтические средства для наружного применения      | Сульфаниламиды   | Сульфадиазин серебра (при буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80–Q80.4) | Крем (мазь) для наружного применения  | Крем (мазь) для наружного применения  |
|   |                              |  |  | Противовирусные средства                                 | Циклоцитидинмонофосфат   | Мазь для наружного применения   | Мазь для наружного применения   |

|   |  |  |  |   |   |                               |                               |
|---|--|--|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
|   |  |  | D06C Антибиотики в комбинации с прочими противомикробными средствами                         |   | Хлорамфеникол/Метилурацил   | Мазь для наружного применения | Мазь для наружного применения |
|   | D07 Кортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи                    | D07A Кортикостероиды   | Кортикостероиды высокоактивные   | Флуоцинолон   | Мазь для наружного применения   | Мазь для наружного применения |                               |
| Бетаметазон                                       |  |  |  | Крем; крем для наружного применения; мазь для наружного применения                          | Мазь для наружного применения   |                               |                               |
| D07C Кортикостероиды в комбинации с антибиотиками |  | Кортикостероиды малоактивные в комбинации с антибиотиками  | Окситетрациклина гидрохлорид/гидрокортизон (при буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80.2–Q80.4) | Аэрозоль для применения на кожу, суспензия; мазь (мазь для местного и наружного применения) | –   |                               |                               |
|   |  | Кортикостероиды высокоактивные в комбинации с антибиотиками  | Бетаметазон/Гентамицин   | Мазь для наружного применения; крем   | Мазь для наружного применения   |                               |                               |
| D08 Антисептические и дезинфицирующие средства    | D08A Антисептические и дезинфицирующие средства                              | Бигуаниды и амидины  | Хлоргексидин   | Раствор для наружного (местного) применения   | Раствор для наружного (местного) применения                                 |                               |                               |
|   |  |  | Декспантенол/Хлоргексидин (при буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80.2–Q80.4)                  | Крем  | –   |                               |                               |
|   |  | Препараты йода   | Повидон йод (при буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80.2–Q80.4)                                | Мазь для наружного применения   | Мазь для наружного применения   |                               |                               |
|   |  | Другие антисептические и дезинфицирующие средства  | Этанол   | Раствор для наружного применения 70 %   | Раствор для наружного применения 70 %                                       |                               |                               |
| 5 G Мочеполовая система и половые гормоны         | G01 Антисептические и противомикробные средства для применения в гинекологии | G01A Антисептические и противомикробные средства для лечения гинекологических заболеваний, исключая комбинации с кортикостероидами | Прочие противомикробные и антисептические средства   | Фуразолидон   | Таблетки  | Таблетки                      |                               |
|   |  |  |  | G02 Другие средства для лечения гинекологических заболеваний                                | G02C Прочие средства, применяемые в гинекологии. Адреномиметики, токолитики | Ингибиторы пролактина         | Бромокриптин                  |
|   | Каберголин   | Таблетки   | Таблетки   |   |   |                               |                               |
|   | G03 Половые гормоны и модуляторы половой системы                             | G03B Андрогены   | Производные 3-оксоандростена   | Тестостерон (при гипопитуитаризме; синдром Клайнфелтера, кариотип 47, XXY)                  | Раствор для внутримышечного введения  | –                             |                               |
|   |  |  |  | G03C Эстрогены  | Природные и полусинтетические эстрогены некомбинированные                   | Эстрадиол                     | Таблетки, покрытые оболочкой  |
|   |  | G03D Прогестагены  | Производные прегнена   | Прогестерон   | Капсулы   | –                             |                               |
| Производные прегнадиена                           | Дидрогестерон  |  | Таблетки, покрытые оболочкой   | –   |   |                               |                               |

|   |  |   |  |   |   |   |  |
|---|--|---|--|---|---|---|--|
|   |  | G03G Гонадотропины и другие стимуляторы овуляции  | Гонадотропины                                    | Гонадотропин хорионический  | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизированный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения (для инъекций); раствор (лиофилизат) для подкожного введения | –   |  |
|   |  | G03H Антиандрогены  | Антиандрогены                                    | Ципротерон (по решению врачебного консилиума)   | Раствор для внутримышечного введения масляный (раствор для инъекций)  | –   |  |
|   |  | G03X Другие половые гормоны и модуляторы половой системы                                      | Антигонадотропины и их аналоги                   | Даназол (при наследственном ангионевротическом отеке, по решению врачебного консилиума) | Капсулы   | –   |  |
|   | G04 Средства для лечения урологических заболеваний                                     | G04B Прочие средства для лечения урологических заболеваний, включая спазмолитические          |  | Оксибутинин   | Таблетки  | Таблетки  |  |
|   |  |   |  | Силденафил (при легочной артериальной гипертензии по решению врачебного консилиума)     | Таблетки, покрытые оболочкой  | –   |  |
|   |  | G04C Средства, применяемые при лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы    | Антагонисты альфа-адренорецепторов               |   | Гамсулозин  | Таблетки пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением (таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой); капсулы пролонгированного действия | Таблетки пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы пролонгированного действия |
|   |  |   |  | Ингибиторы 5-альфа-редуктазы тестостерона   | Финастерид  | Таблетки, покрытые оболочкой  | Таблетки, покрытые оболочкой   |
|   |  | Прочие средства, используемые при лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы |  | Сабаль мелкопильчатый   | Капсулы   | Капсулы   |  |
| 6 | Н Гормональные средства для системного применения, исключая половые гормоны и инсулины | H01 Гормоны гипофиза, гипоталамуса и их аналоги   | H01A Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | Соматропин и его аналоги  | Соматропин (по решению врачебного консилиума)   | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   | –  |
|   |  |   | H01B Гормоны задней доли гипофиза и их аналоги   | Вазопрессин и его аналоги   | Десмопрессин (по решению врачебного консилиума)   | Таблетки; спрей назальный   | Таблетки   |

|  |  |   |                                      |  |  |   |
|--|--|---|--------------------------------------|--|--|---|
|  |  | H01C Гормоны гипоталамуса                               | Гормоны, замедляющие рост            | Октреотид                                    | Раствор для инъекций; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения (для инъекций)  | Раствор для инъекций  |
|  |  |   | Соматостатин и его аналоги           | Ланреотид (по решению врачебного консилиума) | Раствор для инъекций пролонгированного высвобождения   | –   |
|  | H02 Кортикостероиды для системного применения          | H02A Кортикостероиды для системного применения          | Минералокортикоиды                   | Флудрокортизон                               | Таблетки   | –   |
|  |  |   | Глюкокортикоиды                      | Гидрокортизон                                | Суспензия для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки; гель для наружного применения; мазь для наружного применения  | Гель для наружного применения; мазь для наружного применения                                  |
|  |  |   |                                      | Дексаметазон                                 | Раствор для инъекций; таблетки; раствор (капли глазные)  | Раствор для инъекций; раствор (капли глазные)   |
|  |  |   |                                      | Метилпреднизолон                             | Суспензия для инъекций; стерильный порошок для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; таблетки | –   |
|  |  |   |                                      | Преднизолон                                  | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); таблетки; мазь для наружного применения                                     | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; мазь для наружного применения |
|  |  |   |                                      | Триамцинолон                                 | Суспензия для инъекций; таблетки; мазь   | –   |
|  |  |   |                                      | Кортизон                                     | Таблетки   | –   |
|  | H03 Средства для лечения заболеваний щитовидной железы | H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы | Гормоны щитовидной железы            | Левотироксин натрия                          | Таблетки   | Таблетки  |
|  |  | H03B Антитиреоидные средства                            | Серосодержащие производные имидазола | Тиамазол                                     | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой   | –   |
|  |  | H03C Средства на основе йода                            | Йодсодержащие средства               | Калия йодид                                  | Таблетки   | Таблетки  |
|  | H04 Гормоны поджелудочной железы                       | H04A Гормоны, расщепляющие гликоген                     | Гликогенолитические гормоны          | Глюкагон                                     | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   | –   |

|                                    |  |  |  |   |   |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|
| 7                                  | J Антиинфекционные средства для системного применения            | J01 Антибактериальные средства для системного применения | J01A Тетрациклины                          | Тетрациклины                                  | Доксициклин   | Капсулы  | Капсулы  |
|                                    |  |  | J01B Амфениколы                            | Амфениколы                                    | Хлорамфеникол   | Таблетки; капсулы; линимент для наружного применения; раствор (капли глазные)  | Таблетки; капсулы; линимент для наружного применения; раствор (капли глазные)  |
|                                    |  |  | J01C Бета-лактамы антибиотики, пенициллины | Пенициллины расширенного спектра действия     | Амоксициллин  | Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой (в детской практике); таблетки диспергируемые (в детской практике); таблетки (в детской практике); порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) (в детской практике) | Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой (в детской практике); порошок для приготовления суспензии (в детской практике) |
|                                    |  |  |  |   | Ампициллин  | Таблетки; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций)  | Таблетки   |
|                                    |  |  |  | Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | Бензатин бензилпенициллин/Бензилпенициллин прокаиин (БИЦИЛЛИН-3)                                      | Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения   | —  |
|                                    |  |  |  |   | Бензатин бензилпенициллин/Бензилпенициллин новокаиновая соль (бензилпенициллин прокаиин) (БИЦИЛЛИН-5) | Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения   | —  |
|                                    |  |  |  |   | Бензилпенициллин  | Порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   | —  |
| Бензилпенициллин новокаиновая соль | Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения | —  |  |   |   |  |  |

|                             |                                      |                           |  |   |   |  |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|---|--|
|                             |                                      |                           | Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам  | Оксациллин  | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   | —  |
|                             |                                      |                           | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз   | Амоксициллин/Клавулановая кислота   | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций); порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) (в детской практике); таблетки, покрытые оболочкой | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой    |
|                             | J01D Прочие бета-лактамы антибиотики | Цефалоспорины I поколения |  | Цефазолин   | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций)  | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) |
| Цефалексин                  |                                      |                           |  | Капсулы   | Капсулы   |  |
| Цефалоспорины II поколения  |                                      | Цефаклор                  | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения   | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения  |   |  |
|                             |                                      | Цефуросим                 | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); таблетки, покрытые оболочкой; порошок*; гранулы (порошок) для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; порошок*; гранулы (порошок) для приготовления суспензии для внутреннего применения |   |  |
| Цефалоспорины III поколения |                                      | Цефотаксим                | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций)   | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |   |  |

|  |  |   |             |   |   |   |
|--|--|---|-------------|---|---|---|
|  |  |   |             |   |   | введения<br>(для инъекций)  |
|  |  |   | Карбапенемы | Имипенем/Циластатин (по решению<br>врачебного консилиума при<br>заболевании туберкулезом<br>с множественной (широкой)<br>лекарственной устойчивостью) | Порошок<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения (для инфузий)   | Порошок<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения<br>(для инфузий)                              |
|  | J01E Сульфаниламиды<br>и триметоприм             | Сульфаниламиды<br>в комбинации<br>с триметопримом и его<br>производными |             | Сульфаметоксазол/Триметоприм (ко-<br>тримоксазол)   | Таблетки (в детской<br>практике, при ВИЧ-<br>ассоциированном<br>туберкулезе, при<br>первичных<br>иммунодефицитах);<br>суспензия для приема<br>внутри (в детской<br>практике)  | Таблетки (в детской<br>практике, при ВИЧ-<br>ассоциированном<br>туберкулезе, при<br>первичных<br>иммунодефицитах)       |
|  | J01F Макролиды, линкозамиды<br>и стрептограминны | Макролиды   |             | Азитромицин   | Таблетки, покрытые<br>оболочкой; капсулы;<br>порошок<br>для приготовления<br>суспензии<br>для внутреннего<br>применения   | Таблетки, покрытые<br>оболочкой; капсулы;<br>порошок<br>для приготовления<br>суспензии<br>для внутреннего<br>применения |
|  |  |   |             | Эритромицин   | Таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой   | Таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой   |
|  |  |   |             | Кларитромицин   | Таблетки, покрытые<br>оболочкой; порошок<br>для приготовления<br>суспензии для приема<br>внутри (в детской<br>практике); гранулы<br>для приготовления<br>суспензии<br>для внутреннего<br>применения (в детской<br>практике) | Таблетки, покрытые<br>оболочкой   |
|  |  |   |             | Мидекамицин   | Таблетки, покрытые<br>оболочкой; гранулы<br>для приготовления<br>суспензии<br>для внутреннего<br>применения (для приема<br>внутри) (в детской<br>практике)  | —   |
|  |  |   | Линкозамиды | Линкомицин  | Раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения (для инъекций);   | Раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения   |

|  |   |                       |   |  |   |   |
|--|---|-----------------------|---|--|---|---|
|  |   |                       |   |  | капсулы; мазь для наружного применения  | (для инъекций); капсулы; мазь для наружного применения  |
|  | J01G Аминогликозидные антибиотики                     | Стрептомицины         | Стрептомицин  |  | Порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения (для инъекций)  | —   |
|  |   | Прочие аминогликозиды | Амикацин (для комплексного лечения мультирезистентного туберкулеза)       |  | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения  | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|  |   |                       | Канамицин   |  | Порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения (для инъекций)  | —   |
|  |   |                       | Гентамицин  |  | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); мазь для наружного применения; раствор (капли глазные) | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); мазь для наружного применения; раствор (капли глазные) |
|  | J01M Антибактериальные средства, производные хинолона | Фторхинолоны          | Моксифлоксацин (для комплексного лечения мультирезистентного туберкулеза) |  | Раствор для инфузий (при лечении кистозного фиброза); таблетки, покрытые оболочкой  | Раствор для инфузий (при лечении кистозного фиброза); таблетки, покрытые оболочкой  |
|  |   |                       | Офлоксацин  |  | Раствор для инфузий (при лечении кистозного фиброза); таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; капли глазные; мазь глазная    | Раствор для инфузий (при лечении кистозного фиброза); таблетки, покрытые оболочкой; капсулы                                 |
|  |   |                       | Ципрофлоксацин  |  | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор (капли глазные)  | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор (капли глазные)  |
|  |   |                       | Левифлоксацин   |  | Раствор для инфузий (при лечении кистозного фиброза); таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор (капли глазные)        | Раствор для инфузий (при лечении кистозного фиброза); таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор (капли глазные)        |
|  | J01X Прочие антибактериальные средства                | Полимиксины           | Колистин (по решению врачебного консилиума при кистозном фиброзе)         |  | Порошок для приготовления   | Порошок для приготовления   |

|   |  |  |   |   |   |  |
|---|--|--|---|---|---|--|
|   |  |  |   |   | раствора для внутривенного введения и ингаляций   | раствора для внутривенного введения и ингаляций  |
|   |  |  | Производные имидазола                     | Метронидазол  | Таблетки  | Таблетки   |
|   |  |  | Производные нитрофурана                   | Нитрофурантоин  | Таблетки  | Таблетки   |
|   |  |  | Прочие антибактериальные средства         | Линезолид (по решению врачебного консилиума для комплексного лечения мультирезистентного туберкулеза) | Раствор для инфузий; гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения; таблетки, покрытые оболочкой   | Раствор для инфузий; гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения; таблетки, покрытые оболочкой                                  |
|   |  |  |   | Нитроксолин   | Таблетки, покрытые оболочкой  | –  |
| J02 Противогрибковые средства для системного применения | J02A Противогрибковые средства для системного применения |  | Производные имидазола                     | Кетоконазол   | Таблетки  | Таблетки   |
|   |  |  | Производные триазола                      | Флуконазол  | Раствор для инфузий; капсулы  | Раствор для инфузий; капсулы   |
|   |  |  |   | Вориконазол (в детской практике по решению врачебного консилиума)                                     | Таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой  | Таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой   |
|   |  |  |   | Итраконазол   | Капсулы; раствор для приема внутрь (в детской практике)   | Капсулы  |
| J04 Средства, активные в отношении микобактерий         | J04A Средства для лечения туберкулеза                    |  | Аминосалициловая кислота и ее производные | Натрия аминосалицилат   | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь  | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |
|   |  |  | Антибиотики                               | Рифампицин  | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций); капсулы   | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения; капсулы   |
|   |  |  |   |   | Циклосерин  | Капсулы  |
|   |  |  |   | Капреомицин   | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций |

|   |   |   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
|   |   |   |   | Гидразиды                               | Изониазид  | Раствор для инъекций; таблетки  | Раствор для инъекций; таблетки  |
|   |   |   |   | Производные гиокарбамида                | Протионамид  | Таблетки, покрытые оболочкой  | Таблетки, покрытые оболочкой  |
|   |   |   |   | Прочие средства для лечения туберкулеза | Пиразинамид  | Таблетки  | –   |
|   |   |   |   |   | Этамбутол  | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки  | Таблетки, покрытые оболочкой  |
|   | J05 Антивирусные средства для системного применения | J05A Антивирусные средства прямого действия | Нуклеозиды и нуклеотиды, исключая ингибиторы обратной транскриптазы | Ацикловир                               | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; мазь для наружного применения; мазь глазная   | Таблетки; мазь для наружного применения   |   |
|   |   |   |   | Валганцикловир                          | Таблетки, покрытые оболочкой   | Таблетки, покрытые оболочкой  |   |
|   |   |   |   | Рибавирин                               | Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой  | Капсулы   |   |
|   |   |   |   | Софосбувир                              | Таблетки, покрытые оболочкой   | Таблетки, покрытые оболочкой  |   |
|   | J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины            | J06B Иммуноглобулины                        | Иммуноглобулины   | Иммуноглобулин человека нормальный      | Раствор для внутримышечного введения; раствор для инъекций; порошок для внутривенного введения | –   |   |
| 8 | L Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства   | L01 Противоопухолевые средства              | L01B Антиметаболиты   | Аналоги фолиевой кислоты                | Метотрексат  | Раствор для инъекций в преднаполненных шприцах; порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки   | Раствор для инъекций в преднаполненных шприцах; порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые оболочкой |
|   |   | L02 Противоопухолевые гормональные средства | L02A Гормоны и родственные соединения                               | Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона   | Грипторелин (по решению врачебного консилиума)   | Раствор для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций; порошок для приготовления суспензии пролонгированного высвобождения для внутримышечного введения | –   |

|   |                           |   |   |  |  |   |   |
|---|---------------------------|---|---|--|--|---|---|
|   |                           | L03 Иммуностимуляторы                                     | L03A Цитокины и иммуномодуляторы  | Колонистимулирующие факторы и их аналоги             | Филграстим (при первичных иммунодефицитах)     | Раствор для внутривенного введения  | –   |
|   |                           | L04 Иммунодепрессанты                                     | L04A Иммунодепрессанты  | Селективные иммунодепрессивные средства              | Лефлуномид                                     | Таблетки, покрытые оболочкой  | Таблетки, покрытые оболочкой  |
|   |                           |   |   | Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | Адалimumаб (по решению врачебного консилиума)  | Раствор для инъекций в шприцах  | –   |
|   |                           |   |   | Ингибиторы интерлейкина                              | Тоцилизумаб (по решению врачебного консилиума) | Концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения  | –   |
|   |                           |   |   | Прочие иммунодепрессивные средства                   | Азатиоприн                                     | Таблетки  | –   |
| 9 | М Костно-мышечная система | M01 Противовоспалительные и противоревматические средства | M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства | Производные уксусной кислоты                         | Индометацин                                    | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия  | –   |
|   |                           |   |   |  | Кеторолак                                      | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); таблетки, покрытые оболочкой   | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); таблетки, покрытые оболочкой                                   |
|   |                           |   |   |  | Диклофенак                                     | Раствор для внутримышечного введения (для инъекций); таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой); таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой (таблетки замедленного высвобождения); суппозитории ректальные (в детской практике); раствор (капли глазные) | Раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой); раствор (капли глазные) |
|   |                           |   |   | Оксиамы  | Мелоксикам                                     | Раствор для внутримышечного введения (для инъекций); суппозитории ректальные; таблетки;   | Раствор для внутримышечного введения; суппозитории ректальные; таблетки   |



|                 |                                      |                                      |                           |  |   |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|
|                 |                                      | Амиды                                | Лидокаин                  | Раствор для внутримышечного введения (для инъекций)  | Раствор для инъекций  |
|                 |                                      |                                      | Ропивакаин                | Раствор для инъекций   | —   |
|                 |                                      |                                      | Артикаин/Эпинефрин        | Раствор для инъекций   | Раствор для инъекций  |
| N02 Анальгетики | N02A Опиоиды                         | Природные алкалоиды опия             | Морфин                    | Раствор для инъекций; раствор для интратекального и эпидурального введения; таблетки шипучие; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; капли (раствор) для приема внутрь | Раствор для инъекций; раствор для интратекального и эпидурального введения              |
|                 |                                      |                                      | Гидроморфон               | Таблетки пролонгированного действия  | —   |
|                 |                                      | Производные фенилпиперидина          | Тримеперидин              | Раствор для внутримышечного и подкожного введения  | Раствор для внутримышечного и подкожного введения                                       |
|                 |                                      |                                      | Фентанил                  | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; трансдермальная терапевтическая система  | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения                                    |
|                 |                                      | Производные орипавина                | Бупренорфин               | Раствор для инъекций   | —   |
|                 |                                      | Производные морфинана                | Буторфанол                | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения   | —   |
|                 |                                      | Прочие опиоиды                       | Грамадол                  | Раствор для инъекций; таблетки   | Раствор для инъекций; таблетки  |
|                 | N02B Прочие анальгетики-антипиретики | Салициловая кислота и ее производные | Ацетилсалициловая кислота | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки  | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки |
|                 |                                      | Пиразолон                            | Метамизол натрия          | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); таблетки  | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки                          |

|                                      |   |                                   |  |  |   |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|
|                                      |   | Анилиды                           | Парацетамол                                      | Таблетки; сироп (в детской практике); раствор для приема внутрь (сироп) (в детской практике); суспензия для приема внутрь (в детской практике); суппозитории ректальные (в детской практике) | Таблетки  |
| N03 Противосудорожные средства       | N03A Противосудорожные средства                         | Барбитураты и их производные      | Бензобарбитал                                    | Таблетки   | –   |
|                                      |   |                                   | Фенобарбитал                                     | Таблетки   | Таблетки  |
|                                      |   | Производные гидантоина            | Фенитоин   | Таблетки   | –   |
|                                      |   | Производные бензодиазепина        | Клоназепам                                       | Таблетки   | –   |
|                                      |   | Производные карбоксиамида         | Карбамазепин                                     | Таблетки; таблетки ретард, покрытые оболочкой (продолжительного действия)  | Таблетки  |
|                                      |   |                                   | Окскарбазепин                                    | Таблетки, покрытые оболочкой   | –   |
|                                      |   | Производные жирных кислот         | Вальпроевая кислота                              | Таблетки, покрытые оболочкой, с модифицированным высвобождением; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; сироп; гранулы продолжительного действия                                   | Таблетки, покрытые оболочкой, с модифицированным высвобождением |
|                                      |   | Прочие противосудорожные средства | Гопирамат  | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы  | –   |
|                                      |   |                                   | Ламотриджин                                      | Таблетки; таблетки жевательные/растворимые   | –   |
|                                      |   |                                   | Леветирацетам (по решению врачебного консилиума) | Таблетки, покрытые оболочкой   | Таблетки, покрытые оболочкой                                    |
| Габапентин                           | Капсулы   |                                   | Капсулы  |  |   |
| N04 Противопаркинсонические средства | N04A Антихолинергические средства центрального действия | Третичные амины                   | Тригексифенидил                                  | Таблетки   | –   |
|                                      |   | N04B Допамиnergические средства   | Леводопа и ее производные                        | Леводопа/Бенсеразид  | Таблетки; капсулы; капсулы с модифицированным высвобождением    |
|                                      | Леводопа/Карбидопа                                      |                                   |  | Таблетки   | –   |
|                                      | Производные адмантана                                   | Амантадин                         | Таблетки, покрытые оболочкой                     | Таблетки, покрытые оболочкой   |   |

|                               |                                 |   |  |  |  |  |   |                                       |   |                              |
|-------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|---|---------------------------------------|---|------------------------------|
|                               |                                 |   |  | Прамипексол                            | Таблетки; таблетки пролонгированного действия  | Таблетки   |   |                                       |   |                              |
| N05 Психолептические средства | N05A Антипсихотические средства | Фенотиазины с алифатической боковой цепью   |  | Хлорпромазин                           | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | –  |   |                                       |   |                              |
|                               |                                 |   |  | Фенотиазины с пиперазиновой структурой | Трифлуоперазин   | Раствор для инъекций; таблетки, покрытые оболочкой   | –   |                                       |   |                              |
|                               |                                 |   |  |  | Флуфеназин   | Раствор для инъекций   | –   |                                       |   |                              |
|                               |                                 | Фенотиазины с пиперидиновой структурой      |  | Перициазин                             | Капсулы; раствор для приема внутрь   | –  |   |                                       |   |                              |
|                               |                                 | Производные бутирофенона                    |  |  | Галоперидол  | Раствор для внутримышечного введения (для инъекций); раствор для внутримышечного введения масляный; таблетки | Раствор для внутримышечного введения                                |                                       |   |                              |
|                               |                                 |   |  |  | Производные тioxантена   |  |   | Зуклопентиксол                        | Раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой | –                            |
|                               |                                 |   |  |  |  |  |   | Хлорпротиксен                         | Таблетки, покрытые оболочкой  | Таблетки, покрытые оболочкой |
|                               |                                 |   |  |  | Флупентиксол   | Раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой                      | –   |                                       |   |                              |
|                               |                                 | Диазепины, оксазепины, тиазепины и оксипины |  |  |  | Клозапин   | Таблетки  | Таблетки                              |   |                              |
|                               |                                 |   |  |  |  | Оланзапин  | Таблетки, покрытые оболочкой  | Таблетки, покрытые оболочкой          |   |                              |
|                               |                                 | Бензамиды                                   |  |  |  | Сульпирид  | Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инъекций         | Капсулы                               |   |                              |
|                               |                                 | Литий                                       |  |  |  | Литий  | Капсулы (лития полиуроната); таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Капсулы (лития полиуроната)           |   |                              |
|                               |                                 | Прочие антипсихотические средства           |  |  |  | Рisperидон   | Таблетки, покрытые оболочкой; раствор                               | Таблетки, покрытые оболочкой; раствор |   |                              |

|                                  |                      |   |   |  |   |   |
|----------------------------------|----------------------|---|---|--|---|---|
|                                  |                      |   |   |  | для приема внутрь (для внутреннего применения); порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия                     | для внутреннего применения  |
|                                  |                      | N05B Анксиолитические средства (транквилизаторы)      | Производные бензодиазепина                          | Диазепам   | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; ректальные тубы (по решению врачебного консилиума) | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки                              |
|                                  |                      |   |   | Тофизопам  | Таблетки  | –   |
|                                  |                      | N05C Снотворные и седативные средства                 | Производные бензодиазепина                          | Нитразепам   | Таблетки  | –   |
|                                  |                      |   | Бензодиазепиноподобные средства                     | Зопиклон   | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки  | Таблетки, покрытые оболочкой  |
| N06 Психоаналептические средства | N06A Антидепрессанты | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | Амитриптилин  | Раствор для инъекций; таблетки, покрытые оболочкой | Раствор для инъекций; таблетки, покрытые оболочкой  |   |
|                                  |                      |   |   | Мапротилин   | Таблетки, покрытые оболочкой  | Таблетки, покрытые оболочкой  |
|                                  |                      |   | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | Флуоксетин   | Капсулы   | –   |
|                                  |                      |   |   | Пароксетин   | Таблетки, покрытые оболочкой  | Таблетки, покрытые оболочкой  |
|                                  |                      | Прочие антидепрессанты                                | Эсциталопрам  | Таблетки, покрытые оболочкой                       | Таблетки, покрытые оболочкой  |   |
|                                  |                      |   | Тианептин   | Таблетки, покрытые оболочкой                       | –   |   |
|                                  |                      | N06B Психостимуляторы и ноотропные средства           | Прочие психостимуляторы и ноотропы                  | Винпоцетин   | Раствор для инъекций; таблетки  | Раствор для инъекций; таблетки  |
|                                  |                      |   |   | Гидролизат пептидов головного мозга                | Раствор для инъекций  | Раствор для инъекций  |
|                                  |                      |   |   | Пирацетам  | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); таблетки, покрытые оболочкой; капсулы  | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; капсулы |
|                                  |                      |   |   | Пиритинол  | Суспензия для приема внутрь (в детской  | –   |

|  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  |   |  |  | практике); таблетки, покрытые оболочкой                                      |  |
|  |  |  | N06D Средства для лечения деменции  | Антихолинэстеразные средства   | Донепезил  | Таблетки, покрытые оболочкой   | Таблетки, покрытые оболочкой   |
|  | N07 Другие средства для лечения заболеваний нервной системы          | N07A Парасимпатомиметические средства  |   | Антихолинэстеразные средства   | Неостигмин   | Раствор для инъекций   | –  |
| Пиридостигмин  |  |  |   |  | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой                                       | –  |  |
| Прочие парасимпатомиметические средства                      |  |  |   |  | Холина альфосцерат   | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); капсулы | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); капсулы |
| N07C Средства для устранения головокружения                  |  | Средства для устранения головокружения   | Циннаризин  | Таблетки   | Таблетки   |  |  |
|  |  |  | Бетагистин  | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой   | Таблетки   |  |  |
| N07X Прочие средства для лечения заболеваний нервной системы | Антиоксидантные средства   | Метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин)  | Раствор для инъекций; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор (капли глазные) | Раствор для инъекций; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор (капли глазные)              |  |  |  |
|  |  |  | Глицин  | Таблетки сублингвальные (подязычные)   | Таблетки сублингвальные  |  |  |
| 11 Р Противопаразитарные средства                            | R01 Противопротозойные средства                                      | R01B Средства для лечения малярии  | Аминохинолины   | Гидроксихлорохин   | Таблетки, покрытые оболочкой   | –  |  |
|  | R02 Антигельминтные средства   | R02C Средства для лечения нематодозов  | Производные бензимидазола   | Мебендазол   | Таблетки   | Таблетки   |  |
|  |  |  | Производные тетрагидропиримидина  | Пирантел   | Суспензия для внутреннего применения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | Суспензия для внутреннего применения; таблетки                               |  |
| 12 R Дыхательная система                                     | R01 Средства для лечения заболеваний носа                            | R01A Средства для устранения воспалительного отека (деконгестанты) и другие средства для местного применения в ринологии | Кортикостероиды   | Мометазон (в детской практике)   | Спрей назальный дозированный   | Спрей назальный дозированный   |  |
|  | R02 Средства для лечения заболеваний гортани и глотки                | R02A Средства для лечения заболеваний гортани и глотки   | Антисептические средства  | Полигексаметиленбигуанид гидрохлорид/Феноксизтанол (мукосанин) (при буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80.2–Q80.4) | Раствор для наружного и местного применения                                  | Раствор для наружного и местного применения                                  |  |
|  | R03 Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | R03A Адренергические средства для ингаляционного применения  | Селективные агонисты бета-2-адренорецепторов  | Сальбутамол  | Аэрозоль для ингаляций дозированный (аэрозоль для ингаляций); сироп          | –  |  |

|  |  |   |                                       |                             |   |   |  |
|--|--|---|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|--|
|  |  |   |                                       | Фенотерол                   | Раствор для ингаляций; аэрозоль дозированный для ингаляций                | Раствор для ингаляций   |  |
|  |  |   |                                       | Формотерол                  | Порошок для ингаляций в капсулах  | Порошок для ингаляций в капсулах  |  |
|  |  | Адреномиметики в комбинации с кортикостероидами или другими средствами, за исключением холиноблокаторов |                                       | Сальбутамол/Беклометазон    | Аэрозоль ингаляционный дозированный                                       | –   |  |
|  |  |   |                                       | Сальметерол/Флутиказон      | Порошок для ингаляций (дозированный); аэрозоль для ингаляций дозированный | Порошок для ингаляций   |  |
|  |  |   |                                       | Формотерол/Беклометазон     | Аэрозоль для ингаляций дозированный                                       | –   |  |
|  |  | Адреномиметики в комбинации с холиноблокаторами   |                                       | Фенотерол/Ипратропия бромид | Раствор для ингаляций; аэрозоль дозированный для ингаляций                | Раствор для ингаляций   |  |
|  | R03B Прочие средства ингаляционного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |   | Глюкокортикоиды                       |                             | Беклометазон  | Аэрозоль для ингаляций дозированный   | Аэрозоль для ингаляций дозированный          |
|  |  |   |                                       |                             | Будесонид   | Аэрозоль для ингаляций (дозированный); суспензия для ингаляций (в детской практике) | –  |
|  |  |   |                                       |                             | Флутиказон  | Аэрозоль для ингаляций дозированный; суспензия для ингаляций (в детской практике)   | Аэрозоль для ингаляций дозированный          |
|  |  |   | Антихолинергические средства          |                             | Ипратропия бромид   | Раствор для ингаляций; аэрозоль дозированный для ингаляций                          | Раствор для ингаляций                        |
|  |  |   |                                       |                             | Тиотропия бромид  | Раствор для ингаляций с ингалятором Респимат  | –  |
|  |  |   | Противоаллергические средства         |                             | Кромоглициевая кислота  | Аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор (капли глазные)                        | –  |
|  |  | R03D Прочие средства системного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей      | Ксантины                              |                             | Аминофиллин   | Раствор для внутривенного введения (для инъекций); таблетки                         | Раствор для внутривенного введения; таблетки |
|  |  |   |                                       |                             | Теofilлин   | Капсулы с модифицированным высвобождением   | –  |
|  |  |   | Антагонисты лейкотриеновых рецепторов |                             | Монтелукаст   | Таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой  | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
|  | R05 Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях  | R05C Отхаркивающие средства, исключая комбинации с противокашлевыми средствами                          | Муколитические средства               | Амброксол                   | Раствор для приема внутрь (для внутреннего применения)                    | Раствор для внутреннего применения  |  |

|   |   |  |   |  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|---|--|---|
|   |   |  |   |  |   | применения) и ингаляций;<br>сироп; таблетки  | и ингаляций; сироп;<br>таблетки   |
|   |   |  |   | Ацетилцистеин  |   | Раствор для ингаляций;<br>раствор для инъекций<br>и ингаляций; порошок<br>для приготовления<br>раствора для внутреннего<br>применения (для приема<br>внутри) | Раствор<br>для ингаляций;<br>порошок<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутреннего<br>применения<br>(для приема внутрь) |
|   | R06 Антигистаминные<br>средства для системного<br>применения          | R06A Антигистаминные<br>средства для общего применения                 | Аминоалкильные эфиры                                      | Дифенгидрамин  | Раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения (для инъекций);<br>таблетки | Раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения<br>(для инъекций);<br>таблетки   |   |
| Клемастин   |   |  |   | Раствор для инъекций;<br>таблетки  | Раствор для инъекций  |  |   |
| Замещенные<br>этилендиамины                                     |   |  | Хлоропирамин  | Раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения (для инъекций);<br>таблетки; таблетки,<br>покрытые оболочкой | Раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения                             |  |   |
| Производные пиперазина  |   |  | Цетиризин   | Капсулы  | Капсулы   |  |   |
| Прочие антигистаминные<br>средства для системного<br>применения |   |  | Кетотифен   | Таблетки   | Таблетки  |  |   |
|   | Лоратадин   | Сироп; таблетки  | Сироп; таблетки   |  |   |  |   |
|   | R07 Другие средства<br>для лечения заболеваний<br>дыхательной системы | R07A Другие средства<br>для лечения заболеваний<br>дыхательной системы |   | Аммоний  | Раствор для наружного<br>применения   | Раствор<br>для наружного<br>применения   |   |
| 13 S Средства для лечения<br>заболеваний органов<br>чувств      | S01 Средства, применяемые<br>в офтальмологии                          | S01A Противомикробные<br>препараты                                     | Антибиотики   | Тобрамицин   | Раствор (капли глазные)   | –  |   |
|   |   |  | Сульфонамиды  | Сульфацетамид  | Раствор (капли глазные)   | Раствор (капли<br>глазные)   |   |
|   |   | S01E Средства для лечения<br>глаукомы и миотики                        | Парасимпатомиметики                                       | Пилокарпин   | Раствор (капли глазные)   | Раствор (капли<br>глазные)   |   |
|   |   |  | Ингибиторы<br>карбоангидразы                              | Ацетазоламид   | Таблетки  | –  |   |
|   |   |  |   | Бринзоламид  | Капли глазные<br>(суспензия)  | Капли глазные<br>(суспензия)   |   |
|   |   | Дорзоламид   |   | Раствор (капли глазные)  | Раствор (капли<br>глазные)  |  |   |
|   |   | Бета-адреноблокаторы   | Тимолол   | Раствор (капли глазные)  | Раствор (капли<br>глазные)  |  |   |
|   |   |  | Бринзоламид/Тимолол (по решению<br>врачебного консилиума) | Суспензия (капли<br>глазные)   | Капли глазные   |  |   |
|   |   | Аналоги простагландинов  | Латанопрост   | Капли глазные (раствор)  | Капли глазные<br>(раствор)  |  |   |

|    |                                    |                                   |   |   |  |   |   |
|----|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|---|
|    |                                    |                                   |   |   | Тафлупрост (по решению врачебного консилиума)                  | Капли глазные (раствор)   | –   |
|    |                                    |                                   |   |   | Травопрост   | Капли глазные (раствор)   | Капли глазные (раствор)   |
|    |                                    |                                   |   | Прочие средства для лечения глаукомы                      | Проксодолол  | Раствор (капли глазные)   | Раствор (капли глазные)   |
|    |                                    |                                   | S01X Прочие офтальмологические средства | Прочие офтальмологические средства                        | Азапентацен  | Раствор (капли глазные)   | –   |
|    |                                    |                                   |   |   | 2-аминоэтан-сульфоновая кислота (таурин)                       | Раствор (капли глазные)   | Раствор (капли глазные)   |
|    |                                    |                                   |   |   | Цитохром С/Аденозин/Никотинамид                                | Капли глазные   | –   |
|    |                                    |                                   |   |   | Декспантенол (при буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80.2–Q80.4) | Гель глазной  | –   |
| 14 | V Различные лекарственные средства | V03 Прочие лекарственные средства | V03A Прочие лекарственные средства      | Средства, хелатирующие железо                             | Деферазирокс (по решению врачебного консилиума)                | Таблетки диспергируемые   | –   |
|    |                                    |                                   |   | Средства для снижения токсичности цитостатической терапии | Кальция фолинат  | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); капсулы | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
|    |                                    |                                   |   |   | Месна  | Раствор для внутривенного введения  | –   |

Таблица 2

**Основные лекарственные средства, применяемые для оказания медицинской помощи при онкологических, онкогематологических заболеваниях, трансплантации органов и тканей человека, при заболевании, вызванном вирусом иммунодефицита человека, при остром и хроническом вирусных гепатитах С**

| № п/п | Анатомическая основная группа анатомо-терапевтико-химической классификационной системы лекарственных средств | Терапевтическая подгруппа анатомо-терапевтико-химической классификационной системы лекарственных средств | Фармакологическая подгруппа анатомо-терапевтико-химической классификационной системы лекарственных средств | Химическая подгруппа анатомо-терапевтико-химической классификационной системы лекарственных средств | Международное непатентованное наименование лекарственного средства | Лекарственные формы                           | Лекарственные формы, производимые и (или) фасуемые в Республике Беларусь |
|-------|--|--|--|---|--|---|--|
| 1     | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8  |
| 1     | G Мочеполовая система и половые гормоны  | G03 Половые гормоны и модуляторы половой системы   | G03A Гормональные контрацептивы для системного применения  | Прогестагены  | Медроксипрогестерон  | Суспензия для инъекций; таблетки              | –  |
| 2     | J Антиинфекционные средства для системного применения  | J05 Антивирусные средства для системного применения  | J05A Антивирусные средства прямого действия  | Ингибиторы вирусных протеаз   | Лопинавир/Ритонавир  | Раствор для перорального применения; таблетки | –  |
|       |  |  |  |   | Ритонавир  | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой)       | –  |

|   |   |                                |   |                           |  |  |   |   |          |
|---|---|--------------------------------|---|---------------------------|--|--|---|---|----------|
|   |   |                                |   |                           | Дарунавир                                    | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки                             | Таблетки, покрытые оболочкой  |   |          |
|   |   |                                | Нуклеозидные и нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы |                           | Зидовудин                                    | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой); раствор для приема внутрь | Таблетки, покрытые оболочкой  |   |          |
|   |   |                                |   |                           | Ламивудин                                    | Раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой            | Таблетки, покрытые оболочкой  |   |          |
|   |   |                                |   |                           | Абакавир                                     | Таблетки, покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь            | Таблетки, покрытые оболочкой  |   |          |
|   |   |                                |   |                           | Тенофовир дизопроксил                        | Таблетки, покрытые оболочкой                                       | Таблетки, покрытые оболочкой  |   |          |
|   |   |                                | Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы              |                           | Невирапин                                    | Таблетки; суспензия для приема внутрь                              | Таблетки  |   |          |
|   |   |                                |   |                           | Эфавиренц                                    | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы                              | Таблетки, покрытые оболочкой  |   |          |
|   |   |                                | Противовирусные средства для лечения ВИЧ-инфекции, комбинации |                           | Зидовудин/Ламивудин                          | Таблетки, покрытые оболочкой                                       | Таблетки, покрытые оболочкой  |   |          |
|   |   |                                |   |                           | Тенофовир дизопроксил/Эмтрицитабин           | Таблетки, покрытые оболочкой                                       | Таблетки, покрытые оболочкой  |   |          |
|   |   |                                |   |                           | Тенофовир дизопроксил/Эмтрицитабин/Эфавиренц | Таблетки, покрытые оболочкой                                       | Таблетки, покрытые оболочкой  |   |          |
| 3 | L Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства | L01 Противоопухолевые средства | L01A Алкилирующие агенты                                      | Аналоги азотистого иприта |  | Хлорамбуцил  | Таблетки, покрытые оболочкой (таблетки)   | –   |          |
|   |   |                                |   |                           |  | Мелфалан   | Лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения; таблетки, покрытые оболочкой (таблетки) | –   |          |
|   |   |                                |   |                           |  | Циклофосфамид  | Порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки   | Порошок для приготовления раствора для инъекций |          |
|   |   |                                |   |                           | Алкилсульфонаты                              | Бусульфан  | Таблетки, покрытые оболочкой (таблетки)   | –   |          |
|   |   |                                |   |                           | Производные нитрозомочевины                  | Ломустин   | Капсулы   | –   |          |
|   |   |                                |   |                           | Прочие алкилирующие средства                 |  | Темозоломид   | Капсулы   | Капсулы  |
|   |   |                                |   |                           |  | Дакарбазин   | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  | –   |          |
|   |   |                                |   |                           |  | L01B Антиметаболиты  | Аналоги пурина  | Меркаптопурин                                   | Таблетки |

|  |  |   |                                 |              |  |  |
|--|--|---|---------------------------------|--------------|--|--|
|  |  |   |                                 | Кладрибин    | Раствор для внутривенного введения (для инъекций)  | Раствор для внутривенного введения (для инъекций)  |
|  |  |   |                                 | Флударабин   | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций); таблетки, покрытые оболочкой | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций); таблетки, покрытые оболочкой |
|  |  |   | Аналоги пиримидина              | Капецитабин  | Таблетки, покрытые оболочкой   | Таблетки, покрытые оболочкой   |
|  |  |   |                                 | Тегафур      | Капсулы  | –  |
|  |  |   |                                 | Флуороурацил | Раствор для внутрисосудистого введения (для инъекций и инфузий); концентрат для приготовления раствора для инфузий           | –  |
|  |  |   |                                 | Цитарабин    | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения           | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения           |
|  |  |   |                                 | Гемцитабин   | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий (для инъекций)  | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | L01C Алкалоиды растительного происхождения и прочие соединения природного происхождения | Алкалоиды барвинка и их аналоги | Винкристин   | Раствор для внутривенного введения (для инъекций)  | Раствор для внутривенного введения   |
|  |  |   |                                 | Винбластин   | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   | –  |
|  |  |   |                                 | Винорельбин  | Концентрат для приготовления раствора для инфузий; капсулы   | Концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|  |  |   | Производные подофиллотоксина    | Этопозид     | Раствор для инъекций; раствор для инфузий концентрированный  | –  |

|  |  |                                    |              |  |  |   |
|--|--|------------------------------------|--------------|--|--|---|
|  |  |                                    |              |  | (концентрат для приготовления раствора для инфузий)  |   |
|  |  | Таксаны                            | Доцетаксел   |  | Концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инъекций                                      | Концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|  |  |                                    | Паклитаксел  |  | Концентрат для приготовления инфузионного раствора (раствора для инфузий)  | Концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|  | L01D Цитотоксические антибиотики и родственные им соединения | Антрациклины и их аналоги          | Доксорубин   |  | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения  | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения |
|  |  |                                    | Идарубин     |  | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   | —   |
|  |  |                                    | Митоксантрон |  | Раствор для инъекций   | —   |
|  |  |                                    | Эпирубин     |  | Концентрат (лиофилизированный порошок) для приготовления раствора для инъекций (для инфузий, для внутривенного и внутрипузырного введения) | —   |
|  |  | Прочие цитотоксические антибиотики | Блеомицин    |  | Лиофилизированный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для инъекций (для инфузий)   | —   |
|  | L01X Прочие противоопухолевые средства                       | Соединения платины                 | Карбоплатин  |  | Концентрат для приготовления раствора для инфузий (раствор для инфузий концентрированный)  | Концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|  |  |                                    | Оксалиплатин |  | Порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для инфузий  | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий                |

|  |   |  |                                   |  |  |  |
|--|---|--|-----------------------------------|--|--|--|
|  |   |  | Метилгидразины                    | Прокарбазин  | Капсулы  | –  |
|  |   |  | Моноклональные антитела           | Бевацизумаб (по решению врачебного консилиума)                   | Концентрат для приготовления раствора для инфузий  | Концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|  |   |  |                                   | Ритуксимаб (по решению врачебного консилиума)                    | Концентрат для приготовления раствора для инфузий  | Концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|  |   |  |                                   | Трастузумаб (по решению врачебного консилиума)                   | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|  |   |  | Ингибиторы протеинкиназы          | Иматиниб (по решению врачебного консилиума)                      | Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой  | Капсулы  |
|  |   |  | Прочие противоопухолевые средства | Эстрамустин (по решению врачебного консилиума)                   | Капсулы  | –  |
|  |   |  |                                   | Гидроксикарбамид   | Капсулы  | Капсулы  |
|  |   |  |                                   | Аспарагиназа   | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   | –  |
|  |   |  |                                   | Иринотекан (по решению врачебного консилиума)                    | Концентрат для приготовления раствора для инфузий  | Концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|  |   |  |                                   | Третиноин (по решению врачебного консилиума)                     | Капсулы  | –  |
|  |   |  |                                   | Пегаспаргаза (по решению врачебного консилиума)                  | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения   | –  |
|  |   |  |                                   | Бортезомиб (по решению врачебного консилиума при трансплантации) | Лиофилизированный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения                                       | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|  |   |  |                                   |  |  |  |
|  | L02 Противоопухолевые гормональные средства | L02B Антагонисты гормонов и родственные соединения | Антиэстрогены                     | Тамоксифен   | Таблетки   | –  |
|  |   |  | Ингибиторы ароматазы              | Анастрозол   | Таблетки, покрытые оболочкой   | Таблетки, покрытые оболочкой   |
|  |   |  |                                   | Летрозол   | Таблетки, покрытые оболочкой   | Таблетки, покрытые оболочкой   |
|  |   |  |                                   | Эксеместан   | Таблетки, покрытые оболочкой   | –  |

|  |                       |                                  |   |  |   |   |
|--|-----------------------|----------------------------------|---|--|---|---|
|  | L03 Иммуностимуляторы | L03A Цитокины и иммуномодуляторы | Колоннестимулирующие факторы и их аналоги | Филграстим   | Раствор для внутривенного и подкожного введения (для инъекций)                                  | Раствор для инъекций  |
|  |                       |                                  |   | Ленограстим (по решению врачебного консилиума)   | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения                   | —   |
|  |                       |                                  |   | Пегфилграстим (по решению врачебного консилиума при трансплантации)  | Раствор для подкожного введения в шприц-тюбике  | —   |
|  |                       |                                  | Интерфероны                               | Интерферон альфа-2а (по решению врачебного консилиума)   | Раствор для подкожного введения в шприц-тюбике  | —   |
|  |                       |                                  |   | Интерферон альфа-2б (по решению врачебного консилиума)   | Раствор для инъекций (лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения) | —   |
|  |                       |                                  |   | Пегинтерферон альфа-2а (по решению врачебного консилиума: при трансплантации, при остром и хроническом вирусных гепатитах С детям до 18 лет) | Раствор для подкожного введения в шприц-тюбике  | —   |
|  |                       |                                  |   | Пегинтерферон альфа-2б (по решению врачебного консилиума: при трансплантации, при остром и хроническом вирусных гепатитах С детям до 18 лет) | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций                               | —   |
|  |                       |                                  | Интерлейкины                              | Интерлейкин-2  | Раствор для инфузий и подкожного введения   | —   |
|  |                       |                                  | Прочие цитокины и иммуномодуляторы        | Вакцина БЦЖ  | Лиофилизат для внутривезикулярного введения   | —   |
|  |                       |                                  |   | Тимуса экстракт (тималин)  | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций                               | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций |
|  | L04 Иммунодепрессанты | L04A Иммунодепрессанты           | Селективные иммунодепрессивные средства   | Микофеноловая кислота (по решению врачебного консилиума)   | Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой          | Капсулы   |
|  |                       |                                  |   | Эверолимус (по решению врачебного консилиума)  | Таблетки  | —   |
|  |                       |                                  | Ингибиторы кальциневрина                  | Такролимус (по решению врачебного консилиума)  | Капсулы; капсулы пролонгированного действия; концентрат для приготовления раствора              | Капсулы; капсулы пролонгированного действия                       |

|  |  |  |                                    |  |   |         |
|--|--|--|------------------------------------|--|---|---------|
|  |  |  |                                    |  | для внутривенного введения  |         |
|  |  |  |                                    | Циклоспорин                                    | Капсулы; раствор для внутреннего применения (раствор оральный, раствор для приема внутрь) | —       |
|  |  |  | Прочие иммунодепрессивные средства | Леналидомид (по решению врачебного консилиума) | Капсулы   | Капсулы |

Таблица 3

**Основные лекарственные средства, выдаваемые по рецептам врачей и применяемые для оказания медицинской помощи детям в возрасте до трех лет, за исключением заболеваний, включенных в перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 1650**

| № п/п  | Анатомическая основная группа анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств | Терапевтическая подгруппа анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств | Фармакологическая подгруппа анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств | Химическая подгруппа анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств | Международное непатентованное наименование лекарственного средства                      | Лекарственные формы   | Лекарственные формы, производимые и (или) фасуемые в Республике Беларусь |
|--|---|---|---|--|---|---|--|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8  |
| 1  | А Пищеварительный тракт и обмен веществ   | A02 Средства для лечения состояний, связанных с нарушением кислотности                                      | A02A Антацидные средства  |  | Алюминия фосфат   | Суспензия   | Суспензия  |
| A02B Противоязвенные средства и средства, применяемые при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |   |   | Ингибиторы протонного насоса  | Омепразол  | Капсулы   | Капсулы   |  |
| A03 Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта                     |   | A03A Средства, применяемые при нарушениях функции кишечника   | Папаверин и его производные   | Дротаверин   | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); таблетки; порошок* | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); таблетки; порошок* |  |
|  |   |   | Средства, применяемые при нарушениях функции кишечника  | Силиконы   | Капли для приема внутрь (для внутреннего применения)                                    | —   |  |
| A03F Прокинетики   |   | Прокинетические средства  | Домперидон  | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; порошок*   | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; порошок*  |   |  |
| A06 Слабительные средства  | A06A Слабительные средства  | Осмотически действующие слабительные средства   | Лактулоза   | Сироп  | Сироп   |   |  |

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
| A07 Противодиарейные средства, противовоспалительные, антиинфекционные средства для кишечника | A07A Противомикробные средства, действующие на кишечник   | Прочие противомикробные средства, влияющие на кишечник   | Нифуроксазид  | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; порошок*; суспензия для внутреннего применения         | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; порошок*; суспензия для внутреннего применения         |
|   |   | Антибиотики  | Нистатин  | Таблетки, покрытые оболочкой; порошок*  | Таблетки, покрытые оболочкой; порошок*  |
|   | A07B Кишечные адсорбенты  | Прочие кишечные адсорбенты   | Диосмектит  | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)            | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)            |
|   | A07C Электролиты с углеводами   |  | Солевые комплексы для оральной регидратации   | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь)             | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения                                 |
|   | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник  | Аминосалициловая кислота и ее аналоги  | Месалазин   | Суппозитории ректальные; суспензия ректальная во флаконах                                     | Суппозитории ректальные   |
|   | A07F Противодиарейные средства биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры (пробиотики) | Противодиарейные средства биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры (пробиотики) | Бактерийные препараты для лечения дисфункций кишечника                              | Лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения | Лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения |
| A09 Средства, нормализующие пищеварение, в том числе ферментные средства                      | A09A Средства, способствующие пищеварению, включая ферменты   | Ферментные препараты   | Мультиэнзимы, содержащие липазу, амилазу, протеазу (для лечения кистозного фиброза) | Капсулы кишечнорастворимые  | –   |
| A11 Витамины  | A11C Витамины A и D и их комбинации   | Витамин D и его аналоги  | Эргокальциферол (витамин D2)  | Раствор масляный для внутреннего применения   | –   |
|   |   |  | Холекальциферол   | Капли (раствор для приема внутрь масляный); капли (раствор) для приема внутрь                 | –   |
|   |   |  | Кальцитриол (при гипопаратиреозе)   | Капсулы   | –   |
|   | A11D Витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12  | Витамин B1   | Тиамин  | Раствор для инъекций  | Раствор для инъекций  |
|   | A11H Прочие витамины (исключая комбинации)  | Прочие моновитаминные средства   | Токоферол   | Капли для внутреннего применения масляные (раствор масляный)                                  | –   |
| Пиридоксин  |   |  | Раствор для инъекций; порошок (субстанция для приготовления                         | Раствор для инъекций  |   |

|   |                               |  |   |  |   |   |  |
|---|-------------------------------|--|---|--|---|---|--|
|   |                               |  |   |  |   | порошка) (при гомоцистинурии)   |  |
|   |                               | A12 Минеральные добавки                      | A12A Средства на основе кальция   | Средства на основе кальция                 | Кальций/Холекальциферол                               | Капсулы; таблетки жевательные; порошок*   | Капсулы; порошок*  |
|   |                               |  | A12C Прочие минеральные добавки   | Средства на основе калия                   | Комплексные препараты, содержащие ионы калия и магния | Таблетки; порошок*  | Таблетки; порошок*   |
| 2 | В Кровь и кроветворные органы | V03 Противоанемические средства              | V03A Средства на основе железа  |  | Трехвалентного железа полимальтозный комплекс         | Капли для приема внутрь; сироп  | –  |
|   |                               |  | V03B Витамин B12 и фолиевая кислота   | Витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги) | Цианокобаламин  | Раствор для инъекций  | Раствор для инъекций   |
|   |                               |  |   | Фолиевая кислота и ее производные          | Фолиевая кислота                                      | Таблетки; порошок*  | Таблетки; порошок*   |
|   |                               | V05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы | V05B Растворы для внутривенного введения  | Растворы для парентерального питания       | Глюкоза   | Порошок (субстанция для приготовления порошка); порошок для приготовления раствора для внутреннего применения | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения                                  |
|   |                               | V06 Другие гематологические средства         | V06A Прочие гематологические средства   | Ферменты                                   | Гиалуронидаза   | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения                | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
| 3 | С Сердечно-сосудистая система | C01 Средства для лечения заболеваний сердца  | C01A Сердечные гликозиды  | Гликозиды наперстянки                      | Дигоксин  | Таблетки; порошок*  | Таблетки; порошок*   |
|   |                               |  | C01B Антиаритмические средства, классы I и III                                      | Антиаритмические средства, класс III       | Амиодарон   | Таблетки; порошок*  | Таблетки; порошок*   |
|   |                               | C03 Мочегонные средства                      | C03A Мочегонные средства с низким потолком дозы, тиазиды                            | Тиазиды                                    | Гидрохлортиазид                                       | Таблетки; порошок*  | Таблетки; порошок*   |
|   |                               |  | C03C Мочегонные средства с высоким потолком дозы («петлевые» диуретики)             | Сульфонамиды                               | Фуросемид   | Таблетки; порошок*  | Таблетки; порошок*   |
|   |                               |  | C03D Калийсберегающие диуретики   | Антагонисты альдостерона                   | Спиронолактон   | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; порошок*   | Таблетки; капсулы; порошок*  |
|   |                               | C07 Бета-адреноблокаторы                     | C07A Бета-адреноблокаторы   | Неселективные бета-адреноблокаторы         | Пропранолол<br>Соталол                                | Таблетки; порошок*<br>Таблетки; порошок*  | Таблетки; порошок*<br>–  |
|   |                               |  |   | Селективные бета-адреноблокаторы           | Атенолол<br>Метопролол                                | Таблетки; порошок*<br>Таблетки; порошок*  | Таблетки; порошок*<br>Таблетки; порошок*   |
|   |                               | C08 Блокаторы кальциевых каналов             | C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды | Производные дигидропиридина                | Амлодипин   | Таблетки; порошок*  | Таблетки; порошок*   |

|   |   |  |  |  |   |   |  |
|---|---|--|--|--|---|---|--|
|   |   |  | C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце  | Производные фенилалкиламина  | Верапамил   | Таблетки, покрытые оболочкой; порошок*  | Таблетки, покрытые оболочкой; порошок*                     |
|   |   | C09 Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему                      | C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента  | Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента                             | Каптоприл<br>Эналаприл  | Таблетки; порошок*<br>Таблетки; порошок*  | Таблетки; порошок*<br>Таблетки; порошок*                   |
| 4   | D Дерматологические средства                                | D01 Противогрибковые средства для лечения заболеваний кожи                   | D01A Противогрибковые средства для местного применения   | Производные имидазола и триазола   | Клотримазол   | Раствор для наружного применения; крем для наружного применения                             | Раствор для наружного применения                           |
|   |   |  |  |  | Миконазол   | Крем для наружного применения   | Крем для наружного применения                              |
|   |   | D03 Средства для лечения ран и язв   | D03A Ранозаживляющие средства  | Прочие ранозаживляющие средства  | Депротеинизированный гемодериват (гемодиализат) из телячьей крови | Гель для наружного применения (при буллезном эпидермолизе); гель глазной                    | Гель для наружного применения (при буллезном эпидермолизе) |
|   |   |  |  |  | D07A Кортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи        | Кортикостероиды, малоактивные   | Гидрокортизон  |
|   |   | Кортикостероиды, высокоактивные  | Бетаметазон  | Мазь для наружного применения; крем; крем для наружного применения       |   |   | Мазь для наружного применения                              |
|   |   |  | Мометазон  | Крем для местного применения; лосьон; мазь; спрей назальный дозированный |   |   | Спрей назальный дозированный                               |
|   |   | D07C Кортикостероиды в комбинации с антибиотиками                            | Кортикостероиды малоактивные в комбинации с антибиотиками  | Гидрокортизон/Окситетрациклин (при буллезном эпидермолизе)               |   | Аэрозоль для применения на кожу, суспензия; мазь (мазь для местного и наружного применения) | —  |
|   |   | D08 Антисептические и дезинфицирующие средства                               | D08A Антисептические и дезинфицирующие средства  | Бигуаниды и амидины  | Хлоргексидин  | Раствор для наружного (местного) применения   | Раствор для наружного (местного) применения                |
| Другие антисептические и дезинфицирующие средства | Бриллиантовый зеленый                                       |  |  | Раствор спиртовой для наружного применения                               | Раствор спиртовой для наружного применения                        |   |  |
| 5   | G Мочеполовая система и половые гормоны                     | G01 Антисептические и противомикробные средства для применения в гинекологии | G01A Антисептические и противомикробные средства для лечения гинекологических заболеваний, исключая комбинации с кортикостероидами | Прочие противомикробные и антисептические средства                       | Фуразолидон   | Таблетки; порошок*  | Таблетки; порошок*   |
| 6   | H Гормональные средства для системного применения, исключая | H02 Кортикостероиды для системного применения                                | H02A Кортикостероиды для системного применения   | Глюкокортикоиды  | Дексаметазон  | Таблетки; порошок*;<br>раствор (капли глазные)  | Раствор (капли глазные)                                    |
|   |   |  |  |  | Метилпреднизолон  | Таблетки; порошок*  | —  |

|   |   |  |  |   |  |   |  |  |
|---|---|--|--|---|--|---|--|--|
|   | половые гормоны и инсулины                            |  |  |   | Преднизолон  | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); таблетки; порошок*   | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; порошок*   |  |
|   |   | H03 Средства для лечения заболеваний щитовидной железы   | H03C Средства на основе йода               | Йодсодержащие средства                    | Калия йодид  | Таблетки; порошок*  | Таблетки; порошок*   |  |
| 7 | J Антиинфекционные средства для системного применения | J01 Антибактериальные средства для системного применения | J01C Бета-лактамы антибиотики, пенициллины | Пенициллины расширенного спектра действия | Амоксициллин   | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения); таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; порошок* | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения; таблетки, покрытые оболочкой; порошок*                     |  |
|   |   |  |  |   | Ампициллин   | Порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций)               | —  |  |
|   |   |  |  |   | Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | Оксациллин  | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  | —                                      |
|   |   |  |  |   | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | Амоксициллин/Клавулановая кислота   | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения); таблетки, покрытые оболочкой; порошок* | Таблетки, покрытые оболочкой; порошок* |
|   |   |  | J01D Прочие бета-лактамы антибиотики       | Цефалоспорины III поколения               | Цефаклор   | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения  | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения   |  |
|   |   |  |  |   | Цефуросим  | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); таблетки, покрытые  | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой;             |  |

|   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|--|
|   |   |   |   |   |   | оболочкой; порошок*; гранулы (порошок) для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения)                            | порошок*; гранулы (порошок) для приготовления суспензии для внутреннего применения |
|   |   | J01E Сульфаниламиды и триметоприм                         | Сульфаниламиды в комбинации с триметопримом и его производными                        | Сульфаметоксазол/Триметоприм (ко-тримоксазол) | Таблетки; порошок*; суспензия для приема внутрь   | Таблетки; порошок*   |  |
|   |   | J01F Макролиды, линкозамиды и стрептограммины             | Макролиды   | Азитромицин                                   | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения  | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения                        | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения                     |
|   |   |   |   | Кларитромицин                                 | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения | —  |  |
|   |   |   |   | Мидекамицин                                   | Гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)                                    | —  |  |
|   |   | J01X Прочие антибактериальные средства                    | Производные имидазола<br>Производные нитрофурана<br>Прочие антибактериальные средства | Метронидазол                                  | Таблетки; порошок*  | Таблетки; порошок*   | Таблетки; порошок*   |
|   |   |   |   | Нитрофурантоин                                | Таблетки; порошок*  | Таблетки; порошок*   |  |
|   |   |   |   | Нитроксолин                                   | Таблетки, покрытые оболочкой; порошок*  | —  |  |
|   | J02 Противогрибковые средства для системного применения | J02A Противогрибковые средства для системного применения  | Производные триазола  | Флуконазол                                    | Капсулы; порошок*   | Капсулы; порошок*  |  |
|   | J05 Антивирусные средства для системного применения     | J05A Антивирусные средства прямого действия               | Нуклеозиды и нуклеотиды, исключая ингибиторы обратной транскриптазы                   | Ацикловир                                     | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; порошок*; мазь для наружного применения; мазь глазная                         | Таблетки; порошок*; мазь для наружного применения  | Таблетки; порошок*; мазь для наружного применения                                  |
| 8 | L Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства       | L01 Противоопухолевые средства                            | L01B Антиметаболиты   | Аналоги фолиевой кислоты                      | Метотрексат   | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки; порошок*   | Таблетки, покрытые оболочкой; порошок*   |
| 9 | M Костно-мышечная система                               | M01 Противовоспалительные и противоревматические средства | M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства               | Производные уксусной кислоты                  | Диклофенак  | Суппозитории ректальные; таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой); таблетки пролонгированного действия, покрытые | Таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой); порошок*     |

|    |   |   |   |  |   |   |   |                      |
|----|---|---|---|--|---|---|---|----------------------|
|    |   |   |   |  |   | оболочкой (таблетки замедленного высвобождения); порошок*   |   |                      |
|    |   |   | Производные пропионовой кислоты                             | Ибупрофен                                  |   | Таблетки, покрытые оболочкой; порошок*; суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения); суппозитории ректальные   | Таблетки, покрытые оболочкой; порошок*; суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения); суппозитории ректальные |                      |
|    |   | M01C Базисные противоревматические средства | Пеницилламин и его аналоги                                  | Пеницилламин                               |   | Таблетки, покрытые оболочкой; порошок*  | —   |                      |
|    |   | M03 Миорелаксанты                           | M03B Миорелаксанты центрального действия                    | Прочие миорелаксанты центрального действия | Толперизон  | Таблетки, покрытые оболочкой; порошок*  | Таблетки, покрытые оболочкой; порошок*  |                      |
|    |   | M05 Средства для лечения заболеваний костей | M05B Средства, влияющие на структуру и минерализацию костей | Бисфосфонаты                               | Памидроновая кислота (по решению врачебного консилиума при незавершенном остеогенезе) | Для инфузий   | —   |                      |
| 10 | N | Нервная система                             | N01 Анестезирующие средства                                 | N01B Средства для местной анестезии        | Амиды   | Лидокаин  | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций)   | Раствор для инъекций |
|    |   |   | N02 Анальгетики   | N02B Прочие анальгетики-антипиретики       | Анилиды   | Парацетамол   | Таблетки; порошок*; сироп; раствор для приема внутрь (сироп); суспензия для приема внутрь; суппозитории ректальные        | Таблетки; порошок*   |
|    |   |   | N03 Противозипептические средства                           | N03A Противозипептические средства         | Барбитураты и их производные  | Фенобарбитал  | Таблетки; порошок*  | Таблетки; порошок*   |
|    |   | Производные карбоксиамида                   |   |  | Карбамазепин  | Таблетки; таблетки ретард, покрытые оболочкой (пролонгированного действия); порошок*  | Таблетки; порошок*  |                      |
|    |   | Производные жирных кислот                   |   |  | Вальпроевая кислота   | Сироп; гранулы пролонгированного действия   | —   |                      |
|    |   | Прочие противозипептические средства        |   |  | Топирамат   | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; порошок*   | —   |                      |
|    |   |   |   |  | Ламотриджин   | Таблетки; таблетки жевательные/растворимые; порошок*  | —   |                      |
|    |   | N05 Психолептические средства               | N05B Анксиолитические средства (транквилизаторы)            | Производные бензодиазепаина                | Диазепам  | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; порошок*; ректальные тубы (по решению врачебного консилиума) | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; порошок*  |                      |

|    |                                |  |  |   |   |  |   |
|----|--------------------------------|--|--|---|---|--|---|
|    |                                | N06 Психоаналептические средства   | N06B Психостимуляторы и ноотропные средства  | Прочие психостимуляторы и ноотропы              | Пирацетам   | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; порошок* | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; порошок* |
|    |                                |  |  |   | Пиритинол   | Суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; порошок*  | –   |
|    |                                |  |  |   | N06D Средства для лечения деменции  | Антихолинэстеразные средства   | Галантамин  |
|    |                                | N07 Другие средства для лечения заболеваний нервной системы              | N07X Прочие средства для лечения заболеваний нервной системы   | Антиоксидантные средства                        | Метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин)   | Раствор для инъекций; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор (капли глазные)                  | Раствор для инъекций; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор (капли глазные)   |
| 11 | Р Противопаразитарные средства | P02 Антигельминтные средства   | P02C Средства для лечения нематодозов  | Производные бензимидазола                       | Мебендазол  | Таблетки; порошок*   | Таблетки; порошок*  |
|    |                                |  |  | Производные тетрагидропиримидина                | Альбендазол   | Суспензия для приема внутрь  | –   |
|    |                                |  |  |   | Пирантел  | Суспензия для внутреннего применения; таблетки, покрытые оболочкой; порошок*   | Суспензия для внутреннего применения; таблетки; порошок*  |
| 12 | R Дыхательная система          | R01 Средства для лечения заболеваний носа                                | R01A Средства для устранения воспалительного отека (деконгестанты) и другие средства для местного применения в ринологии | Симпатомиметики                                 | Ксилометазолин  | Капли назальные (раствор, капли в нос); спрей назальный (назальный аэрозоль)   | Капли назальные; спрей назальный  |
|    |                                |  |  |   | Нафазолин   | Капли назальные (раствор, капли в нос); спрей назальный  | Капли назальные (раствор, капли в нос); спрей назальный   |
|    |                                |  |  |   | Оксиметазолин   | Капли назальные; спрей назальный   | Капли назальные; спрей назальный  |
|    |                                | R02 Средства для лечения заболеваний гортани и глотки                    | R02A Средства для лечения заболеваний гортани и глотки   | Антисептические средства                        | Полигексаметиленбигуанид гидрохлорид/Феноксизтанол (мукосанин) (при буллезном эпидермолизе) | Раствор для наружного и местного применения  | Раствор для наружного и местного применения   |
|    |                                | R03 Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей     | R03A Адренергические средства для ингаляционного применения  | Селективные агонисты бета-2-адренорецепторов    | Сальбутамол   | Аэрозоль для ингаляций дозированный; сироп   | –   |
|    |                                |  |  |   | Фенотерол   | Раствор для ингаляций; аэрозоль дозированный для ингаляций   | Раствор для ингаляций   |
|    |                                |  |  | Адреномиметики в комбинации с холиноблокаторами | Фенотерол/Ипратропия бромид   | Раствор для ингаляций; аэрозоль дозированный для ингаляций   | Раствор для ингаляций   |
|    |                                | R03B Прочие средства ингаляционного применения для лечения обструктивных | Глюкокортикоиды  | Будесонид                                       | Аэрозоль для ингаляций дозированный; суспензия для ингаляций                                | –  |   |

|   |                            |   |  |  |  |   |   |   |
|---|----------------------------|---|--|--|--|---|---|---|
|   |                            | заболеваний дыхательных путей                                 |  | Флутиказон                                   | Аэрозоль для ингаляций дозированных; суспензия для ингаляций; спрей назальный дозированный | Аэрозоль для ингаляций дозированный   |   |   |
|   |                            |   | Антихолинергические средства   | Ипратропия бромид                            | Раствор для ингаляций  | Раствор для ингаляций   |   |   |
|   |                            |   | R03D Прочие средства системного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | Ксантины                                     | Аминофиллин  | Таблетки; порошок*  | Таблетки; порошок*  |   |
|   |                            | R05 Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях | R05C Отхаркивающие средства, исключая комбинации с противокашлевыми средствами                     | Муколитические средства                      | Амброксол  | Раствор для приема внутрь (для внутреннего применения) и ингаляций; сироп; таблетки; порошок*                         | Раствор для внутреннего применения и ингаляций; сироп; таблетки; порошок*         |   |
|   |                            |   |  |  | Ацетилицистеин   | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь)                                     | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) |   |
|   |                            | R06 Антигистаминные средства для системного применения        | R06A Антигистаминные средства для общего применения  | Замещенные этилендиамины                     | Хлоропирамин   | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; порошок* | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения                              |   |
|   |                            |   |  |  | Производные пиперазина   | Цетиризин   | Капли для приема внутрь (внутреннего применения)                                  | Капли для внутреннего применения  |
|   |                            |   |  |  | Прочие антигистаминные средства для системного применения                                  | Лоратадин   | Сироп; таблетки; порошок*   | Сироп; таблетки; порошок*   |
|   |                            | Хифенадин   | Таблетки; порошок*   | –  |  |   |   |   |
|   |                            | 13 S Средства для лечения заболеваний органов чувств          | S01 Средства, применяемые в офтальмологии  | S01A Противомикробные препараты              | Антибиотики  | Тобрамицин  | Раствор (капли глазные)   | –   |
|   |                            |   |  |  |  | Гентамицин  | Раствор (капли глазные); мазь для наружного применения; гидрогелевые пластины     | Раствор (капли глазные); мазь для наружного применения, гидрогелевые пластины |
|   |                            |   |  |  |  | Сульфонамиды  | Сульфацетамид   | Раствор (капли глазные)   |
|   |                            |   |  | S01E Средства для лечения глаукомы и миотики | Ингибиторы карбоангидразы  | Ацетазоламид  | Таблетки; порошок*  | –   |
| S01F Мидриатические и циклоплегические средства | Холиноблокирующие средства |   |  | Атропин                                      | Капли глазные  | –   |   |   |
|   |                            |   |  | Тропикамид                                   | Капли глазные (раствор)  | Капли глазные (раствор)   |   |   |

|  |  |  |  |                                    |                         |   |
|--|--|--|--|------------------------------------|-------------------------|---|
|  |  | S01G Средства для устранения воспалительного отека (деконгестанты) и противоаллергические средства | Прочие противоаллергические средства                   | Кромоглициевая кислота             | Раствор (капли глазные) | – |
|  | S03 Средства для лечения офтальмологических и отоларингологических заболеваний | S03C Комбинации противомикробных средств и кортикостероидов  | Комбинации кортикостероидов и противомикробных средств | Фрамицетин/Грамицетин/Дексаметазон | Капли глазные и ушные   | – |

\* Лекарственная форма, которая может готовиться аптеками по рецепту врача из готовых лекарственных форм «таблетки», «капсулы» в случае отсутствия данных лекарственных форм в виде фармацевтических субстанций.

Таблица 4

**Основные лекарственные средства, назначаемые при заболеваниях, включенных в перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием**

| № п/п | Код по МКБ-10* | Наименование заболевания | Фармакологическая подгруппа анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств   |
|-------|----------------|--------------------------|---|
| 1     | 2              | 3                        | 4   |
| 1     | A15–A19        | Туберкулез               | <p>Основные группы противотуберкулезных лекарственных средств:</p> <p>J01C Бета-лактамы антибиотики, пенициллины (амоксциллин/клавулановая кислота (для комплексного лечения мультирезистентного туберкулеза))</p> <p>J01D Прочие бета-лактамы антибиотики (имипенем/циластатин (по решению врачебного консилиума при заболевании туберкулезом с множественной (широкой) лекарственной устойчивостью))</p> <p>J01G Аминогликозидные антибиотики</p> <p>J01M Антибактериальные средства, производные хинолона</p> <p>J01X Прочие антибактериальные средства (линезолид (по решению врачебного консилиума для комплексного лечения мультирезистентного туберкулеза))</p> <p>J04A Средства для лечения туберкулеза</p> <p>Лекарственные средства для коррекции нежелательных явлений противотуберкулезной химиотерапии при множественной (широкой) лекарственной устойчивости:</p> <p>A02B Противоязвенные средства и средства, применяемые при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (фамотидин, омепразол)</p> <p>A03F Прокинетики (домперидон, метоклопрамид)</p> <p>A04A Противорвотные средства и средства для устранения тошноты (ондансетрон)</p> <p>A05A Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей (урсодезоксихолевая кислота)</p> <p>A05B Средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства (эссенциальные фосфолипиды)</p> <p>A07D Средства, снижающие моторную функцию желудочно-кишечного тракта (лоперамид)</p> <p>A07F Противодиарейные средства биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры</p> |

|   |              |  |   |
|---|--------------|--|---|
|   |              |  | (пробиотики) (бактерийные препараты для лечения дисфункций кишечника (в детской практике, при заболевании туберкулезом с множественной (широкой) лекарственной устойчивостью))<br>A11H Прочие витамины (исключая комбинации) (пиридоксин)<br>A12C Прочие минеральные добавки. Средства на основе калия (комплексные препараты, содержащие ионы калия и магния)<br>A16A Прочие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ (тиоктовая кислота, адеметионин (при циррозе печени))<br>C03C Мочегонные средства с высоким потолком дозы («петлевые» диуретики) (фуросемид)<br>C03D Калийсберегающие диуретики (спиронолактон)<br>C04A Периферические вазодилататоры (пентоксифиллин)<br>H02A Кортикостероиды для системного применения (дексаметазон, преднизолон)<br>H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы (левотироксин натрия)<br>J02A Противогрибковые средства для системного применения (флуконазол, итраконазол)<br>M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства (диклофенак, ибупрофен)<br>M04A Противоподагрические средства (аллопуринол)<br>N03A Противосудорожные средства (карбамазепин, вальпроевая кислота)<br>N05A Антипсихотические средства (галоперидол, рисперидон)<br>N06A Антидепрессанты (амитриптилин, пароксетин, флуоксетин)<br>N06B Психостимуляторы и ноотропные средства (винпоцетин, пирацетам)<br>N07X Прочие средства для лечения заболеваний нервной системы (глицин)<br>R03A Адренергические средства для ингаляционного применения (сальбутамол)<br>R03B Прочие средства ингаляционного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (флутиказон, ипратропия бромид)<br>R05C Отхаркивающие средства, исключая комбинации с противокашлевыми средствами (амброксол, ацетилцистеин)<br>R06A Антигистаминные средства для системного применения (клемастин, лоратадин) |
| 2 | A42.2        | Шейно-лицевой актиномикоз                          | J02A Противогрибковые средства для системного применения  |
| 3 | B17.1        | Острый вирусный гепатит С (дети до 18 лет)         | J05A Антивирусные средства прямого действия<br>L03AB Интерфероны  |
| 4 | B18.2        | Хронический вирусный гепатит С (дети до 18 лет)    | J05A Антивирусные средства прямого действия<br>L03AB Интерфероны  |
| 5 | B20–B24      | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | A16A Прочие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ (адеметионин (при циррозе печени))<br>J01E Сульфаниламиды и триметоприм (сульфаметоксазол/триметоприм (ко-тримоксазол) (при ВИЧ-ассоциированном туберкулезе))<br>J05A Антивирусные средства прямого действия  |
| 6 | B34.2, B97.2 | Инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19         | J01F Макролиды, линкозамиды и стрептограммины (азитромицин, кларитромицин)<br>J01C Бета-лактамы антибиотики, пенициллины (амоксциллин/клавулановая кислота)<br>J01D Прочие бета-лактамы антибиотики (цефуроксим)<br>J01M Антибактериальные средства, производные хинолона (левофлоксацин)<br>N02B Прочие анальгетики-антипиретики (парацетамол)<br>R05C Отхаркивающие средства, исключая комбинации с противокашлевыми средствами (ацетилцистеин)   |
| 7 | C00–C97      | Злокачественные новообразования                    | A04A Противорвотные средства и средства для устранения тошноты<br>A09A Средства, способствующие пищеварению, включая ферменты (мультиэнзимы, содержащие липазу, амилазу, протеазу (для лечения кистозного фиброза; при вращении рака желудка в головку поджелудочной железы))<br>H02A Кортикостероиды для системного применения<br>H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы  |

|    |             |  |  |
|----|-------------|--|--|
|    |             |  | L01A Алкилирующие агенты<br>L01B Антиметаболиты (С91.0 Острый лимфобластный лейкоз)<br>L01C Алкалоиды растительного происхождения и прочие соединения природного происхождения<br>L01D Цитотоксические антибиотики и родственные им соединения<br>L01X Прочие противоопухолевые средства<br>L02A Гормоны и родственные соединения<br>L02B Антагонисты гормонов и родственные соединения. Ингибиторы ферментов<br>L03A Цитокины и иммуномодуляторы<br>L04А Иммунодепрессанты<br>M01C Базисные противоревматические средства<br>N02A Опиоиды<br>N02B Прочие анальгетики-антипиретики |
| 8  | D45         | Полицитемия истинная   | L01X Прочие противоопухолевые средства<br>L03A Цитокины и иммуномодуляторы   |
| 9  | D46         | Миелодиспластический синдром   | V02B Витамин К и другие гемостатики<br>H02A Кортикостероиды для системного применения<br>L01X Прочие противоопухолевые средства<br>L03A Цитокины и иммуномодуляторы<br>L04А Иммунодепрессанты<br>V03А Прочие лекарственные средства (деферазирокс (по решению врачебного консилиума))  |
| 10 | D47         | Другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей | V01А Антитромботические средства<br>V02В Витамин К и другие гемостатики<br>H02А Кортикостероиды для системного применения<br>L01X Прочие противоопухолевые средства<br>L03А Цитокины и иммуномодуляторы<br>L04А Иммунодепрессанты<br>N02А Опиоиды<br>N02В Прочие анальгетики-антипиретики  |
| 11 | D58.0–D58.1 | Другие наследственные гемолитические анемии  | H02А Кортикостероиды для системного применения<br>V03А Прочие лекарственные средства (деферазирокс (по решению врачебного консилиума))   |
| 12 | D59         | Приобретенная гемолитическая анемия  | H02А Кортикостероиды для системного применения<br>V03А Прочие лекарственные средства (деферазирокс (по решению врачебного консилиума))   |
| 13 | D60–D61     | Апластические и другие анемии  | V02В Витамин К и другие гемостатики<br>V03Х Прочие противоанемические средства<br>H02А Кортикостероиды для системного применения<br>L01X Прочие противоопухолевые средства<br>L03А Цитокины и иммуномодуляторы<br>L04А Иммунодепрессанты<br>V03А Прочие лекарственные средства (деферазирокс (по решению врачебного консилиума))   |
| 14 | D66         | Наследственный дефицит фактора VIII  | V02В Витамин К и другие гемостатики<br>H02А Кортикостероиды для системного применения  |
| 15 | D67         | Наследственный дефицит фактора IX  | V02В Витамин К и другие гемостатики<br>H02А Кортикостероиды для системного применения  |
| 16 | D69.3       | Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура  | H02А Кортикостероиды для системного применения<br>G03Х Другие половые гормоны и модуляторы половой системы<br>L03А Цитокины и иммуномодуляторы   |

|    |                            |  |  |
|----|----------------------------|--|--|
| 17 | D68.0–D68.3                | Другие нарушения свертываемости  | H02A Кортикостероиды для системного применения   |
| 18 | D71, D80–D84, G11.3, Q87.8 | Первичные иммунодефициты   | G03X Другие половые гормоны и модуляторы половой системы (даназол (при наследственном ангионевротическом отеке, по решению врачебного консилиума))<br>H02A Кортикостероиды для системного применения (метилпреднизолон)<br>J01A Тетрациклины (доксциклин)<br>J01C Бета-лактамы антибиотики, пенициллины (амоксциллин/клавулановая кислота)<br>J01D Прочие бета-лактамы антибиотики (цефалексин)<br>J01E Сульфаниламиды и триметоприм (сульфаметоксазол/триметоприм (ко-тримоксазол))<br>J01F Макролиды, линкозамиды и стрептограминны (азитромицин)<br>J01M Антибактериальные препараты – производные хинолона (офлоксацин)<br>J02A Противогрибковые средства для системного применения (флуконазол, вориконазол (в детской практике по решению врачебного консилиума))<br>J05A Антивирусные средства прямого действия (ацикловир)<br>J06B Иммуноглобулины (иммуноглобулин человека нормальный, для внутривенного введения)<br>L03A Цитокины и иммуномодуляторы (филграстим (при первичных иммунодефицитах), для внутривенного введения) |
| 19 | D89.8                      | Другие уточненные нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках (антифосфолипидный синдром) | B01A Антитромботические средства   |
| 20 | E03.0–E03.1                | Врожденный гипотиреоз  | H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы  |
| 21 | E03.4                      | Атрофия щитовидной железы (приобретенная)  | H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы  |
| 22 | E03.8, E89.0               | Другие уточненные гипотиреозы  | H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы  |
| 23 | E10–E14, P70.2, 024, E89.1 | Сахарный диабет  | A10A Инсулины и их аналоги<br>A10B Пероральные гипогликемизирующие средства<br>H04A Гормоны, расщепляющие гликоген   |
| 24 | E20, E89.2                 | Гипопаратиреоз   | A11C Витамины А и D и их комбинации. Витамин D и его аналоги<br>A12A Средства на основе кальция  |
| 25 | E22.0                      | Акромегалия и гипофизарный гигантизм   | H01C Гормоны гипоталамуса<br>N04B Допамиnergические средства   |
| 26 | E22.1                      | Гиперпролактинемия   | G02C Другие гинекологические средства<br>N04B Допамиnergические средства   |
| 27 | E22.8                      | Другие состояния гиперфункции гипофиза   | G02C Другие гинекологические средства<br>L02A Гормоны и родственные соединения<br>N04B Допамиnergические средства  |
| 28 | E24.0                      | Болезнь Иценко-Кушинга   | A12A Средства на основе кальция<br>M05B Средства, влияющие на структуру и минерализацию костей   |
| 29 | E27.1, E27.4               | Недостаточность коры надпочечников   | H02A Кортикостероиды для системного применения   |

|    |              |  |  |
|----|--------------|--|--|
| 30 | E23.0, E89.3 | Гипопитуитаризм  | G03B Андрогены<br>G03C Эстрогены<br>G03D Прогестагены<br>G03G Гонадотропины и другие стимуляторы овуляции (до 18 лет)<br>H01A Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги<br>H02A Кортикостероиды для системного применения<br>H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы   |
| 31 | E23.2        | Несахарный диабет  | H01B Гормоны задней доли гипофиза и их аналоги   |
| 32 | E25.0        | Врожденные аденогенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов | H02A Кортикостероиды для системного применения   |
| 33 | E43          | Тяжелая белково-энергетическая недостаточность                         | –  |
| 34 | E83.0        | Нарушения обмена меди  | A12C Прочие минеральные добавки<br>A12CB Средства на основе цинка (цинка сульфат (базисная терапия при непереносимости или отсутствии пенициллина))<br>M01C Базисные противоревматические средства. Пеницилламин и его аналоги<br>N04B Допамиnergические средства. Производные адамантана  |
| 35 | E84          | Кистозный фиброз   | A09A Средства, способствующие пищеварению, включая ферменты<br>H02A Кортикостероиды для системного применения<br>J01X Прочие антибактериальные средства (колистин (по решению врачебного консилиума при кистозном фиброзе))<br>R03A Адренергические средства для ингаляционного применения<br>R03B Прочие средства ингаляционного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |
| 36 | E70.1        | Фенилкетонурия   | –  |
| 37 | E70.2        | Нарушения обмена тирозина  | –  |
| 38 | E70.8        | Другие нарушения обмена ароматических аминокислот                      | –  |
| 39 | E71.0        | Болезнь «кленового сиропа», или лейциноз                               | –  |
| 40 | E71.1        | Другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью         | –  |
| 41 | E71.3        | Нарушение обмена жирных кислот   | –  |
| 42 | E72.2        | Нарушения обмена серосодержащих аминокислот                            | –  |
| 43 | E74.0        | Гликогенозы  | A05A Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей<br>A05B Средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства<br>B05B Растворы для внутривенного введения (глюкоза)   |
| 44 | F20          | Шизофрения   | N04A Антихолинергические средства центрального действия<br>N05A Антипсихотические средства<br>N05B Анксиолитические средства (транквилизаторы)<br>N05C Снотворные и седативные средства<br>N06A Антидепрессанты  |
| 45 | F95.2        | Синдром де-ла-Туретта  | N05A Антипсихотические средства  |
| 46 | G10          | Болезнь Гентингтона  | N05A Антипсихотические средства  |

|    |       |  |   |
|----|-------|--|---|
| 47 | G11   | Наследственная атаксия   | N06B Психостимуляторы и ноотропные средства   |
| 48 | G12.0 | Детская спинальная мышечная атрофия, I тип   | N06B Психостимуляторы и ноотропные средства<br>N07A Парасимпатомиметические средства  |
| 49 | G12.2 | Болезнь двигательного нейрона  | N07A Парасимпатомиметические средства   |
| 50 | G20   | Болезнь Паркинсона   | N04A Антихолинергические средства центрального действия<br>N04B Допамиnergические средства  |
| 51 | G21   | Вторичный паркинсонизм   | C07A Бета-адреноблокаторы<br>N04A Антихолинергические средства центрального действия<br>N04B Допамиnergические средства   |
| 52 | G23   | Другие дегенеративные болезни базальных ганглиев   | N04A Антихолинергические средства центрального действия<br>N04B Допамиnergические средства  |
| 53 | G24   | Дистония   | M03A Миорелаксанты периферического действия (ботулотоксин А (по решению врачебного консилиума для пациентов с мышечными дистониями и гемифасциальным спазмом))<br>M03B Миорелаксанты центрального действия<br>N04B Допамиnergические средства<br>N03A Противозепилептические средства       |
| 54 | G35   | Рассеянный склероз   | H02A Кортикостероиды для системного применения<br>L01A Алкилирующие агенты<br>L01B Антиметаболиты. Аналоги пурина (кладрибин)<br>L04A Иммунодепрессанты<br>M03B Миорелаксанты центрального действия<br>N06B Психостимуляторы и ноотропные средства<br>N07A Парасимпатомиметические средства |
| 55 | G37.3 | Острый поперечный миелит при демиелинизирующей болезни центральной нервной системы           | H02A Кортикостероиды для системного применения<br>M03B Миорелаксанты центрального действия<br>N06B Психостимуляторы и ноотропные средства<br>N07A Парасимпатомиметические средства  |
| 56 | G40   | Эпилепсия  | N03A Противозепилептические средства  |
| 57 | G60   | Наследственная и идиопатическая невропатия   | N06B Психостимуляторы и ноотропные средства<br>N07A Парасимпатомиметические средства  |
| 58 | G61   | Воспалительная полиневропатия (первые 6 месяцев от начала заболевания)                       | H02A Кортикостероиды для системного применения<br>L01A Алкилирующие агенты<br>N07A Парасимпатомиметические средства   |
| 59 | G70   | Миастения и другие нарушения нервно-мышечного синапса  | H02A Кортикостероиды для системного применения<br>L01A Алкилирующие агенты<br>L04A Иммунодепрессанты<br>N07A Парасимпатомиметические средства   |
| 60 | G71.1 | Миотонические расстройства   | N03A Противозепилептические средства<br>S01E Средства для лечения глаукомы и миотики  |
| 61 | G71.2 | Врожденные миопатии  | A11H Прочие витамины (исключая комбинации)  |
| 62 | G73   | Поражение нервно-мышечного синапса и мышц при болезнях, классифицированных в других рубриках | H02A Кортикостероиды для системного применения<br>L01A Алкилирующие агенты<br>L04A Иммунодепрессанты<br>N07A Парасимпатомиметические средства   |

|    |             |   |   |
|----|-------------|---|---|
| 63 | G80         | Детский церебральный паралич  | M03B Миорелаксанты центрального действия<br>N06B Психостимуляторы и ноотропные средства   |
| 64 | G90.3       | Полисистемная дегенерация   | M03B Миорелаксанты центрального действия<br>N04A Антихолинергические средства центрального действия<br>N04B Допаминергические средства  |
| 65 | G95.0       | Сирингомиелия и сирингобульбия                                      | N07A Парасимпатомиметические средства   |
| 66 | H40         | Глаукома  | S01E Средства для лечения глаукомы и миотики  |
| 67 | I21         | Острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев от начала заболевания)    | B01A Анти тромботические средства<br>C01B Антиаритмические средства, класс III<br>C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца<br>C07A Бета-адреноблокаторы<br>C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды<br>C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце<br>C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента<br>C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства |
| 68 | I22         | Повторный инфаркт миокарда (первые 6 месяцев от начала заболевания) | B01A Анти тромботические средства<br>C01B Антиаритмические средства, класс III<br>C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца<br>C07A Бета-адреноблокаторы<br>C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды<br>C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце<br>C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента<br>C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства |
| 69 | I27.0–I27.2 | Легочная гипертензия  | C02K Прочие антигипертензивные средства (бозентан (по решению врачебного консилиума))<br>G04B Прочие средства для лечения урологических заболеваний, включая спазмолитические (силденафил (при легочной артериальной гипертензии по решению врачебного консилиума))   |
| 70 | I60–I64     | Цереброваскулярные болезни (первые 6 месяцев от начала заболевания) | B01A Анти тромботические средства<br>M03B Миорелаксанты центрального действия<br>N02B Прочие анальгетики-антипиретики<br>N06B Психостимуляторы и ноотропные средства<br>N07A Парасимпатомиметические средства (холина альфосцерат)  |
| 71 | J45         | Астма   | H02A Кортикостероиды для системного применения<br>R03A Адренергические средства для ингаляционного применения<br>R03B Прочие средства ингаляционного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей<br>R03D Прочие средства системного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей   |
| 72 | K50         | Болезнь Крона   | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник<br>H02A Кортикостероиды для системного применения<br>L01B Антиметаболиты (метотрексат)<br>L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн, меркаптопурин)   |
| 73 | K51         | Язвенный колит  | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник<br>H02A Кортикостероиды для системного применения<br>L01B Антиметаболиты (метотрексат)<br>L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн, меркаптопурин, циклоспорин)  |
| 74 | K73.8       | Аутоиммунный гепатит  | H02A Кортикостероиды для системного применения<br>L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн, меркаптопурин)  |
| 75 | K74.3       | Первичный билиарный цирроз  | A05A Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей  |

|    |       |  |   |
|----|-------|--|---|
| 76 | K83.0 | Первичный склерозирующий холангит  | A05A Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей  |
| 77 | K91.2 | Нарушения всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированные в других рубриках | A09A Средства, способствующие пищеварению, включая ферменты   |
| 78 | L10.0 | Пузырчатка обыкновенная  | D07A Кортикостероиды<br>H02A Кортикостероиды для системного применения<br>L04A Иммунодепрессанты (циклоспорин)  |
| 79 | L10.4 | Пузырчатка эритематозная   | D07A Кортикостероиды<br>H02A Кортикостероиды для системного применения  |
| 80 | L13.0 | Дерматит герпетиформный (болезнь Дюринга)  | D07A Кортикостероиды<br>H02A Кортикостероиды для системного применения  |
| 81 | L40.1 | Генерализованный пустулезный псориаз   | D05B Антипсориазные средства для системного применения. Ретиноиды для лечения псориаза (ацитретин (по решению врачебного консилиума))<br>L01B Антиметаболиты  |
| 82 | L40.5 | Псориаз артропатический  | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник<br>L01B Антиметаболиты<br>M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства  |
| 83 | L40.8 | Другой псориаз   | D07A Кортикостероиды<br>H02A Кортикостероиды для системного применения<br>M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства   |
| 84 | M05   | Серопозитивный ревматоидный артрит   | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник<br>H02A Кортикостероиды для системного применения<br>L01B Антиметаболиты<br>L04A Иммунодепрессанты (лефлуномид)<br>M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства<br>M01C Базисные противоревматические средства  |
| 85 | M06   | Другие ревматоидные артриты  | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник<br>H02A Кортикостероиды для системного применения<br>L01B Антиметаболиты<br>M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства<br>M01C Базисные противоревматические средства   |
| 86 | M08   | Юношеский (ювенильный) артрит  | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник<br>H02A Кортикостероиды для системного применения<br>L01B Антиметаболиты<br>L04A Иммунодепрессанты (адалимумаб (по решению врачебного консилиума), тоцилизумаб (по решению врачебного консилиума))<br>M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства<br>M01C Базисные противоревматические средства |
| 87 | M30.0 | Узелковый полиартериит   | H02A Кортикостероиды для системного применения<br>L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн)<br>M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства  |
| 88 | M30.1 | Полиартериит с поражением легких (Черджа-Стросса)  | H02A Кортикостероиды для системного применения<br>L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн)<br>M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства  |

|     |                       |  |   |
|-----|-----------------------|--|---|
| 89  | M31.3                 | Гранулематоз Вегенера  | H02A Кортикостероиды для системного применения<br>L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн)<br>M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства  |
| 90  | M31.5                 | Гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией                           | H02A Кортикостероиды для системного применения<br>L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн)<br>M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства  |
| 91  | M32                   | Системная красная волчанка   | H02A Кортикостероиды для системного применения<br>L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн)<br>L01B Антиметаболиты (метотрексат)<br>P01B Средства для лечения малярии (гидроксихлорохин)                        |
| 92  | M33.2                 | Полимиозит   | L01B Антиметаболиты<br>L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн)<br>H02A Кортикостероиды для системного применения  |
| 93  | M34                   | Системный склероз  | L01A Алкилирующие агенты<br>M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства<br>M01C Базисные противоревматические средства  |
| 94  | M35.0                 | Сухой синдром (Шегрена)  | H02A Кортикостероиды для системного применения<br>L01A Алкилирующие агенты (хлорамбуцил)<br>M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства                                       |
| 95  | M35.1                 | Другие перекрестные синдромы   | H02A Кортикостероиды для системного применения<br>M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства   |
| 96  | M35.2                 | Болезнь Бехчета  | H02A Кортикостероиды для системного применения<br>L01A Алкилирующие агенты<br>L04A Иммунодепрессанты<br>M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства                           |
| 97  | M35.3                 | Ревматическая полимиалгия  | H02A Кортикостероиды для системного применения  |
| 98  | M45                   | Анкилозирующий спондилит   | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник<br>L01B Антиметаболиты. Аналоги фолиевой кислоты<br>M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства                  |
| 99  | N04                   | Нефротический синдром  | L04A Иммунодепрессанты (микофеноловая кислота (по решению врачебного консилиума), такролимус (по решению врачебного консилиума), циклоспорин)   |
| 100 | N18.0                 | Терминальная стадия поражения почек  | B05D Растворы для перитонеального диализа   |
| 101 | Q78.0                 | Незавершенный остеогенез   | A11C Витамины A и D и их комбинации. Витамин D и его аналоги<br>A12A Средства на основе кальция<br>M05B Средства, влияющие на структуру и минерализацию костей. Бисфосфонаты                              |
| 102 | Q80.0–Q80.1;<br>Q80.8 | Врожденный ихтиоз, простой ихтиоз, X-сцепленный ихтиоз, другой врожденный ихтиоз | A11H Прочие витамины<br>D03A Ранозаживляющие средства   |
| 103 | Q80.2                 | Ламеллярный ихтиоз   | A11H Прочие витамины<br>D02A Смягчающие и защитные средства<br>D03A Ранозаживляющие средства<br>D08A Антисептические и дезинфицирующие средства<br>S01X Прочие офтальмологические средства (декспантенол) |

|     |                             |   |   |
|-----|-----------------------------|---|---|
| 104 | Q80.3–Q80.4                 | Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия, ихтиоз плода («плод Арлекино»)      | A11H Прочие витамины<br>D02A Смягчающие и защитные средства<br>D03A Ранозаживляющие средства<br>D06B Химиотерапевтические средства для наружного применения (сульфадиазин серебра)  |
| 105 | Q81.0–Q81.2;<br>Q81.8–Q81.9 | Буллезный эпидермолиз   | A11H Прочие витамины (исключая комбинации)<br>B06A Прочие гематологические средства<br>D02A Смягчающие и защитные средства<br>D06B Химиотерапевтические средства для местного применения (сульфадиазин серебра)<br>D07A Кортикостероиды<br>D08A Антисептические и дезинфицирующие средства<br>H02A Кортикостероиды для системного применения<br>R02AA Антисептические средства<br>S01X Прочие офтальмологические средства (декспантенол)  |
| 106 | Q87.1                       | Синдромы врожденных аномалий, проявляющихся преимущественно карликовостью             | H01A Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги  |
| 107 | Q96                         | Синдром Тернера   | G03C Эстрогены<br>G03D Прогестагены<br>H01A Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги   |
| 108 | Q98.0                       | Синдром Клайнфелтера, кариотип 47, XXY  | G03B Андрогены  |
| 109 | Z94.0                       | Наличие трансплантированной почки   | H02A Кортикостероиды для системного применения<br>J05A Антивирусные средства прямого действия<br>L04A Иммунодепрессанты   |
| 110 | Z94.1                       | Наличие трансплантированного сердца   | B01A Анти тромботические средства<br>H02A Кортикостероиды для системного применения<br>H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы<br>J05A Антивирусные средства прямого действия<br>L01X Прочие противоопухолевые средства<br>L04A Иммунодепрессанты   |
| 111 | Z94.4                       | Наличие трансплантированной печени  | H02A Кортикостероиды для системного применения<br>J05A Антивирусные средства прямого действия<br>L04A Иммунодепрессанты   |
| 112 | Z95.1                       | Наличие аортокоронарного шунтового трансплантата (в течение 6 месяцев после операции) | B01A Анти тромботические средства<br>C01B Антиаритмические средства, класс III<br>C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца<br>C07A Бета-адреноблокаторы<br>C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды<br>C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце<br>C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента<br>C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства<br>N02B Прочие анальгетики-антипиретики |
| 113 | Z95.2                       | Наличие протеза сердечного клапана  | B01A Анти тромботические средства   |
| 114 | Z95.3                       | Наличие ксеногенного сердечного клапана   | B01A Анти тромботические средства<br>C01B Антиаритмические средства, класс III  |

|     |       |   |  |
|-----|-------|---|--|
|     |       |   | C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца<br>C07A Бета-адреноблокаторы<br>C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды<br>C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце<br>C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента<br>N02B Прочие анальгетики-антипиретики  |
| 115 | Z95.5 | Наличие коронарного ангиопластического имплантата и трансплантата (в течение 6 месяцев после операции)  | B01A Антитромботические средства<br>C01B Антиаритмические средства, класс III<br>C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца<br>C07A Бета-адреноблокаторы<br>C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды<br>C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце<br>C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента<br>C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства<br>N02B Прочие анальгетики-антипиретики |
| 116 | Z95.8 | Наличие других сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов (в течение 6 месяцев после операции) | B01A Антитромботические средства<br>C01B Антиаритмические средства, класс III<br>C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца<br>C07A Бета-адреноблокаторы<br>C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды<br>C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце<br>C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента<br>C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства<br>N02B Прочие анальгетики-антипиретики |

\* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, принятая в 1989 году сорок третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Таблица 5

**Основные лекарственные средства, обязательные для наличия в аптеках первой и второй категорий, а также в аптеках четвертой категории, расположенных в организациях здравоохранения (за исключением аптек четвертой категории, расположенных в организациях здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь)**

| № п/п | Международное непатентованное наименование лекарственного средства | Лекарственные формы   |
|-------|--|---|
| 1     | 2  | 3   |
| 1     | 2-аминоэтан-сульфоная кислота (таурин)                             | Раствор (капли глазные)   |
| 2     | Азитромицин  | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения |
| 3     | Аллопуринол  | Таблетки  |
| 4     | Алюминия фосфат  | Суспензия   |
| 5     | Амброксол  | Раствор для ингаляций; сироп; таблетки  |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 6  | Аминофиллин  | Раствор для внутривенного введения (для инъекций); таблетки   |
| 7  | Амиодарон  | Раствор для инъекций; таблетки  |
| 8  | Амлодипин  | Таблетки  |
| 9  | Аммоний  | Раствор для наружного применения  |
| 10 | Амоксициллин   | Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения                               |
| 11 | Амоксициллин/Клавулановая кислота                      | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой   |
| 12 | Атенолол   | Таблетки  |
| 13 | Аторвастатин   | Таблетки, покрытые оболочкой  |
| 14 | Ацетилсалициловая кислота                              | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки   |
| 15 | Ацетилцистеин  | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь)   |
| 16 | Ацикловир  | Таблетки; мазь для наружного применения   |
| 17 | Бактерийные препараты для лечения дисфункций кишечника | Лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения                                       |
| 18 | Беклометазон   | Аэрозоль для ингаляций дозированный   |
| 19 | Бетагистин   | Таблетки  |
| 20 | Бетаметазон  | Мазь для наружного применения   |
| 21 | Бисакодил  | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
| 22 | Бисопролол   | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы   |
| 23 | Бриллиантовый зеленый                                  | Раствор спиртовой для наружного применения  |
| 24 | Валсартан  | Таблетки, покрытые оболочкой  |
| 25 | Варфарин   | Таблетки  |
| 26 | Верапамил  | Таблетки, покрытые оболочкой  |
| 27 | Винпоцетин   | Таблетки  |
| 28 | Гентамицин   | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); раствор (капли глазные); мазь для наружного применения         |
| 29 | Гепарин  | Гель; гель для наружного применения; мазь для наружного применения  |
| 30 | Гидрокортизон  | Гель для наружного применения; мазь для наружного применения  |
| 31 | Гидролизат пептидов головного мозга                    | Раствор для инъекций  |
| 32 | Гидрохлортиазид  | Таблетки  |
| 33 | Глибенкламид   | Таблетки  |
| 34 | Гликлазид  | Таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением  |
| 35 | Глицерил тринитрат                                     | Таблетки подъязычные  |
| 36 | Глицин   | Таблетки сублингвальные   |
| 37 | Дексаметазон   | Раствор для инъекций; раствор (капли глазные)   |
| 38 | Диклофенак   | Раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой); раствор (капли глазные) |
| 39 | Дилтиазем  | Таблетки; капсулы пролонгированного действия  |
| 40 | Диосмектит   | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)  |
| 41 | Дипиридамол  | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой  |
| 42 | Доксициклин  | Капсулы   |
| 43 | Домперидон   | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой  |
| 44 | Дорзоламид   | Раствор (капли глазные)   |
| 45 | Дротаверин   | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); таблетки   |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 46 | Железа глюконат                             | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| 47 | Зопиклон                                    | Таблетки, покрытые оболочкой   |
| 48 | Ибупрофен                                   | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения)                  |
| 49 | Изосорбид динитрат                          | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
| 50 | Индапамид                                   | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой                            |
| 51 | Индометацин                                 | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия                             |
| 52 | Итраконазол                                 | Капсулы  |
| 53 | Калия йодид                                 | Таблетки   |
| 54 | Каптоприл                                   | Таблетки   |
| 55 | Карведилол                                  | Таблетки; капсулы  |
| 56 | Кеторолак                                   | Раствор для инъекций; таблетки, покрытые оболочкой   |
| 57 | Кларитромицин                               | Таблетки, покрытые оболочкой   |
| 58 | Клемастин                                   | Раствор для инъекций   |
| 59 | Клопидогрел                                 | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы  |
| 60 | Клотримазол                                 | Крем для наружного применения; раствор для наружного применения  |
| 61 | Ксилометазолин                              | Капли назальные; спрей назальный   |
| 62 | Лактулоза                                   | Сироп  |
| 63 | Лансопразол                                 | Капсулы  |
| 64 | Левовфлоксацин                              | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор (капли глазные)   |
| 65 | Лидокаин                                    | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций)  |
| 66 | Лизиноприл                                  | Таблетки   |
| 67 | Линкомицин                                  | Капсулы; мазь для наружного применения   |
| 68 | Лозартан                                    | Таблетки, покрытые оболочкой   |
| 69 | Лоперамид                                   | Капсулы  |
| 70 | Лоратадин                                   | Сироп; таблетки  |
| 71 | Макрогол                                    | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |
| 72 | Макрогол в комбинациях                      | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для внутреннего применения)                                |
| 73 | Мебендазол                                  | Таблетки   |
| 74 | Мелоксикам                                  | Раствор для внутримышечного введения; таблетки   |
| 75 | Метамизол натрия                            | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки   |
| 76 | Метилурацил                                 | Мазь для наружного применения  |
| 77 | Метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин) | Раствор для инъекций; раствор (капли глазные)  |
| 78 | Метоклопрамид                               | Раствор для инъекций   |
| 79 | Метопролол                                  | Таблетки; капсулы с пролонгированным высвобождением  |
| 80 | Метронидазол                                | Таблетки   |
| 81 | Метформин                                   | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой   |
| 82 | Миконазол                                   | Крем для наружного применения; суппозитории вагинальные  |
| 83 | Моксонидин                                  | Таблетки, покрытые оболочкой   |
| 84 | Молсидомин                                  | Таблетки   |
| 85 | Натрия хлорид                               | Раствор для инфузий (для инъекций)   |
| 86 | Нафазолин                                   | Капли назальные (раствор, капли в нос); спрей назальный  |
| 87 | Нимесулид                                   | Порошок (гранулы) для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) в пакетах; таблетки |
| 88 | Нистатин                                    | Таблетки, покрытые оболочкой   |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 89  | Нитрофурантоин  | Таблетки  |
| 90  | Нифуроксазид  | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; суспензия для внутреннего применения                   |
| 91  | Ницерголин  | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы   |
| 92  | Оксиметазолин   | Капли назальные; спрей назальный  |
| 93  | Омепразол   | Капсулы   |
| 94  | Папаверин   | Раствор для инъекций  |
| 95  | Парацетамол   | Таблетки; сироп; суспензия для приема внутрь  |
| 96  | Пентоксифиллин  | Раствор для инъекций; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                         |
| 97  | Пирантел  | Суспензия для внутреннего применения; таблетки  |
| 98  | Пирацетам   | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; капсулы   |
| 99  | Пиридоксин  | Раствор для инъекций  |
| 100 | Преднизолон   | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; мазь для наружного применения |
| 101 | Препараты на основе корня алтея   | Сироп   |
| 102 | Прокаин   | Раствор для инъекций  |
| 103 | Пропранолол   | Таблетки  |
| 104 | Прочие препараты при заболеваниях желчевыводящих путей (артишока экстракт) (при хронической почечной недостаточности) | Капсулы   |
| 105 | Рамиприл  | Таблетки  |
| 106 | Розувастатин  | Таблетки, покрытые оболочкой  |
| 107 | Сабаль мелкопильчатый   | Капсулы   |
| 108 | Сальбутамол   | Аэрозоль для ингаляций дозированный (аэрозоль для ингаляций); сироп                           |
| 109 | Солевые комплексы для оральной регидратации   | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения                                 |
| 110 | Спиронолактон   | Таблетки; капсулы   |
| 111 | Сульфадиазин серебра  | Крем для наружного применения   |
| 112 | Сульфациетамид  | Раствор (капли глазные)   |
| 113 | Тербинафин  | Крем для наружного применения; раствор для наружного применения; таблетки                     |
| 114 | Тиамин  | Раствор для инъекций  |
| 115 | Тимолол   | Раствор (капли глазные)   |
| 116 | Токоферол   | Капсулы   |
| 117 | Трехвалентного железа полимальтозный комплекс   | Раствор для внутримышечного введения; таблетки жевательные                                    |
| 118 | Триметазидин  | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой  |
| 119 | Троксерутин   | Капсулы   |
| 120 | Урсодеоксихолевая кислота   | Капсулы   |
| 121 | Финастерид  | Таблетки, покрытые оболочкой  |
| 122 | Флуконазол  | Капсулы   |
| 123 | Флуоцинолон   | Мазь для наружного применения   |
| 124 | Фолиевая кислота  | Таблетки  |
| 125 | Фуразолидон   | Таблетки  |
| 126 | Фуросемид   | Таблетки  |
| 127 | Хлорамфеникол   | Таблетки; капсулы; раствор (капли глазные); линимент для наружного применения                 |
| 128 | Хлоргексидин  | Раствор для наружного (местного) применения   |
| 129 | Хлорпротиксен   | Таблетки, покрытые оболочкой  |

|     |                           |   |
|-----|---------------------------|---|
| 130 | Хондроитина сульфат       | Раствор для внутримышечного введения  |
| 131 | Цетиризин                 | Капсулы   |
| 132 | Цефалексин                | Капсулы   |
| 133 | Цефотаксим                | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций)  |
| 134 | Цефуроксим                | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (в пакетиках) |
| 135 | Цианокобаламин            | Раствор для инъекций  |
| 136 | Циннаризин                | Таблетки  |
| 137 | Ципрофлоксацин            | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор (капли глазные)  |
| 138 | Эналаприл                 | Таблетки  |
| 139 | Эссенциальные фосфолипиды | Капсулы   |
| 140 | Этамзилат                 | Раствор для инъекций; таблетки  |

Таблица 6

**Основные лекарственные средства, обязательные для наличия в аптеках третьей и пятой категорий, а также в аптеках четвертой категории, расположенных в организациях здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь**

| № п/п | Международное непатентованное наименование лекарственного средства | Лекарственные формы   |
|-------|--|---|
| 1     | 2  | 3   |
| 1     | 2-аминоэтан-сульфоновая кислота (таурин)                           | Раствор (капли глазные)   |
| 2     | Азитромицин  | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения |
| 3     | Алюминия фосфат  | Суспензия   |
| 4     | Амброксол  | Сироп; таблетки   |
| 5     | Аминофиллин  | Таблетки  |
| 6     | Амлодипин  | Таблетки  |
| 7     | Аммоний  | Раствор для наружного применения  |
| 8     | Амоксициллин   | Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения |
| 9     | Амоксициллин/Клавулановая кислота                                  | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой                   |
| 10    | Атенолол   | Таблетки  |
| 11    | Ацетилсалициловая кислота  | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки               |
| 12    | Ацетилцистеин  | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь)                     |
| 13    | Ацикловир  | Таблетки; мазь для наружного применения   |
| 14    | Бактерийные препараты для лечения дисфункций кишечника             | Лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения         |
| 15    | Бетагистин   | Таблетки  |
| 16    | Бетаметазон  | Мазь для наружного применения   |
| 17    | Бисакодил  | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
| 18    | Бисопролол   | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы   |
| 19    | Бриллиантовый зеленый  | Раствор спиртовой для наружного применения  |
| 20    | Винпоцетин   | Таблетки  |
| 21    | Гентамицин   | Раствор (капли глазные); мазь для наружного применения  |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 22 | Гепарин                                     | Гель для наружного применения; мазь для наружного применения   |
| 23 | Гидрокортизон                               | Гель для наружного применения; мазь для наружного применения   |
| 24 | Гидрохлортиазид                             | Таблетки   |
| 25 | Глицерил тринитрат                          | Таблетки подъязычные   |
| 26 | Глицин                                      | Таблетки сублингвальные  |
| 27 | Дексаметазон                                | Раствор (капли глазные)  |
| 28 | Диклофенак                                  | Таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой); раствор (капли глазные)                    |
| 29 | Диосмектит                                  | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)                               |
| 30 | Дипиридамол                                 | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой   |
| 31 | Доксициклин                                 | Капсулы  |
| 32 | Домперидон                                  | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой   |
| 33 | Дротаверин                                  | Раствор для инъекций; таблетки   |
| 34 | Ибупрофен                                   | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения)                  |
| 35 | Индапамид                                   | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой                            |
| 36 | Индометацин                                 | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия                             |
| 37 | Калия йодид                                 | Таблетки   |
| 38 | Каптоприл                                   | Таблетки   |
| 39 | Карведилол                                  | Таблетки; капсулы  |
| 40 | Кеторолак                                   | Таблетки, покрытые оболочкой   |
| 41 | Кетотифен                                   | Таблетки   |
| 42 | Кларитромицин                               | Таблетки, покрытые оболочкой   |
| 43 | Ксилометазолин                              | Капли назальные; спрей назальный   |
| 44 | Лактулоза                                   | Сироп  |
| 45 | Лансопразол                                 | Капсулы  |
| 46 | Лизиноприл                                  | Таблетки   |
| 47 | Лоперамид                                   | Капсулы  |
| 48 | Лоратадин                                   | Сироп; таблетки  |
| 49 | Макрокол                                    | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |
| 50 | Макрокол в комбинациях                      | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для внутреннего применения)                                |
| 51 | Мебендазол                                  | Таблетки   |
| 52 | Мелоксикам                                  | Таблетки   |
| 53 | Метамизол натрия                            | Таблетки   |
| 54 | Метилурацил                                 | Мазь для наружного применения  |
| 55 | Метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин) | Раствор для инъекций; раствор (капли глазные)  |
| 56 | Метоклопрамид                               | Таблетки   |
| 57 | Метопролол                                  | Таблетки; капсулы с пролонгированным высвобождением  |
| 58 | Метронидазол                                | Таблетки   |
| 59 | Миконазол                                   | Крем для наружного применения; суппозитории вагинальные  |
| 60 | Моксонидин                                  | Таблетки, покрытые оболочкой   |
| 61 | Натрия хлорид                               | Раствор для инфузий (для инъекций)   |
| 62 | Нафазолин                                   | Капли назальные (раствор, капли в нос); спрей назальный  |
| 63 | Нимесулид                                   | Порошок (гранулы) для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) в пакетах; таблетки |
| 64 | Нистатин                                    | Мазь для наружного применения; таблетки, покрытые оболочкой  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 65  | Нитрофурантоин                                | Таблетки   |
| 66  | Нифуроксазид                                  | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; суспензия для внутреннего применения                                |
| 67  | Оксиметазолин                                 | Капли назальные; спрей назальный   |
| 68  | Омепразол                                     | Капсулы  |
| 69  | Парацетамол                                   | Таблетки   |
| 70  | Пентоксифиллин                                | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  |
| 71  | Периндоприл                                   | Капсулы  |
| 72  | Пирантел                                      | Суспензия для внутреннего применения; таблетки   |
| 73  | Пирацетам                                     | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы  |
| 74  | Преднизолон                                   | Таблетки; мазь для наружного применения  |
| 75  | Пропранолол                                   | Таблетки   |
| 76  | Рамиприл                                      | Таблетки   |
| 77  | Розувастатин                                  | Таблетки, покрытые оболочкой   |
| 78  | Сальбутамол                                   | Аэрозоль для ингаляций дозированный (аэрозоль для ингаляций); сироп  |
| 79  | Солевые комплексы для оральной регидратации   | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения  |
| 80  | Спиронолактон                                 | Таблетки; капсулы  |
| 81  | Сульфадиазин серебра                          | Крем для наружного применения  |
| 82  | Сульфациетамид                                | Раствор (капли глазные)  |
| 83  | Тербинафин                                    | Крем для наружного применения; раствор для наружного применения  |
| 84  | Тимолол                                       | Раствор (капли глазные)  |
| 85  | Токоферол                                     | Капсулы  |
| 86  | Трехвалентного железа полимальтозный комплекс | Раствор для внутримышечного введения; таблетки жевательные   |
| 87  | Троксерутин                                   | Капсулы  |
| 88  | Урсодеоксихолевая кислота                     | Капсулы  |
| 89  | Флуконазол                                    | Капсулы  |
| 90  | Флуоцинолон                                   | Мазь для наружного применения  |
| 91  | Фолиевая кислота                              | Таблетки   |
| 92  | Фуразолидон                                   | Таблетки   |
| 93  | Хлорамфеникол                                 | Таблетки; капсулы; раствор (капли глазные); линимент для наружного применения                              |
| 94  | Хлоргексидин                                  | Раствор для наружного (местного) применения  |
| 95  | Цетиризин                                     | Капсулы  |
| 96  | Цефалексин                                    | Капсулы  |
| 97  | Цефуроксим                                    | Таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (в пакетиках) |
| 98  | Циннаризин                                    | Таблетки   |
| 99  | Ципрофлоксацин                                | Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор (капли глазные)   |
| 100 | Эналаприл                                     | Таблетки   |
| 101 | Эссенциальные фосфолипиды                     | Капсулы  |
| 102 | Этамзилат                                     | Раствор для инъекций; таблетки   |

Примечание. Наименование лекарственного средства указывается в настоящем приложении один раз во всех лекарственных формах и располагается в наиболее значимой фармакотерапевтической группе.