ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 сентября 2022 г. № 98

**Об изменении постановления Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 7 сентября
2012 г. № 137**

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь», подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 сентября 2012 г. № 137 «Об установлении предельных максимальных отпускных цен на лекарственные средства, производимые организациями Республики Беларусь» следующие изменения:

приложение 3 к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается);

в приложении 4 к этому постановлению:

в подпункте 1.2.1 пункта 1 цифры «0,56» заменить цифрами «0,68»;

в подпункте 2.1.1 пункта 2 цифры «0,52» заменить цифрами «0,58»;

в пункте 5:

в подпункте 5.1.2 цифры «0,51» заменить цифрами «0,64»;

в подпункте 5.1.3 цифры «2,09» заменить цифрами «2,47»;

в подпункте 5.2.1 цифры «0,43» заменить цифрами «0,47»;

в подпункте 5.2.2 цифры «1,87» заменить цифрами «3,40»;

в пункте 1 приложения 6 к этому постановлению:

в подпункте 1.1.1 цифры «0,74» и «0,83» заменить соответственно цифрами «0,97» и «1,14»;

в подпункте 1.1.2 цифры «1,92» заменить цифрами «2,13»;

в подпункте 1.1.3 цифры «3,07» заменить цифрами «3,62»;

в пункте 3 приложения 8 к этому постановлению:

в подпункте 3.1.1 цифры «4,51» заменить цифрами «5,18»;

в подпункте 3.1.2 цифры «3,33» заменить цифрами «3,43»;

в подпункте 3.3.1 цифры «4,50» заменить цифрами «5,55»;

в подпункте 3.4.2 цифры «0,79» заменить цифрами «0,80»;

в пункте 1 приложения 10 к этому постановлению:

в подпункте 1.1.1 цифры «2,62» заменить цифрами «4,02»;

в подпункте 1.1.2 цифры «2,62» заменить цифрами «4,02»;

в приложении 11 к этому постановлению:

в подпункте 2.1.1 пункта 2 цифры «6,12» заменить цифрами «8,08»;

в подпункте 3.1.1 пункта 3 цифры «3,67» заменить цифрами «4,06»;

приложение 11² к этому постановлению дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«2. Антиинфекционные средства для системного применения					
2.1	моксифлоксацин	МОКСИДЕЙ	Раствор для инфузий 400 мг/250 мл, стеклянный флакон	упаковка	19,89».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

Д.Л.Пиневиц

**ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ
 на лекарственные средства, производимые открытым акционерным обществом
 «Несвижский завод медицинских препаратов»**

№ п/п	Международное непатентованное наименование лекарственного средства	Торговое название лекарственного средства	Лекарственные формы, дозировка	Единица измерения	Максимальная предельная отпускная цена без НДС (в белорусских рублях)	
					без вторичной упаковки	во вторичной упаковке
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кровь и кроветворные органы					
1.1.	гидроксиэтилкрахмал					
1.1.1.	гидроксиэтилкрахмал					
1.1.1.1.	гидроксиэтилкрахмал	гидроксиэтилкрахмал 200/0,5	раствор для инфузий 100 мг/мл в бутылках стеклянных 200 мл	бутылка	10,33	
1.1.1.2.	гидроксиэтилкрахмал	гидроксиэтилкрахмал 200/0,5	раствор для инфузий 100 мг/мл в бутылках стеклянных 200 мл в упаковке № 20	упаковка		206,60
1.1.1.3.	гидроксиэтилкрахмал	гидроксиэтилкрахмал 200/0,5	раствор для инфузий 100 мг/мл в бутылках стеклянных 200 мл в упаковке № 24	упаковка		247,92
1.1.1.4.	гидроксиэтилкрахмал	гидроксиэтилкрахмал 200/0,5	раствор для инфузий 100 мг/мл в бутылках стеклянных 200 мл в упаковке № 40	упаковка		413,20
1.1.1.5.	гидроксиэтилкрахмал	гидроксиэтилкрахмал 200/0,5	раствор для инфузий 100 мг/мл в бутылках стеклянных 400 мл	бутылка	20,17	

1.1.1.6.	гидроксиэтилкрахмал	гидроксиэтилкрахмал 200/0,5	раствор для инфузий 100 мг/мл в бутылках стеклянных 400 мл в упаковке № 12	упаковка		242,04
1.1.1.7.	гидроксиэтилкрахмал	гидроксиэтилкрахмал 200/0,5	раствор для инфузий 100 мг/мл в бутылках стеклянных 400 мл в упаковке № 24	упаковка		484,08
1.2.	натрия гидрокарбонат					
1.2.1.	натрия гидрокарбонат	натрия гидрокарбонат	раствор для инфузий 40 мг/мл в бутылках стеклянных 100 мл	бутылка	1,24	
1.2.2.	натрия гидрокарбонат	натрия гидрокарбонат	раствор для инфузий 40 мг/мл в бутылках стеклянных 100 мл в упаковке № 20	упаковка		24,80
1.2.3.	натрия гидрокарбонат	натрия гидрокарбонат	раствор для инфузий 40 мг/мл в бутылках стеклянных 100 мл в упаковке № 24	упаковка		29,76
1.2.4.	натрия гидрокарбонат	натрия гидрокарбонат	раствор для инфузий 40 мг/мл в бутылках стеклянных 300 мл в упаковке № 1	упаковка		0,95
1.2.5.	натрия гидрокарбонат	натрия гидрокарбонат	раствор для инфузий 84 мг/мл в бутылках стеклянных 100 мл	бутылка	1,28	
1.2.6.	натрия гидрокарбонат	натрия гидрокарбонат	раствор для инфузий 40 мг/мл в бутылках стеклянных 100 мл в упаковке № 40	упаковка		49,60
1.2.7.	натрия гидрокарбонат	натрия гидрокарбонат	раствор для инфузий 84 мг/мл в бутылках стеклянных 100 мл в упаковке № 20	упаковка		25,60
1.2.8.	натрия гидрокарбонат	натрия гидрокарбонат	раствор для инфузий 84 мг/мл в бутылках стеклянных 100 мл в упаковке № 24	упаковка		30,72
1.2.9.	натрия гидрокарбонат	натрия гидрокарбонат	раствор для инфузий 84 мг/мл	упаковка		51,20

в бутылках
стеклянных 100 мл
в упаковке № 40

2.	Антиинфекционные средства для системного применения				
2.1.	моксифлоксацин				
2.1.1.	моксифлоксацин	моксифлоксацин	раствор для инфузий 400 мг/250 мл в бутылках стеклянных 250 мл в упаковке № 1	упаковка	31,15
2.1.2.	моксифлоксацин	моксифлоксацин	раствор для инфузий 400 мг/250 мл в бутылках стеклянных 250 мл в упаковке № 12	упаковка	373,80
2.1.3.	моксифлоксацин	моксифлоксацин	раствор для инфузий 400 мг/250 мл в бутылках стеклянных 250 мл в упаковке № 24	упаковка	747,60